

[PACKAGE](#) [CLASS](#) [USE](#) [TREE](#) [DEPRECATED](#) [INDEX](#) [HELP](#)[PREV CLASS](#) [NEXT CLASS](#) [FRAMES](#) [NO FRAMES](#) [ALL CLASSES](#)[SUMMARY: NESTED](#) | [FIELD](#) | [CONSTR](#) | [METHOD](#) [DETAIL: FIELD](#) | [CONSTR](#) | [METHOD](#)

application

Class UserDataExemptException

```
java.lang.Object
  java.lang.Throwable
    java.lang.Exception
      application.UserDataExemptException
```

All Implemented Interfaces:`java.io.Serializable`

```
public class UserDataExemptException
extends java.lang.Exception
```

This exception is thrown when database data is used in place of user data. This can occur when the current users watch list and favorites are empty.

Since:

2017-07-07

Version:

1.0

Author:

Joseph Cutino

See Also:[Serialized Form](#)

Constructor Summary

Constructors

Constructor and Description

`UserDataExemptException()`

This constructor creates an exception with no message.

`UserDataExemptException(java.lang.String message)`

This constructor creates an exception with a message.

Method Summary

Methods inherited from class java.lang.Throwable

addSuppressed, fillInStackTrace, getCause, getLocalizedMessage, getMessage, getStackTrace, getSuppressed, initCause, printStackTrace, printStackTrace, printStackTrace, setStackTrace, toString

Methods inherited from class java.lang.Object

equals, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, wait, wait

Constructor Detail

UserDataExemptException

```
public UserDataExemptException()
```

This constructor creates an exception with no message.

Parameters:

None -

UserDataExemptException

```
public UserDataExemptException(java.lang.String message)
```

This constructor creates an exception with a message.

Parameters:

message - String that will be stored within the exception

[PACKAGE](#) [CLASS](#) [USE](#) [TREE](#) [DEPRECATED](#) [INDEX](#) [HELP](#)

[PREV CLASS](#) [NEXT CLASS](#) [FRAMES](#) [NO FRAMES](#) [ALL CLASSES](#)

SUMMARY: [NESTED](#) | [FIELD](#) | [CONSTR](#) | [METHOD](#) [DETAIL: FIELD](#) | [CONSTR](#) | [METHOD](#)