

InlineComp

Technische Samenvatting — April 2026

Wat is InlineComp?

Wedstrijdbeheersysteem voor inline skaten (KNSB niveau). Cloud-only PHP+MySQL architectuur op iFastNet hosting (inlineresults.devriesen.com). SPA frontend met vanilla JS, geen framework. Gebouwd door Geert de Vries.

Modules

1. Importeer

- Haalt wedstrijden + deelnemers op van KNSB API (inschrijven.schaatsen.nl)
- Distance Combinations beheer: samenvoegen, splitsen, afstanden configureren
- Dirty-tracking met oranje opslaan-knop + waarschuwing bij weg navigeren
- Structurele wijzigingen geblokkeerd bij bestaand programma (labels altijd bewerkbaar)
- Label-wijzigingen propageren naar tijdschema_ritten + heats via REPLACE
- Datumfilter stuurt parameter naar API voor oudere wedstrijden
- DC-beheer pas zichtbaar na eerste import

2. Tijdschema

- Twee systemen: **full-final** en **internationaal-nieuw** (Q/q kwalificatie)
- Blokken: ronde, pauze, inrijden, wedstrijdstart, ceremonie, herstart
- Per-afstand: finale_seeding (slang/tijdkoppeling), race_type, ranking methods per ronde
- Per-categorie: heats, kwartfinale, halve finale, runner-up, finale config
- **Wis programma**: verwijdert alles (ritten, blokken, config, heats)
- Polling met backoff (stopt na 3 fouten)

3. Startlijsten

- Loting: startnummer, alfabetisch, tussenklassement (wedstrijd), klassement (serie)
- Tussenklassement: genereer disabled zonder data, gesanctioneerden achteraan
- Blokkade zonder gegenereerd programma
- Slangenpatroon, tijdkoppeling voor 200m DTT

4. Live verwerking

- Carousel heat-cards + linker panel (alle rijders in ronde)
- CSV import (nr + tijd, optioneel rondes)
- **Rondes input**: bewerkbaar in heat-card en panel, synct
- 9 sanctiecodes, automatische finishpositie berekening
- Puntenkoers: punten DESC → rondes DESC → tijd ASC
- Auto-genereer volgende ronde, cleanup per ronde-type
- Ex-aequo overflow met extra heats

5. Uitslag

- **Full-final**: gecombineerd (serie+finale) of normaal (finales gestapeld)

- **Internationaal:** cascading elimination ranking
- Ranking methods per ronde instelbaar in uitslag-tab
- Rondes + PK-punten kolommen automatisch
- Print voor alle modi, afdruk alleen beschikbare afstanden

6. Klassement

- Punten per afstand, bewerkbaar voor gesanctioneerden
- Vastleggen alleen als alle afstanden bevestigd
- Tab-kleuren: groen/oranje/standaard

7. Public site

- Programma, Heats, Resultaten tabs
- Rate limiting, smart refresh

Sanctie-systeem (World Skate Rulebook 2026)

DB = UI codes. DNS eerste ronde = 0 punten (art. 144.4).

Code	Betekenis	Ranking-effect
FS	False Start	Geen — tijd bewaard, normale positie
W1, W2	Warning	Geen automatisch effect (jury)
RR	Reduction in Rank	Geen automatisch effect, rijder gaat door
DQ-TF	Technical Fault	Ranked last in round
DNS	Did Not Start	Ranked last of 0 pnt (eerste ronde)
DNF	Did Not Finish	Ranked last in round
DQ-SF	Sports Fault	Not ranked, 0 punten
DQ-DF	Disciplinary Fault	Not ranked, 0 punten

Sorteerlogica per race type

Race type	Volgorde	Ex-aequo als
Puntenkoers	punten DESC → rondes DESC → tijd ASC	punten+ronde+tijd gelijk
Lange afstand	rondes DESC → tijd ASC	rondes+tijd gelijk
Sprint (pos+tijd)	positie ASC → tijd ASC	positie+tijd gelijk
Sprint (tijd)	tijd ASC	tijd gelijk

Database (24 tabellen)

Per-tabel SQL in /db/. Cascade: competitions → DC → entries/heats → results. Uitslag GEEN cascade (archief).

Groep	Tabellen
Basis	persons, competitions, competition_instellingen, competition_startnummers, distance_combinations, distances, entries, transponders,
Heats	heats, heat_entries, results, point_systems
Tijdschema	competition_tijdschema, tijdschema_afstand_config, tijdschema_cat_config, tijdschema_blokken, tijdschema_ritten
Uitslag	uitslag_afstand, uitslag_klassement
Organisaties	organisaties, organisatie_aliases, organisatie_sponsors
Overig	klassementen, klassement_posities, series, series_wedstrijden, users, sessions, login_logs

Architectuur

- Global fetch interceptor voor 401 → login modal
- toonBevestigDialog() voor alle bevestigingen
- html2pdf.js + JSZip voor PDF download
- _heeftProgramma flag in app.js + import.js
- CSV: TIMING_BASE_DIR, encoding/separator auto-detectie

Bestandsstructuur

api/ – PHP endpoints
api/_uitslag_helper.php – gedeelde ranking functies
js/ – vanilla JS modules
css/style.css – styling + CSS variables
db/ – per-tabel SQL bestanden
public/ – publieke rijder-lookup
auth/ – sessie/login systeem