钢制平刀 × 金属机身 × 家用意式

2000元左右，在家用怎么选?

海氏 / 格米莱 / Eureka · 2026.10.18整理 · 同一页查参数、刀刃材质、家庭场景与持有成本

你的要求：预算约2000元、钢制平刀刀刃、低残粉、性能稳定，用于家里做咖啡。

先给选择方向：想控制投入，重点看G9015C；愿意为无极微调与单次投豆操作加预算，比较ZERO 55S；G1二代在价格、配件和售后更合适时考虑。三台暂时没有同条件证据可排出残粉或长期可靠性名次。

01 / 三款机型，逐项比较

官方参数 第三方实测 选购判断 建议入手价是个人选购判断，不是实时成交价。

对比项目	Eureka ZERO 55S 优先试用 主要喝中深烘意式，关注微调体验	格米莱 G9015C 性价比 控制投入，兼顾单次投豆与计时	海氏 G1 二代 优惠备选 认准二代，比较到手价与售后
建议入手价	**¥1,500–1,800** 接近2000元时，重点比较售后与试磨条件	**¥1,100–1,300** 约1200元时值得优先考虑	**¥1,300–1,500** 价格或服务有优势时考虑
刀盘 / 机身	**55mm 淬硬钢平刀 / 金属机身**	**64mm 420不锈钢平刀 / 不锈钢机身**	**64mm 不锈钢平刀* / 铸铝机身** *直径据二代评测，购买时核对官方SKU
是否满足钢制刀刃	**满足钢制要求** “淬硬”是处理状态；具体钢号、HRC和是否涂层未确认	**满足钢制要求** 420是不锈钢，也可热处理硬化；成品硬度未确认	**满足钢制要求** 钢号、成品硬度与表面处理仍需核实
功率 / 转速	310W / 1350rpm	250W / 3120rpm	350W / 1250rpm
重量 / 宽×深×高	5.6kg / 120×215×363mm	约5.4kg / 175×226×约368mm 官方页中高度存在367/368mm两种表述	重量及尺寸未充分确认
豆仓 / 气吹	标称150g；带气吹，支持单次投豆	280g主豆仓；另附单次投豆气吹豆仓	500g主豆仓 二代评测展示气吹小仓；套餐按SKU确认
研磨度调节	**无极微调，大调节旋钮** 官方称拆洗后可保留研磨设定	压扣调节 官方同时出现“50级”与“无极”，步进需确认	官方表述“100档无极” 实际微调结构与手感需确认
出粉 / 静电处理	手动拨杆启动；ACE防结块与静电系统	单/双杯计时、点动；等离子除静电	本次资料不足，具体功能待核实
残粉证据	**第三方拆机总残粉2.7g** 其中永久滞留约1.6g；不等于每杯损失2.7g	未找到可靠的定量残粉实测 气吹和直落出粉口不能直接证明残粉更低	未找到可比的定量残粉实测 不能据配置判断比另外两台更省豆
出粉一致性 / 速度	第三方5次出粉标准差**0.05g** 18g研磨约**10.5秒**	无同条件实测	无同条件实测
噪音 / 家庭影响	第三方研磨测试**83.1dB** 为特定环境读数；不能与不同距离的厂家数据直接比较	无同条件噪音实测 转速高不直接等于更吵	无同条件噪音实测 低转速、铸铝机身不直接等于安静

对比项目	Eureka ZERO 55S 优先试用 主要喝中深烘意式，关注微调体验	格米莱 G9015C 性价比 控制投入，兼顾单次投豆与计时	海氏 G1 二代 优惠备选 认准二代，比较到手价与售后
清洁与拆装	官方称清理上刀盘后可保留研磨设定 仍需注意实际装回是否到位	官方步骤需松开上刀盘固定螺丝 清理后刻度重复性暂无可比实测	二代评测展示免工具清理 具体批次、清理后刻度重复性需核对
台面空间	机身占地约**12×21.5cm** 另留接粉与上方取豆仓空间	机身占地约**17.5×22.6cm** 豆仓上方的拆装空间需实测	先索要完整尺寸再量台面 不要按一代尺寸安排吊柜下方位置
刀盘更换 / 升级	原厂刀盘价格、供货及安装费未核实	原厂刀盘价格、供货及安装费未核实 64mm不代表兼容所有同直径刀盘	原厂二代刀盘价格、供货及安装费未核实 确认配件是否区分一代/二代
长期稳定性 / 保修	缺少可比长期故障率 官方10年声明针对电机，国内渠道适用性需确认	缺少可比长期故障率 官方直售页声明两年质保，核对渠道适用性	缺少可比长期故障率 整机、电机及刀盘保障分别向店铺确认
我的购买判断	**≤1800元且正规渠道、售后明确，优先试用。** 为调节和使用体验买单；不能认定其残粉最低。	**约1200元，优先考虑性价比。** 钢制平刀与不锈钢机身满足要求，省下预算买豆。	**优惠或售后明显更合适时考虑。** 目前没有证据支持为“更低吃粉”额外加钱。

残粉怎么看

进18g、出18g也可能有旧粉交换。出粉重量差、交换残粉、拆机总残粉是三个指标；±0.2g出粉一致性不能写成“总残粉仅0.2g”。三台暂无同条件数据，不能可靠排名。

55S数据来自销售设备的Kaffeemacher自测，严格拆机流程测于2026年初；5次重复性不能代表长期可靠性。

价格与下单核对

以上为建议成交区间，**不是京东实时价格**。55S在2025.06.25有1899元标价、补贴后1384.65元历史记录，不能当作当前报价。

下单前确认：型号代次、具体材质、意式细度连续称重视频、气吹条件、整机保修，以及开机磨豆后的退换规则。

02 / 按家庭使用习惯选，比单看参数更有用

以下是条件性选购建议。每天1–3杯只是常见家用情景，不是对你实际杯量的假定。

你的使用习惯	优先看什么	对这三台怎么判断	下单前怎么确认
每天只做1–3杯	**称豆、单次投豆、清粉是否顺手。**大豆仓不必装满，连续出杯速度通常不是首要项。	55S和G9015C官方有气吹配置；G1二代上手评测有气吹小仓，购买套餐仍要核对。	完整演示一次：称豆→倒豆→研磨→气吹→接粉；看你是否接受这套动作。
每天早上第一杯	**隔夜旧粉交换**，而不仅是进出重量差。	三款没有同条件隔夜测试。55S拆机2.7g不是每天需要清掉2.7g，另外两台没有数值也不代表更少。	记录上次清粉方式、隔夜时间和首杯表现；是否需要额外清粉应按实际结果决定，别照搬固定克数。
经常换豆 / 换无因豆	**交换残粉、刻度回位、重新调磨耗豆。**	三款目前都无法承诺换豆“零混粉”。气吹有助清理，但不等于清空所有粉道。	请商家演示换豆前后操作。若要严格避免普通豆混入无因豆，考虑独立研磨设备，不能靠“低残粉”宣传保证。
同一款中深烘、主要奶咖	**意式微调与日常重复性。**能稳定调到想要的配方、清理顺手更实用。	55S现有经销商测试偏向中深烘意式；G9015C有计时便利性。三台没有同豆盲测，不能排杯中风味高低。	用你常喝的豆实际试磨和萃取；不要仅为钢材名称或刀盘直径用满预算。
常玩浅烘意式	**具体刀齿几何、细度范围、进豆与细调表现。**	没有三款同条件浅烘对照测试。64mm不自动胜过55mm；350W也不能单独证明更不易堵转。	找同款刀盘、相近烘焙度的真实使用记录，或带自己的豆试机；问清原厂是否有操作限制。

你的使用习惯	优先看什么	对这三台怎么判断	下单前怎么确认
意式与手冲每天切换	**跨范围调节、刻度记录、返回意式是否要重新试豆。**	55S有大旋钮，但不代表跨范围回位无需校准；G9015C和G1二代需确认实际粗细切换手感。	“能磨粗”不等于手冲表现优秀。频繁切换时，优先验证返回原意式刻度的重复性。
家人也要用 / 想少操作	**称量与启动方式是否容易统一。**	G9015C支持计时出粉，适合比较预设操作；55S为手动启动单次投豆。G1二代定时细节未充分确认。	计时不等于称重：豆子、细度与豆仓余量变化后要重新校准。初期仍用秤确认出粉量。
早起怕吵醒家人	**真实研磨噪音、持续时间、台面共振。**	55S经销商测到83.1dB，不能理解成静音；另两台无同条件数据，不能按转速或机身材质排安静程度。	优先到店听、或听同细度原声；不同录音设备和距离的视频只能感受声调，不能比较精确响度。
不愿频繁拆机	**粉道可达性、拆装步骤、是否影响刻度。**	55S官方称清理后可保留设定；G9015C上刀盘要松螺丝；G1二代评测有免工具清理演示。	看完整拆洗视频，确认工具、装回步骤和售后要求。按原厂说明干刷清理，别把“不锈钢”当作可水洗。
吊柜下 / 小台面	**机身占地＋取豆仓高度＋接粉操作区。**	55S约12×21.5cm占地、高36.3cm；G9015C约17.5×22.6cm、高36.8cm。G1二代完整尺寸待确认。	先量插座、电线和吊柜净高，再量上方拆装余量；机身刚放进去不代表操作得开。
准备长期使用	**原厂刀盘与调节件供货、维修渠道。**	三台无可比长期故障率。55S的10年声明针对电机，不能当成国内整机十年保修。	问清原厂刀盘单价、安装费、保修范围、寄修运费。64mm不保证刀盘孔位、厚度与刀齿方向通用。
最在意性价比	**机价、必须配件、试豆损耗、维修成本一起算。**	约1200元G9015C值得优先比较；55S约1500–1800元且售后明确再试；G1二代看实际套餐竞争力。	这里是建议价格门槛。实际结算价尚未核实，不能以历史补贴价承诺今天买得到。

场景依据：机型功能见官方来源；55S风味、噪音与残粉来自Kaffeemacher样机测试。场景中的优先级与操作取舍是家用建议。

03 / 你要的是钢制刀刃，不必纠结“硬化钢胜过不锈钢”

两种叫法不在同一个分类维度。下面的材料原理不代表三款机器已经公开了相同的钢号或硬度。

名称 / 指标	真正说明什么	对家用选购的意义	三款目前知道什么
全钢刀刃	通常指刀齿本体为钢，区别于陶瓷刀齿；不是规范的性能等级。	确认钢制刀齿即可；不要求机身、豆仓或所有零件都是钢。	按厂家材质说明，三款刀齿均为钢制。若连表面涂层也不要，需单独向商家确认。
不锈钢	强调合金成分与耐腐蚀特性；不等于“软钢”或永不生锈。	不要因为名字是“不锈钢”就排除，也不能因此允许水洗整机或刀盘。	G9015C为420不锈钢；海氏公开不锈钢，具体钢号未确认。
淬硬钢	强调经过硬化处理的状态。某些不锈钢也能热处理硬化。	“淬硬钢”不必然是非不锈碳钢，也不能只凭名称认定更耐磨。	55S官方为Hardened steel；钢号和成品HRC未在已读官方规格中公开。
420不锈钢	属于可硬化的不锈钢；性能受具体成分与热处理影响。	“420”比泛称“不锈钢”多一层信息，但仍不够推出实际寿命。	G9015C牌号明确，实际硬度、热处理工艺未确认；不能据此判它一定比55S软。
硬度 / 热处理与涂层	HRC描述硬度；镀层与深冷处理属于不同工艺，需分别核实。	只有成品数据和可比磨损测试才有比较意义；不必为了营销词额外加钱。	三款未取得可对照的成品硬度与磨损寿命数据；不填写推测值。
低残粉 / 稳定性	还受粉道、研磨腔、装配、刀盘对齐、进豆及操作方式影响。	**钢材不是残粉排名依据。**先验证细调、实际出粉和清洁操作。	没有三款同条件对照，不以“全钢”“64mm”或品牌产地替代测试结论。

材料依据：Carpenter：420可硬化不锈钢、Outokumpu：马氏体不锈钢与热处理。

04 / 把家庭耗豆和持有成本算清楚

以下全部是可修改的情景计算，不是任何机型的实际耗豆测试。不能把拆机总残粉2.7g填成每杯损失。

一年耗豆与费用

配方实际用豆 / 年	13.14kg
配方用豆费用 / 年	¥2102.40
额外清粉耗豆 / 年	0.365kg
额外清粉费用 / 年	¥58.40
总豆费 / 年	¥2160.80
若确实每天少浪费同等豆量，3年可省	¥175.20

每天额外清粉是独立输入，包含你实际额外磨掉并丢弃的豆量；“每天1g”只是演示值。未计调配方耗豆、电费、维修和配件。

主豆仓装满后，理论多久用完?

55S标称150g	约4.2天
G9015C标称280g	约7.8天
G1二代标称500g	约13.9天

计算为容量÷(每天杯数×每杯用豆)，不计额外耗豆；这些是周转天数，不是保鲜期限。少量家庭不必把主豆仓装满。

> **多花600元买更省豆的机器值不值?**
>
> 按默认豆价，如果实际每天只少浪费1g，一年省58.40元，3年省175.20元。单靠这项节省无法在3年内覆盖600元差价；调节、操作与风味是否值得，要另外判断。
>
> 这不是三台之间已经测出的节省额。费用差会随真实豆价、用量和清粉习惯改变。

05 / 买前问什么、收到后怎样试

先确认商家允许的试磨和退换条件。以下步骤用于比较你的日常使用体验，不是严格的刀盘寿命或交换残粉实验。

阶段 / 项目	具体做什么	记录什么	怎样理解结果
买前：确认版本	索要铭牌、完整SKU、配件清单；海氏明确要求二代，Eureka明确55S。	刀盘材质、主豆仓与气吹、接粉杯、插头和保修。	同系列相近名字不代表参数相同；宣传图有配件也不代表套餐赠送。
买前：问刀盘成本	让售后写明原厂刀盘一副价格、供货渠道、安装要求。	刀盘单价＋人工＋运费；能否单独买调节件。	没有报价就记“未确认”，不要将口头“永久耐用”当成本依据。
买前：问保修与退换	问整机、电机、刀盘各保多久，在哪维修；开机磨豆是否影响退换。	聊天记录、发票和具体保障条款。	电机十年不等于整机十年，也不自动说明国内渠道适用。
到货：外观与空间	断电检查配件和外观；实际摆放、取下豆仓、放入接粉杯。	操作余量、电线位置、台面是否晃动。	按说明书首次使用；不要为了验机擅自拆电机或调到刀盘摩擦。
试磨：连续称重	同一豆子、意式细度、同一投豆量，连续做5次；有条件可用0.01g分辨率秤。	每次投豆、出粉、首次空腔状态、研磨时间和气吹次数。	首次填腔与后续连续研磨分开看。称重反映重量差，不能测出全部交换残粉。
试磨：意式微调	固定豆量和目标出液量，按说明小幅调节粗细，再萃取。	刻度、流速、用时与味道；是否能停在想要的位置。	刻度不是跨机器统一标准；压粉、豆子状态与咖啡机也会影响结果。
试用：次日首杯	记录前一天清洁方式，次日按相同配方制作首杯。	首杯与后续杯的差别、是否需要额外清粉。	可帮助决定自己的日常流程，不能仅凭一次口味变化断定磨豆机有故障。
试用：噪音与飞粉	在家中实际位置研磨，固定接粉杯、相近环境记录。	是否打扰家人、台面共振、需擦拭的粉量。	用同一设备相对比较；手机读数不当作认证分贝测试。不要敲打机身来清粉。
清洁：按说明操作	断电后清理可达粉道与刀盘，遵循原厂工具和复装步骤。	耗时、难清部位、是否影响刻度、装回后的出粉。	不锈钢不等于可水洗。清理频率按使用量、豆子和说明书调整，不设统一拆机周期。

适合你的最终取舍：每天少量、同款中深烘奶咖，先选微调顺手、好清理且售后明确的机型；频繁换豆，把交换残粉与刻度回位放在前面；非常怕吵，先试听后购买；主要玩浅烘或频繁意式/手冲切换，不仅凭现有三张参数表就下结论。

06 / 来源与可信度

官方说明用于核对配置；实测只适用于相应样机和条件；家用选择与价格区间是建议，不是品牌性能排名。

机型与测试： Eureka官方　格米莱官方　海氏二代官方发布　G1二代评测　55S残粉与出粉实测　55S历史价格

材料依据： Carpenter：420可硬化不锈钢　Outokumpu：不锈钢的热处理与耐腐蚀

“未确认”表示现有资料不足，非产品一定不支持。功率、转速和刀盘直径不能单独证明风味或耐用性优劣；具体批次、配件和售后以订单约定为准。