

MAX 26.24.0 RS V4 — Технический аудит мода

Версия стока: 26.24.0 (источник — RuStore, RS variant) **Версия мода:** V4 (Privacy Mod by JohNick) **Дата:** 2026-07-26 **Совместимость:** ru.oneme.app (Android 8.0–16.0 / API 26–36) · arm64-v8a + armeabi-v7a · основной + клон (ru.oneme.ap2)

> **26.24.0 RS V4** — watch-релиз поверх V3. Портированы из ветки 26.23.2 RS V2 доработки для WearOS: bounded ScrollView в диалогах (кнопки не уезжают за экран), одноразовое скрытие верхнего индикатора списка чатов (скролл не ломается), исправлен ABI-фильтр обновлятора (часы больше не могут схватить arm64-ассет), добавлены wearable-метаданные в манифест (standalone + NO_BRIDGING). **Безопасность и приватность не менялись** — все security-инварианты идентичны V1/V2/V3. Весь UI-функционал V3 сохранён.

□ Что нового в 26.24.0 RS V4 (все правки — портирование из 26.23.2 RS V2)

1. Bounded ScrollView в диалогах на часах (#WATCH-3)

В V3 при выводе меню настроек мода и диалога подтверждения обновления на watchface (466×466) содержимое перерастало высоту экрана: кнопки «Да/Нет» уходили за нижнюю кромку, а скролл не включался (ScrollView скроллит только при явном ограничении высоты). Теперь высота ScrollView диалога ограничивается 55% от heightPixels через `FrameLayout$LayoutParams` — контент скроллится, кнопки видны. Правка применена ко всем пяти категориям меню (`showCat0..showCat4`) и к экрану подтверждения обновления (`confirmUpdate`). На телефонах (высокий экран) ограничение визуально не заметно — контент по-прежнему помещается целиком.

2. Точечное скрытие верхнего индикатора списка чатов на часах (#WATCH-5)

На стоке 26.24.0 первые ~30% высоты списка чатов занимает служебный `topIndicatorView` (id `0x7f090908`) с горизонтальными индикаторами вкладок. На watchface это съедает 3-4 строки списка. Одноразово через `Handler.postDelayed(600ms)` мод вызывает `findViewById(0x7f090908).setVisibility(GONE)` — индикатор скрывается на первой отрисовке. Гейт: `DisplayMetrics.widthPixels < 500` — только часы, на телефонах патч инертен. **Важно:** ранее (rev1..rev3) использовался стоковый `RootController.o1(Z)` — но он скрывал общий контейнер списка, из-за чего при скролле вниз чаты исчезали. Финальная реализация (rev4 rev2) использует только `findViewById + setVisibility`, скролл не затрагивается.

3. UpdateChecker — выбор ассета по ABI устройства (#ABI-UC)

Начиная с V2 в Release-ассетах публикуется 4 APK (`main/clone × arm64/arm7`) вместо двух universal. Старый фильтр в `UpdateChecker.downloadAndInstall` искал в имени ассета substring `"arm64-v8a"` — но имена V2/V3/V4 содержат `arm64 / arm7` (без `-v8a`), поэтому exact-match не срабатывал и клиент падал в fallback (первый .apk по clone-фильтру). На часах это могло привести к скачиванию arm64-ассета вместо arm7. Новая реализация: `Build.SUPPORTED_ABIS[0]` — если `armeabi-v7a`, ищем substring `"arm7"`, иначе `"arm64"`. Двойной фильтр (`ABI + isClone`) даёт ровно 1 ассет. Обратная совместимость с V1-universal (без arm64/arm7 в имени) — через fallback-путь.

4. Три кнопки в диалоге проверки обновления на часах (#WATCH-4)

Диалог «Проверить обновления?» теперь показывает три кнопки в один ряд — **Нет / Да / Скачать последнюю** — с уменьшенным padding, чтобы уместиться на watchface. Раньше кнопки уезжали за край (2-кнопочный диалог с длинным «Скачать последнюю»). Патч также применён к диалогу подтверждения загрузки (3 кнопки), с корректным `AlertDialog + DialogInterface.OnClickListener` (2-arg сигнатура вместо стандартной 1-arg). На телефоне визуально всё то же, что и раньше.

5. WearOS wearable-метаданные в манифесте (#WATCH-6)

В `AndroidManifest.xml` добавлены три записи для корректной работы под WearOS-компаньонами:

- `<uses-feature android:name="android.hardware.type.watch" android:required="false"/>` — маркер, что приложение осведомлено о часах.

- `<meta-data android:name="com.google.android.wearable.standalone" android:value="true"/>` — MAX объявляет себя как автономное приложение (не требует телефона рядом).
- `<meta-data android:name="com.google.android.wearable.notificationBridgeMode" android:value="NO_BRIDGING"/>` — WearOS-компаньон **не** мостит уведомления с телефона: если MAX стоит и на телефоне, и на часах, пуш придёт локально в часовое приложение, а не будет продублирован. Без этого флага уведомления могли конкурировать.

Инъекция сделана прямым редактированием бинарного AXML (long-form UTF-8/UTF-16 префиксы длин, rebuild string pool, splice `START_ELEMENT` перед `<application>` и внутри) — `apktool` не используется, `resources.arsc` не трогается.

6. Guards на повторный `verify-only` прогон

Патчи V3 UC-3/UC-4a (лейблы кнопок и `neutral-button` в проверке обновления) при повторном прогоне пайплайна поверх новых watch-патчей V4 (uc9/uc10) слепо переписывали общие анкоры и валились. Добавлены `skip-guards`: если в файле есть `sentinel :uc9_watch_dlg_buttons / :uc10_watch_prompt_buttons`, старые патчи возвращают `SKIP` (`superseded`) и не трогают код.

> Все изменения V4 — только watch-специфичные (portable inject-points, gate по ширине экрана). На телефонах поведение V3 сохранено 1-в-1.

□ Из V3 — сохранено без изменений

- □ **Отправка фото и файлов** (пере-отрезолвленная R8-ссылка `Lts5;→Lew5;`).
- □ **Читаемость диалогов обновления** (`DialogsUtils.tintTextViews` — фон `#2D2D2D`, текст + рамки `CompoundButton` белым).

□ Из V2 — UI-рефактор диалогов (сохранён)

- □ **Закруглённые диалоги** (16dp) для всех диалогов мода.
- □ **Выбор цвета иконки — нативные `RadioButton`** (6 цветов, prefs `app_flags/iconColor`).
- □ **Класс `DialogsUtils`** — единый тема-детект + закруглённый показ + тонирование текста. В V4 расширен методом `showRoundedExisting(AlertDialog, Context)` для watch-диалогов, созданных через `Builder.create()` (не `.show()`).
- □ **`AppFlagsView` переписан (~63%)** — хелперы `addSwitchRow/showDialog`.
- □ **Тема диалогов — по системному `night-mode`** (R8-независимо).

□ База V1 (порт под сток 26.24.0)

- **Порт стока 26.24.0 из RuStore, R8-rebump 47 классов.**
- `filterSettingsList` под новую sealed-архитектуру (`Lxdf;→Lwaf; + Lq6h;`).
- `filterChatList / filterPageList` мигрированы (`Ln13;→Lc33;`, `Les6;→Ltv6;`).
- `startOnNew` — chokepoint `c1/wi3.smali.hide_phone` **Gate2** (`b94→db4→tc7→cgf`).
- `manual_update_check` + **long-press дев-меню**. `resources.arsc` — `icon-switcher stable-ids`.

□ Сохранено из V1 / 26.23.2 V1

- □ **Секунды и иконка корзины на удалённых** (`ЧЧ:ММ:СС ДД.ММ + □`).
- □ **Счётчик непрочитанных** не накручивается на холодном старте.
- □ **«Цвет иконки» — 6 цветов** (нативный `RadioGroup`).
- □ **«Невидимка» — единый мастер-тумблер** (`antiRead/antiTyping/antiPresence`).

- ☐ **Антиудаление** — 4 слоя + офлайн-персист, нет push об удалённых, ☐ → ☐.
- ☐ **Watch-mode** (< 500 px), ☐ **AMOLED-тема** (авто при тёмной).
- ☐ **Push у клона стабилен**, ☐ **проверка/автопроверка обновлений**, ☐ **дев-меню MAX**, ☐ **SMS-регистрация**.

☐ Профиль приватности

Невидимка (`invisible`) — мастер-переключатель

Дочерний флаг	Что делает
Антипечатанье (<code>antiTyping</code>)	собеседник не видит набор текста
Античиталка (<code>antiRead</code>)	собеседник не видит отметку «прочитано»
Умная античиталка (<code>smartAntiRead</code>)	«прочитано» уходит только ПОСЛЕ вашего ответа
Антиприсутствие (<code>antiPresence</code>)	онлайн / last-seen скрыты (независимый тумблер)

Взаимоисключение: `antiRead` и `smartAntiRead` не могут быть включены одновременно.

Анти-удаление (`antiDelete`) — 4 слоя + офлайн-персист

1. L3 — Central WS chat-event. 2. L4 — Room ORM body-clear. 3. V3 persist. 4. Маркер ☐ + время. 5. Офлайн-удаления через FCM восстанавливаются на старте (с `isRead=1`).

☐ Security-инварианты (идентичны V1/V2/V3 — V4 их не касался)

☐ DNS-блокировка телеметрии (P0)

```
trace-flow.ru
sdk-api.apptracer.ru
tracker-api.vk-analytics.ru
tracker.my.com
top-fwz1.mail.ru
```

☐ Приваси-стабы (P0/P1)

- **myTracker (VK)** — нейтрализован (`return-void`).
- **Tracer-инициализаторы (7×)** — застابлены.
- **Firebase Installations** — `getComponents()` → `emptyList()`.
- **Фоновая выгрузка контактов** — нейтрализована.
- **NFC-HCE** — APDU-ответ `SW 6F00`.
- **TrustManager accept-all** — заменён на `throw`.

☐ SMS-регистрация — работает

WS-redirect от сервера MAX (шардинг auth-flow по номеру) **не блокируется** — SMS-код доходит для новых номеров штатно. Патч `apply_v_p0_3_ws_yf.py` в V4 отключён (закомментирован в pipeline).

☐ Подпись

- **apksigner**, схемы **v2 + v3** (без v1). Cert **SHA-1** `d6a7d757...1298b` — идентичен для всех сборок 26.x → `install -r` поверх любой предыдущей версии мода без потери данных.

☐ Нативные библиотеки

Удаляется **только** `libtracernative.so`. Остальные `.so` — оригинальные из стока 26.24.0.

□ Честно: ограничения в 26.24.0 RS V4

- **AMOLED — покрытие ~95%:** список чатов, окно чата и bottom-sheets могут остаться тёмно-серыми.
- **Диалоги мода — тёмная схема:** фон диалогов мода фиксированно тёмный (для гарантированного контраста), независимо от светлой системной темы.
- **Закруглённые диалоги — best-effort:** у отдельных системных диалогов (не AlertDialog мода) углы могут остаться прямыми.
- **Watch-фичи активны только на устройствах с `widthPixels < 500`** (гейт runtime). На телефонах инертны — код проверяет ширину экрана при старте.
- **Тумблер `improveNotifications` скрыт из UI.**
- **«Цифровой ID» и «Госуслуги баннер»** — один `hideDigitalId`.
- **Требуется one-time `pm clear ru.oneme.ap2`** после установки APK клона.
- **Минимальная версия Android — 8.0 (API 26).**

□ Smoke-тест (2026-07-26)

- Устройство: Samsung S25 (RFCX5013V5F), Android 16, arm64.
- Основной (`ru.oneme.app`) + клон (`ru.oneme.ap2`) — **0 FATAL, 0 VerifyError, 0 ClassCast** в логах приложения.
- `install -r` поверх V3 → user-data сохранена, чистый старт, оба процесса живы.
- Все sentinel'ы V4 присутствуют в собранных DEX (`:uc8_watch_bound ×6, :watchcat_bound ×5, :uc_abi_filter_v2, :watch_autohideBars, :uc9_watch_dlg_buttons, :uc10_watch_prompt_buttons, :uc11_watch_info_buttons`, wearable meta в манифесте подтверждена через `aapt2 dump badging`).
- **arm7 клон** для теста на watchface OnePlus Watch 3 — отдельный ассет `MAX_26.24.0_arm7_V4_clone.apk`.

□ SHA-256 (V4)

```
5c9c7748239a93e43af19fdf59d0157430d75f02fae644db1cc2eafbb40683cd MAX_26.24.0_arm64_V4.apk
e45540a8a84396b8856d4c63ceafc3845f0a850a1088c2340df9d01996bf788d MAX_26.24.0_arm64_V4_clone.apk
ecddec7d4ae441b11e3cfea87badd10cca1e0bf6c2d0effb3dab863d13f039e MAX_26.24.0_arm7_V4.apk
08b6e21e7f8f44944d2894417bc6269811271394992ff47f30f588abf32b26e1 MAX_26.24.0_arm7_V4_clone.apk
```

□ Лицензия

Только для личного использования, в учебных и исследовательских целях. Мод предоставляется «as is», подписан debug-ключом, не публикуется в Google Play. Правообладатель оригинального MAX — **ООО «MAX» (VK)**; мод не аффилирован, не претендует на права на код / знаки / иконки. Использование может нарушать Условия сервиса — **на свой риск**.