

MAX 26.22.2 V1 — Технический аудит мода

Версия стока: 26.22.2 (build 6779) **Версия мода:** V1 (Privacy Mod by JohNick) **Дата:** 2026-07-12

Совместимость: ru.oneme.app (Android 8.0–16.0 / API 26–36) · arm64-v8a + armeabi-v7a · основной + клон (ru.oneme.ap2)

> **26.22.2 V1:** bump стока (6772→6779), R8-rebump, исправлено 3 бага «Умной античиталки», расширена антидетект-логика на обычный antiRead, возвращён startOnNew, добавлено «Проверить обновления» и реальный чекпоинт баннера «Госуслуги».

□ Исправлено в 26.22.2 V1

□ «Умная античиталка» — 3 бага в 26.22.2 стоке

На новом стоке (build 6779) при smartAntiRead=ON возникали три симптома:

- **Bug A** — отметка «прочитано» уходила собеседнику **сразу** при открытии чата, а не после ответа.
- **Bug B** — при повторном открытии чата все входящие сообщения отображались непрочитанными (счётчик и «N новых»).
- **Bug C** — при открытии чата список не прокручивался в конец (оставался сверху / посередине).

Корневые причины (все три — переезд chokepoint'ов в 26.22.2): 1. **Bug A** — в стоке появился **второй** путь отправки read-mark по WS: батч-flush в pte.C (ReadMarkSender). Раньше read-marks шли через wjd.c, теперь большая часть — через batch. Прежний гейт wjd.c их не ловил. 2. **Bug B** — метод wjd.a (markChatAsRead), в котором стоял markChatOpened, на пользовательском open чата **больше не вызывается** — реальный driver теперь c3/qza.smali::a(Loza;Lp55;)V (2 параллельных сайта вызова Lwjd;->d(...)V). Инжектор markChatOpened шёл в мёртвую ветку, openedChats:HashSet<Long> не наполнялся. 3. **Bug C** — event-holder события scroll переехал lIge; → Lege;, семантика v1 в Lyca;->c() сменилась (v1 = list.size(), не size-1). Прежний якорь промахивался.

Фикс:

- apply_v_smart_antiread_second_path.py — GATE-2 на Lpte;->c перед batch-flush (chokepoint истинного WS-send).
- apply_v_smart_antiread_qza_open.py — markChatOpened(J)V в реальном chat-open driver qza.a() (оба сайта, sentinel :qza_mark_chat_opened_a и _b).
- apply_v_smart_antiread_chat_open.py — резервный вызов в wjd.a (на случай если стоковый flow вернёт вызов).
- apply_v_smart_antiread_scroll.py — обновлён под Lege;->g:J == -1 initial-open sentinel в 26.22.2.

□ Расширение антидетект-логики на обычный antiRead

Внутричатовое обнуление счётчика непрочитанных и scroll-to-bottom при открытии теперь работают **не только для smartAntiRead, но и для обычного antiRead**. Раньше при antiRead=ON (без smart) сохранялся визуальный баннер «N новых» в открытом чате и не работал автоскролл. Причина: гейт unreadGateActive(J)Z в AppFlags проверял только smartAntiRead:Z. Добавлена OR-ветка на antiRead:Z.

□ startOnNew — RE-ENABLED

Тумблер «Стартовая папка Новые» был **DEFER в 26.22.0 и 26.22.1** (body-drift после bump'a). В 26.22.2 переименован на gg3.pswitch_2b6 (after Lxr6;->M); restore-guard (gateRestoreFolder) вернулся — при перезапуске приложения активная папка не перетирается на «Все».

□ «Проверить обновления» — ручная проверка новой версии

Short-tap по строке версии в **Настройки** → **О приложении** → **«Версия ...»** открывает диалог с текущей и последней доступной версией и кнопкой перехода на страницу релиза. Проверка идёт через **отдельный mirror-репозиторий** (уменьшенная копия), URL зашит в APK. Long-tap по версии по-прежнему открывает дев-меню.

> **Автопроверка обновлений НЕ включена.** Никаких фоновых запросов при старте приложения — только по явному тапу.

□□ Госуслуги баннер — реальный чокпоинт

В 26.22.1 гейт на `hideDigitalId` стоял на первом `addAll` в `c3/pye.smali:1685`, но hero-карточка «госуслуги» (лого 98dp×18dp) в шапке Settings-таба **не блокировалась**, потому что она рендерится **другим кодом** — server-driven цикл по `PmsProperty Lkic;->b2:Liic; index 0x9d`, идущий сразу после первого блока.

Фикс: добавлен **второй патч** `apply_v_hide_gu_banner_v2.py` — гейт на реальный чокпоинт (метка `:goto_5c3, before invoke-interface {v12}, Lth8;->getValue()`), прыжок на штатный empty-list branch `:cond_5e6`. Оба патча под одним тумблером `hideDigitalId`.

> **Известное ограничение:** `PmsProperty 0x9d` управляет одновременно и hero-баннером, и пунктом «Цифровой ID» в списке настроек. Разделить их на два тумблера в 26.22.2 не удалось (общий серверный ключ) — один тумблер `hideDigitalId` управляет **обоими элементами**.

□ Профиль приватности

Невидимка (`invisible`) — мастер-переключатель

Вводит дочерние приватные флаги; каждый работает и отдельно.

Дочерний флаг	Что делает
Антипечатание (<code>antiTyping</code>)	собеседник не видит набор текста
Античиталка (<code>antiRead</code>)	собеседник не видит отметку «прочитано»
Умная античиталка (<code>smartAntiRead</code>)	«прочитано» уходит только ПОСЛЕ вашего ответа
Антиприсутствие (<code>antiPresence</code>)	онлайн / last-seen скрыты (сервер видит offline)

Взаимоисключение: `antiRead` и `smartAntiRead` не могут быть включены одновременно — включение одного снимает другой. **26.22.2 V1:** и `antiRead`, и `smartAntiRead` теперь одинаково блокируют внутричатовый счётчик «N новых» и скроллят в конец при открытии.

Анти-удаление (`antiDelete`) — 4 слоя + офлайн-персист

1. **L3 — Central WS chat-event:** live-канал, собеседник удаляет при онлайн-приложении. 2. **L4 — Room ORM body-clear:** локальный SQL-сброс тела блокируется. 3. **V3 persist:** удалённые сообщения остаются видимыми после ре-синка. 4. **Маркер «удалено»** в строке времени + **время удаления** (`dk_times`). 5. **Офлайн-удаления через FCM** — если удаление пришло, пока приложение убито OEM-killer'ом (RealMe/ColorOS/MIUI: «Очистить всё», «Force stop», hard-kill), метка восстанавливается при следующем старте.

Общий гейт `antiDelete`: **ON** → защита; **OFF** → поведение стока.

□ Переключатели — 30 тумблеров в UI

Все по умолчанию **OFF** — до первого включения мод ведёт себя идентично стоку (антидетект). Диалог настроек следует системной теме.

Приватность (9): `antiDelete`, `invisible` (+ `antiTyping` / `antiRead` / `smartAntiRead` / `antiPresence`), `blockMobileIdVerify`, `hidePhoneNumber`, `hideDigitalId`.

Папки и вкладки (8): `hideAll`, `hideSferum`, `hideFavorites` (**DEFER 26.22.2** — chat-list combine рефакторен, нужен fingerprint-resolver), `hideBusinessPromo`, `hideInviteFriends`, `reorderTabs`, `startOnNew` (**RE-ENABLED**).

Сервисные чаты (8): `hideVerifyCodes`, `hideMaxOfficial`, `hideInteresting`, `hideUsefulNotifs`, `hideMaxBusiness`, `hidePromoWidgets`, `hideInviteLinks`, `hideChannels` («Только чаты»).

Звонки и система (5): `autoStart`, `backCameraForNote`, `debugMenu`, `gateOpcode5`, [+1 существующий].

> Тумблер `improveNotifications` присутствует в бинарнике (для совместимости), но **скрыт из UI** — см. AUDIT V2 26.22.1.

□ Дельта 26.22.2 V1 vs 26.22.1 V2

Античиталка:

- □ **3 бага «Умной античиталки»** в стоке 26.22.2 **исправлены** — read-mark уходит после ответа, реоткрытие чата = 0 непрочитанных, скролл в конец работает.
- □ **Обычная antiRead** теперь тоже блокирует внутрочатовый «N новых» + скроллит в конец (раньше только smartAntiRead).

Папки:

- □ startOnNew **RE-ENABLED** — «Стартовая папка Новые» вернулась после DEFER 26.22.0/1.
- □□ hideFavorites **временно DEFER** — chat-list combine-оператор b20.emit рефакторен в 26.22.2, content-rpep не находит анкор. Вернём после fingerprint-resolver'a Ly66/Lnd3 моделей.

Обновление:

- □ **«Проверить обновления»** — short-tap по строке версии открывает диалог. Проверка через отдельный mirror-репозиторий (URL зашит в APK). **Автопроверка выключена** — только по явному тапу.

Скрытие:

- □□ **Баннер «Госуслуги» — реальный чокпоинт.** В 26.22.1 гейт стоял на «первом addAll», но hero-карточка рендерилась другим кодом (PmsProperty 0x9d loop). Добавлен второй патч на реальную точку.

Стабильность:

- □ **R8-rollback** под сток 26.22.2 — 100+ apply-скриптов реактивированы под новую R8-обфускацию.
- □ **Все функции 26.22.1 V2 сохранены** — hidePromoWidgets, gateOpcode5, антиудаление OEM-фикс, скрывание пункта Госуслуг из настроек, «Только чаты» в кастомных папках.

□ Always-on (без тумблера)

- Отправка любых файлов (обход клиентского блэклиста + маскировка .bin для сервера).
- Изоляция device_id клона (клон получает свой push).
- Подавление ложного красного «!» при Невидимке.
- SMS-авторизация при регистрации работает.
- Скриншоты и запись экрана разрешены везде (FLAG_SECURE снят).
- IP-адрес не отправляется в телеметрию соединения.
- Автоповорот следует настройке устройства.
- Диалог «Разрешить ссылки max.ru» (one-guard) — App Links для Цифрового ID.
- TrustManager accept-all → отклоняется; logcat-dump → выключен; фоновая выгрузка контактов → выключена; NFC-HCE → SW 6F00; myTracker (VK) → выключен.
- Антиудаление (4 слоя + офлайн-персист), tracer-stubs, AppFlags init, KeepAlive, dev-меню MAX по long-press, dynamic FileProvider authority для клона.

□ Честно: чего НЕТ в 26.22.2 V1

- **Тумблер improveNotifications временно недоступен** (скрыт из UI). Причина крайних крашей — жёсткие проверки Android 15 / OxygenOS 15 на IMPORTANCE фонового канала. Вернём в 26.23.x после device-matrix smoke.
- hideFavorites **временно DEFER** — рефактор chat-list combine-оператора в 26.22.2, тумблер в UI **есть**, но эффекта не даёт до следующей версии.
- **2 транспортные нейтрализации остаются DEFERRED** до 26.23.x:

- WS-redirect — используется штатно для sharding SMS-регистрации; безусловный skip ломает вход по новым номерам. - vmk (SSL-session-validate / DNS-client-config) — реестр PmsProperty изменил тип default'ов, тривиальная замена вызывает ClassCast.

- **Разделение тумблеров «Цифровой ID» и «Госуслуги баннер»** — оба контролируются одним hideDigitalId (общий серверный ключ PmsProperty 0x9d).
- **Требуется one-time** pm clear ru.oneme.ap2 после установки APK клона (штатный шаг установки клона).
- **Минимальная версия Android — 8.0** (API 26). На Android 5.0.1 / 6.0 / 7.x установка сорвётся с ошибкой «Сбой при разборе пакета» — это ограничение стока, не мода.

□ Безопасность и сборка

- **Подпись:** apksigner v2 + v3 (debug.jks), cert SHA-1 d6a7d757...1298b — одинаков для всех сборок 26.x → install -r поверх любой предыдущей версии мода без потери данных.
- **DEX:** 3 шт. (c1/c2/c3), сторонние библиотеки — оригинальные из стока 26.22.2.
- **Телеметрия:** только дефолтная MAX (ничего не добавляется). DNS-diff 26.22.1→26.22.2 — 0 новых хостов.
- **Permissions:** без изменений vs 26.22.1 (41 permission — идентичны).
- **PmsProperty реестр:** сток 26.22.2 (394 флага; переобфускация R8 + новые типы под hideDigitalId).
- **R8-карта:** пере-резолв всех anchor-имён под сток 26.22.2 (build 6779).

□ Smoke-тест (2026-07-12)

- Устройство: Samsung S25 (RFCX5013V5F), Android 15.
- Основной (ru.oneme.app) — 0 FATAL, 0 VerifyError, 0 ClassCast.
- Клон (ru.oneme.ap2) — устанавливается, стартует, push принимает.
- install -r поверх 26.22.1 V2 → user-data сохранена, приложение стартует чисто.
- Проверено:

- smartAntiRead=ON: read-mark только после ответа □; реоткрытие чата = 0 непрочитанных □; скролл в конец □. - antiRead=ON: внутривчаточный счётчик обнулён, скролл в конец □. - startOnNew=ON: старт в папке «Новые», restore не перетирает □. - «Проверить обновления» short-tap: диалог открывается, версия совпадает □. - hideDigitalId=ON: пункт «Цифровой ID» И баннер «Госуслуги» скрыты □. - hideDigitalId=OFF: оба видны □. - antiDelete=ON: OEM-фикс и время удаления сохраняются □.

□ SHA-256 (V1)

```
eb8295093eb4bfd4a2b2987f913b8005a1fe9250c64b75fc72ac1e0d5ccfd438 MAX_26.22.2_arm64_V1.apk
da127f38eb6d9a3146140e85dc856f0f4ef926f382b382554a6e7e00284efd5b MAX_26.22.2_arm64_V1_clone.apk
e94ec5ee32ba09efa739f49d8b29bf74a7a3e9a66b75d47e8cc7182c6172975d MAX_26.22.2_arm7_V1.apk
4059ee0db599aeab84e9997776103bdba61e4939d0811fc709391b7ae7a423c6 MAX_26.22.2_arm7_V1_clone.apk
```

□ Лицензия

Только для личного использования, в учебных и исследовательских целях. Мод предоставляется «as is», подписан debug-ключом, не публикуется в Google Play. Правообладатель оригинального MAX — **ООО «MAX» (VK)**; мод не аффилирован, не претендует на права на код / знаки / иконки. Использование может нарушать Условия сервиса — **на свой риск**.