

MAX 26.27.1 V4 — Технический аудит мода

Версия стока: 26.27.1 (build 6802) **Версия мода:** V4 (Privacy Mod by JohNick) **Дата:** 2026-08-17

Совместимость: ru.oneme.app (Android 8.0–16.0 / API 26–36) · arm64-v8a + armeabi-v7a · основной + клон (ru.oneme.ap2)

> **V4:** точечный релиз поверх V3. Закрыта дыра приватности в PIN-защите чатов (содержимое было видно за диалогом), починен persist порядка закреплённых чатов после перетаскивания, добавлен тумблер bgWatchdog против бага «Подключение...» на MIUI/HyperOS, восстановлен альбомный режим (сломан в 26.27.1 из-за форс portrait-lock), снят лимит 10 закреплённых чатов (безусловно, тумблер убран из UI). Весь функционал V3 сохранён.

□ 26.27.1 V4 — что исправлено

□ Альбомный/горизонтальный режим восстановлен

В 26.27.1 был добавлен форс portrait-lock (полевой баг F1, 4PDA 2026-08-13: отсутствие -land layout-ресурсов), из-за которого приложение перестало поворачиваться в альбомную ориентацию. По запросу пользователя лок отменён.

Фикс: MainActivity.y(Ljava/lang/Boolean;)V, блок :goto_84 — перед if-eqz v3, :cond_89 инъецирован безусловный const/4 v3, 0x1, гарантирующий переход на setRequestedOrientation(2=USER) (следование сенсору) независимо от входного параметра. Экран видео (VideoWebViewScreen) со своим SENSOR/PORTRAIT-гейтом работает независимо и не затронут.

□ Лимит закреплённых чатов снят безусловно

Ранее в моде был скрытый тумблер «Больше закреплённых чатов (до 10)», но даже при включении AppFlags.pinLimit(I)I продолжал возвращать сток-лимит 10 — тумблер не работал. По запросу лимит снят полностью и тумблер убран из UI.

Фикс: pinLimit(I)I теперь безусловно возвращает Integer.MAX_VALUE (const v0, 0x7fffffff), поле unlockPinLimit дефолтит в true и помечено hidden в tumblers.yaml (та же конвенция, что у pinnedSort) — строка тумблера не рендерится в настройках, но поле-якорь остаётся для pinLimit(). Затрагивает все 3 callsite Lp2d;->g()I (accessor максимума закреплённых чатов), переадресованных на pinLimit(). Лимит серверный дополнительно — сервер может сбросить лишние пины при синхронизации, это ограничение мод обойти не может.

□ PIN-защита чата: содержимое больше не видно за диалогом

До V4 при открытии защищённого чата над ним появлялся PIN-диалог, но переписка, история звонков и вложения полностью читались за полупрозрачным окном — блокировался только ввод. Реальная дыра приватности.

Фикс: перед показом PIN-диалога вызывается ChatPinManager.hideView(View) — root-View чата переводится в View.INVISIBLE (0x4), ссылка сохраняется в static WeakReference (без утечки Activity). Возврат видимости revealView() вызывается **только на пути верного PIN** в ChatPinManager\$0kClick.onClick. Путь неверного PIN — dropHidden() (обнуление ссылки без показа) + finishActivity() — чат не «мигает» перед закрытием. Аварийный путь abortHidden() в catch-блоке гейта: если сбой произошёл ПОСЛЕ скрытия, чат закрывается (не показывается без PIN); если ДО — по-ор (чат работает как в стоке).

Дополнительно: при первичной установке PIN добавлена проверка минимум 4 цифр — раньше случайное нажатие ОК с пустым полем молча сохраняло хэш пустой строки как PIN.

□ Порядок закреплённых чатов сохраняется после перетаскивания

До V4 закреплённый чат можно было перетащить, но PinDragCb.n() вызывался сотни раз за drag и ни разу не доходил до persist — после переключения списка чаты возвращались на прежние места.

Причина: во второй проверке типа ViewHolder стояло if-eqz v1, :pd_ok_a вместо if-nez v1, :pd_ok_a. При корректном ViewHolder (instance-of → true, v1=1) прыжок не срабатывал, и метод падал в bad-ветку с return v0. То есть валидный VH всегда уходил в «отклонить». Ошибка была в первой ревизии метода и пережила

несколько правок, потому что искали R8-дрейф VH-класса, а не логику ветвлений.

Фикс: инверсия `if-eqz` → `if-nez`. Порядок закреплённых теперь корректно сохраняется в локальном хранилище (`AppFlags.putString("pinned_order", csv)`) и восстанавливается при переоткрытии.

❑ Тумблер «Удерживать связь в фоне» (`bgWatchdog`)

Настройки → Звонки и система → «Удерживать связь в фоне». По умолчанию ВКЛЮЧЁН (текущее поведение мода).

Симптом (жалобы пользователей на MIUI/HyperOS): в шапке чата вечно висит статус «Подключение...», хотя сообщения приходят. Гипотеза: MIUI агрессивно убивает foreground-службу связи, watchdog мода её тут же поднимает (`AlarmManager` + `WorkManager` 15 мин + `restart` на `onTaskRemoved` + `NetworkChangeCallback`), соединение циклически передёргивается и не успевает дойти до `Connected`. Без MIUI-устройства воспроизвести нельзя — тумблер даёт пользователю `escape hatch`.

Реализация: два гейта в `Lone/me/util/KeepAliveManager`; (единственный файл-цель):

- `ensureServiceRunning(Context)V` — воронка BCEX watchdog-путей (`KeepAliveWorker`, `NetworkChangeCallback`, `WsFallbackHelper`) → `sget-boolean bgWatchdog:Z` + `if-eqz :throttled`.
- `enable(Context)V` — не планировать `WorkManager/AlarmManager` при OFF → `sget-boolean bgWatchdog:Z` + `if-eqz :catch_alm_en`.

`disable()/cancel` НЕ гейтится — отмена задач должна работать всегда, иначе при выключении тумблера ранее запланированные задачи остались бы висеть. При выключении работа связи возвращается к стоковой (уведомления могут приходить с задержкой).

❑ Унаследовано из 26.27.1 V3 (без изменений)

❑ Chat-PIN — тумблер виден в настройках

Флаг `hidden` снят в V3, тумблер «❑ PIN на отдельные чаты» рендерится в категории Приватность.

❑ Drag: `PinHandleTouch.onTouch` потребляет `ACTION_DOWN`

Возврат `true` после `pinStartDrag` — жест не перехватывается родительским `ViewPager2/RecyclerView` (V3-фикс входа в drag; V4-фикс — `persist` результата drag, см. выше).

❑ Унаследовано из 26.27.1 V2 (без изменений)

- ❑ Гудок дозвола: `stop()` перед `Connection.destroy()` в `qe1` + в `h75.onCallAccepted()`.
- ❑ Прокрутка чата под невидимкой/античиталкой: якоря `bta/Lv2f`; `->g:J` актуализированы.
- ❑ Нейтрализация телеметрии: VK Push (`szj`), латентный DPS-пинг (`cs5`).
- ❑ Chat-PIN: long-press заголовка чата → toggle защиты (Toast-подтверждение).
- ❑ Инфраструктура: `work/sentinel_audit.py` — детектор молчаливо-неприменённых патчей.

❑ Унаследовано из 26.27.1 V1

- ❑ «О приложении» → настройки мода (long-press).
- ❑ Chat-PIN — вход по PIN (`ChatPinReceiver` в манифесте).
- ❑ Обход App Lock через переоткрытие устранён (`onStart`-гейт).

❑ Унаследовано из 26.26.0 V5

- ❑ Визуальная метка удалённых сообщений (красный крестик + `setAlpha 0.5f`).
- ❑ Форс-консьюм при открытии чата (гейт `smartAntiRead || antiRead`).

□ Профиль приватности

Невидимка (`invisible`) — мастер-переключатель

Дочерний флаг	Что делает
<code>antiTyping</code>	собеседник не видит набор текста
<code>antiRead</code>	собеседник не видит отметку «прочитано»
<code>smartAntiRead</code>	«прочитано» уходит только после вашего ответа (<code>consume-on-use</code>)
<code>antiPresence</code>	онлайн / last-seen скрыты

Антиудаление (`antiDelete`) — 4 слоя

1. **L3** — Central WS chat-event. 2. **L4** — Room ORM body-clear. 3. **Маркер** □ + время удаления. 4. **FCM офлайн-персист.**

Нейтрализация телеметрии — чокпоинты

`p0_telem_push` (VK Push), `p0_telem_onelog`, `p0_telem_operator` (IP-strip), `p0_telem_dps`.

□ Верификация (V4)

Независимая адверсариальная кросс-верификация — декомпиляция **фактически собранного** MAX_26.27.1_arm64_V4.apk (baksmali, 3 DEX), проверка по байткоду:

Проверка	Результат
<code>MainActivity.y(): const/4 v3, 0x1</code> безусловно перед <code>if-eqz v3, :cond_89</code> → ветка всегда ведёт к <code>setRequestedOrientation(2=USER)</code>	□ подтверждено
<code>AppFlags.pinLimit(I)I: const v0, 0x7fffffff</code> (корректная 32-битная кодировка, не <code>const/4/const/16</code>)	□ подтверждено
<code>unlockPinLimit default=true</code> (<code>clinit + resetAllDefaults</code>); строка тумблера отсутствует в <code>AppFlagsView</code> UI-рендере	□ подтверждено
Все 3 <code>callsite Lp2d; ->g()I</code> переадресованы на <code>AppFlags.pinLimit(I)I</code>	□ подтверждено
<code>ChatPinManager</code> содержит <code>hideView</code> , <code>revealView</code> , <code>dropHidden</code> , <code>abortHidden</code> + поле <code>hiddenRef:WeakReference</code>	□ подтверждено
<code>hideView: const/4 v0, 0x4 (INVISIBLE) + setVisibility(I)V + sput-object hiddenRef</code>	□ подтверждено
<code>ChatScreen.onViewCreated: hideView</code> вызван СТРОГО раньше <code>promptForOpen</code> и только после <code>isPinned == true</code>	□ подтверждено
<code>OkClick.onClick: revealView</code> только на верном PIN; ветка неверного PIN — <code>dropHidden + finishActivity</code> без <code>revealView</code>	□ подтверждено
Первичная установка PIN: <code>String.length() + if-ge 0x4</code> ; при <code>< 4</code> → <code>dropHidden + finishActivity</code> без <code>setStoredHash</code>	□ подтверждено
<code>PinDragCb.n():</code> вторая проверка <code>ViewHolder</code> использует <code>if-nez v1, :pd_ok_a</code> (не <code>if-eqz</code>)	□ подтверждено
<code>KeepAliveManager.ensureServiceRunning</code> начинается с <code>sget-boolean AppFlags->bgWatchdog:Z + if-eqz</code> → <code>return-void</code>	□ подтверждено
<code>KeepAliveManager.enable</code> содержит <code>sget-boolean AppFlags->bgWatchdog:Z + if-eqz</code>	□ подтверждено
Регистровый аудит 147 apply-скриптов по 8 классам коллизий	□ 0 COLLISION

Проверка	Результат
apksigner verify (все 4 APK)	☐ v2+v3, exact ABI, no tracer, distinct SHA
Динамический smoke на устройстве (S25)	☐ main+clone: cold start clean, PIN-фикс и bgwatchdog подтверждены пользователем

☐ Артефакты (V4)

Файл	SHA-256
MAX_26.27.1_arm64_V4.apk	90c6ce25cef288554ca3ca2ada74d307459020d71e30189f3ea928acfafbe021
MAX_26.27.1_arm64_V4_clone.apk	46a34980514247a098f0d0afa4840f93b4762e2e275a64ebf80c0f67ab587103
MAX_26.27.1_arm7_V4.apk	b4acb2ee77b8123caf26b4af8b6a89d3c78263b595f032c2af3f5d129626e283
MAX_26.27.1_arm7_V4_clone.apk	421b34d0510763d0bc381ac2a4c99f3d03f929916fd3dde54816487a53136b7f

Подпись: v2+v3 APK Signature Scheme. Cert SHA-1 идентичен всей линейке 26.x — install -r без потери данных.

Аудит выполнен статическим анализом smali (baksmali + независимый агент-верификатор) с декомпиляцией фактически собранных APK и подтверждён динамическим smoke-тестом на устройстве S25. Тумблер bgwatchdog — escape-hatch для MIUI/HyperOS, гипотеза без прямого воспроизведения на подконтрольном устройстве.