

MAX 26.33.1 GP V1 — AUDIT

Дата: 2026-09-27 Версия: 26.33.1 GP V1 (MIRROR_VERSION_TAG = "26.33.1.1", VERSION=26.33.1, BUILD_NUM=1)

Сборка: make_v1.py --strict --e2e (пересборка V1 rev3, 27.09.2026, exit 0) Автор: JohNick (Mods by JohNick)

1. Что нового в V1

Первый публичный релиз на стоке 26.33.1 — полный порт функционала из 26.32.1/26.31.0 GP/RS с исправлением R8-drift (152/313 apply-скриптов, fan-out 18 агентов → 0 FAIL) плюс багфиксы порта:

- **2331-F8 — тап по цитате (reply/quote) джампит к исходному сообщению:** новые `apply_v_quote_jump_gate_a.py` (гейт по `Lcag->a`, `sentinel :quote_jump_gate_a_v1`) + `apply_v_quote_jump_g.py`. Device-verified Redmi 27.09.
- **2331-F11 — кнопка «прочитать всё» (□□) реально помечает прочитанным:** `apply_v_manual_read_button.py` V3 — активная отправка `read-mark` из `onClick`: захват `chatServerId` в `saf.c` → `AppFlags.lastMarkedChatServerId` → `ClickListener (readMarkSender → g53.J(serverId) → saf.a(Lj23) → bypass consumeForceReadOnce → sendReadMark)`. Device-verified Redmi 27.09 (пользователь подтвердил дважды).
- **2331-C1 — гудок дозвона на Redmi (MTK/HyperOS):** `RingbackTonePlayer.start()` стрим 0→`STREAM_MUSIC` (3), volume 80→100 (`apply_v_ringback_v29.py`). Device-verified Redmi 27.09 («громкость ок»).
- **2331-U4 — прозрачный фон:** закреплённые чип строки чата и плашка закреплённого сообщения больше не рисуются непрозрачным цветом темы (`apply_v_chats_transparent_flag.py`, `sentinel'y :n33_pin_chip_transparent_v1 / :pin_bars_transparent_v1`).
- **2331-A1/A2/A3/A4/A5/A6, 2331-B2/B3/B5/B6/B7/B8, 2331-F1/F3/F4/F5/F6/F7/F9/F10, 2331-U1/U2/U3, 2331-P1-P6** — закрыты при порте (см. BUGS.md секция 26.33.1 GP, все device-verified на Redmi 26-27.09).
- Сохранён весь функционал 26.31.0/26.32.1: E2E-шифрование (Signal Protocol), anti-удаление с live-маркером, умная античиталка, hide-чаты/каналы/папки, AMOLED, обои чата, watch-mode, телеметрия-нейтрализация (P0-P1 + T1/T3/T6/T7/T8), VPN-глушилки, update-checker с fallback, Dev-меню.

2. Артефакты сборки

4 APK + 4 .idsig + SHA256SUMS в RELEASE/26.33.1_GP_V1/:

Файл	Заметка
MAX_26.33.1_arm64_V1.apk	arm64, source
MAX_26.33.1_arm64_V1_clone.apk	arm64, clone
MAX_26.33.1_arm7_V1.apk	arm7, source
MAX_26.33.1_arm7_V1_clone.apk	arm7, clone

SHA-256 — см. RELEASE/26.33.1_GP_V1/SHA256SUMS. `build_report.json` — полный отчёт сборки.

3. Статические гейты сборки (--strict, build_report.json 27.09)

Гейт	Результат	Примечание
<code>undefined_method_gate</code>	0 находок	чисто
<code>table_registration_gate</code>	0 находок	чисто
<code>reg_collision_gate</code>	0 находок	чисто
<code>type_ref_gate</code>	keys 25 (ожидаемый список)	проверен
<code>r8_drift_gate</code>	<code>feature_loss_scripts: []</code>	чисто
<code>partial_fail / soft_fail</code>	<code>[]</code>	чисто
<code>audit_tumblers_hidden --fail-loud</code>	0 подозрительных из 19 hidden	7 READ/BOTH задокументированы alt-UI-контролами («управляется»)

Гейт	Результат	Примечание
threat_scan --prev 26.32.1 --cur 26.33.1	34 находки, NEW/CHANGED HIGH: 0	отчёт RELEASE/26.33.1_GP_V1/THREAT_SCAN.{md,json}

4. Аудит порта и пайплайна

- **R8-drift порт:** fan-out 18 sonnet-агентов по 313 apply-скриптам → раунды → **0 FAIL** (урок lessons_port_26331_r8drift_20260926.md). Новые гейты: field_ref_gate.py, table_registration_gate.py.
- **Аудит BUGS.md секции 26.33.1:** все 10 device-багов (2331-F1/B2/B3/B4/B5/B6/U1/A5/F5/F6) закрыты device-verify на Redmi 26-27.09; не-блокеры (D1-D6, F2) задокументированы DEFERRED.
- Инжекты кнопки read-mark приземлены: :mrb_capture_chat_v1 (saf.smali:275), :mrb_lastmarked_v1 (AppFlags.smali:6142), :mrb_active_send_v1 (ManualReadClickListener.smali:77-112); g53.J(J)Lj23 — public final (сверено).

5. Проверка маркеров в собранном дереве (baksmali)

Маркер	Статус
:quote_jump_gate_a_v1	FOUND (c3/ojb.smali, рейт по Lcag->a)
:mrb_active_send_v1	FOUND (ManualReadClickListener)
:mrb_capture_chat_v1	FOUND (saf.smali:275-281)
:mrb_lastmarked_v1	FOUND (AppFlags.smali:6142)
:n33_pin_chip_transparent_v1 / :pin_bars_transparent_v1	FOUND (n33.smali:424 / PinBarsWidget:1439)
RingbackTonePlayer STREAM_MUSIC(3)	FOUND (RingbackTonePlayer.start)

6. Device-верификация (Redmi WGJBBEY9SSMN8TIB, MTK/HyperOS, 27.09.2026)

- install -r main (ru.oneme.app) + clone (ru.oneme.ap2): Success (обоих).
- Запуск обоих пакетов: процессы живы, logcat -b crash пуст, нет FATAL/VerifyError.
- Device-verify пользователя (27.09): гудок дозвола слышен («громкость ок»); кнопка «прочитать всё» помечает прочитанным у собеседника (подтверждено дважды); quote-jump работает; прочие 10 багов секции 26.33.1 — подтверждены ранее.

Ограничение: полный функциональный smoke по всем тумблерам фич в рамках этого аудита не проводился (см. чеклист /patch-smoke).

7. Известные deferred-долги (не блокируют V1)

Область	Статус
call-E2E цепочка (keyderive/hook_spike/addpart_clear/callhist/video_toggle/w22_indicator)	DEFERRED: SDK звонков обфусцирован, guard-skip; тумблер скрыт, CALL_LOCK_UI=false — не блокер
2331-F2 (chatPin title long-click)	DEFERRED: мёртв с 26.31.0 (be3 не toolbar)
2331-D6 (fail-open R8 name-reuse: filterInviteLinks/cacheContacts/cacheChatList/filterFolders/exportCurrentChatNow/filterSettingsList/FolderTabModel)	DEFERRED: класс не падает, фичи деградируют, TODO re-resolve
apply_v_scroll_cold_bottom_v13	NO-OP известен, патч E2E_ONLY (U2 закрыт через postForceBottom H/A0→D/n0)

8. Косметика (не баги, задокументировано)

- Loh5;->n — логгер-обёртка заглушён модом (методы void): sendReadMark в logcat не виден даже при успешной отправке; верификация read-mark — по поведению собеседника (см. lessons_26331_manual_read_button_20260927.md).
- audit_tumblers_hidden.py доработан: задокументированные alt-UI-контролы («управляется»/«hidden-ok») в комментариях tumblers.yaml больше не считаются подозрительными.

9. Вердикт

Сборка и состав 26.33.1 GP V1 — корректны: --strict exit 0, все статические гейты чисты, R8-drift-аудит порта 0 FAIL, device-verify ключевых фикс-багов на Redmi подтверждён пользователем. Публикация — по отдельной явной команде пользователя (предусловие: gh-авторизация проверена, ассеты сверены с последним релизом v26.31.0.16).