

MAX 26.21.0 — Аудит безопасности и обзор изменений (база сравнения: 26.20.2)

Объект: ru.oneme.app (основной) / ru.oneme.ap2 (клон), versionName **26.21.0**, стоковый build 6761 **Релиз:** MAX 26.21.0 GP V1 — Mods by JohNick (arm64-v8a + armeabi-v7a, основной + клон, 4 APK) **Дата:** 2026-07-03 **Метод:** статический анализ — baksmali (smali всех 3 dex), AndroidManifest, network_security_config, ресурсы; сборка через pipeline make_v1 с регрессией pytest (162 passed / 0 failed / 41 skipped) и smoke-тестом на устройстве (Samsung S25, Android 15). **База движка:** TamTam (ru.ok.tamtam) + VK Calls SDK (WebRTC). Обфускация R8. **База сравнения:** предыдущая стабильная версия мода — **26.20.2 GP V2**.

> Назначение документа: зафиксировать, что мод нейтрализует в стоке, перечислить функции и показать, **что нового относительно 26.20.2**. Ключевое в 26.21.0 — перенос на свежий сток, +1 тумблер («Скрыть папку "Избранное"»), доработка hideSferum (вкладка «Сферум» скрывается в полоске + пункт «Войти в Сферум» скрывается в настройках) и правильная точка hidePhoneNumber для нового стока.

ЧАСТЬ 1. Что нового относительно 26.20.2

1.1 Платформа

Версия — полный перенос мода на **свежий сток MAX 26.21.0 (build 6761)**. Все нейтрализации и пользовательские функции портированы по обновлённой R8-карте: при ребилде разработчик снова переименовал часть обфусцированных классов, поэтому каждая точка патча сверялась по содержимому (сигнатуры, строковые литералы, якоря), а не по имени. Ключевые смещения имён 26.20.2 → 26.21.0:

Логика	26.20.2	26.21.0
VPN-детектор hasTransport(0x4)	f34.e()Z	m44.c()Z
VPN-плашка «Отключите ВПН»	boi.a()Z	uti.a()Z
Settings UI-хук (Toolbar)	Lfwb	Lmyb
FileProvider dynamic authority	ze6.<init>	yg6.<init>
Стек папок ViewPager2 (hideSferum полоска)	js6.M (адаптер страниц)	rf3.pswitch_2b5 (источник — до K.g и js6.M)
Точка startOnNew	pe3.pswitch_2b5	rf3.pswitch_2b5 (после js6.M, ViewPager2-виджет)
Точка hidePhoneNumber	wb4.q()	Ld74.w()J (wb4.q()) в 26.21.0 мёртв)

Особое: в 26.21.0 у Toolbar (Lmyb) удалён метод getTitle()TextView — вместо этого добавлено публичное поле h:Landroid/widget/TextView;. UI-хук перестроен на прямое чтение поля.

1.2 Новые и доработанные функции

- **Новый 16-й переключатель — «Скрыть папку "Избранное"»** (hideFavorites). В 26.20.2 было 15 переключателей. Скрывает вкладку-папку «Избранное» в списке чатов через ту же общую точку фильтрации, что и hideAll / hideSferum / hideBusinessPromo (filterPageList по подстроке в заголовке). По умолчанию **выключен**.
- **hideSferum — вкладка «Сферум» теперь скрывается в полоске вкладок**. В 26.20.2 фильтр стоял в js6.M (адаптер страниц ViewPager2) — прятал страницы, но не полоску вкладок (tab-strip). В 26.21.0 фильтр перенесён в источник — rf3.pswitch_2b5 сразу после check-cast v0,List, **до** обеих точек-потребителей (K.g — tab-strip и js6.M — pages). Теперь скрывается и сама вкладка.
- **hideSferum — пункт «Войти в Сферум» теперь скрывается в настройках**. Список настроек в coroutine c3/ngf.smali::invokeSuspend пополняется в нескольких местах; в 26.20.2 наш фильтр стоял после одного из промежуточных addAll и не видел поздних вставок. В 26.21.0 фильтр перенесён на **финальную эмиссию списка** — перед Laag;->k(null, v8) (единственная точка выдачи готового списка). Ловит элементы независимо от блока-источника, включая server-driven пункт «Войти в Сферум» (Lbkf → c:Lcbh → Lbbh → c:CharSequence, поиск по подстроке "ферум" после toLowerCase() — ловит и латинский С, и кириллический С).

- `hidePhoneNumber` — **правильная точка для стока 26.21.0**. В прошлых версиях мода гейт стоял в `wb4.q()`, но в 26.21.0 разработчик перенёс логику — `wb4.q()` больше не вызывается для отображения номера в профиле. Гейт перенесён в `Ld74.w()J` (реальный геттер `serverPhone`, покрывает 40+ callsites отображения). При включённом `hidePhoneNumber` метод возвращает `0L`, и во всех местах отображения номер скрыт. Смежное поле `Ls84.a:J (serverId / userId)` — **не трогаются** (используется 20+ core-классами внутренней маршрутизации, гейт по нему сломал бы приложение).
- `startOnNew` — **реактивирован под новый folder-стек**. В 26.21.0 подсистема папок переписана (наблюдатель списка папок теперь `rf3.pswitch_2b5` после `js6.M`, модель вкладки — `Ljq6`). `selectStartFolder(list, widget)` вызывается после `Lnq6;->N` — находит `Ljq6` с заголовком, начинающимся на «Новые», и выбирает вкладку через `widget.r1().h(index, false)` (`ViewPager2 wrapper Ljri`). `Once-guard sonDone:Z` гарантирует один выбор за процесс.

1.3 Изменения в безопасности относительно 26.20.2

- **Порт всех нейтрализаций 26.20.2 → 26.21.0 без потерь**. 13/13 угроз аудита 26.20.2 остаются нейтрализованы. Смена имён закрыта через content-based резолв (сверка по литералам/якорям, не по именам).
- **VPN-детектор** (`hasTransport(VPN) → false`): портирован на новую сигнатуру `Lm44;->c()Z` (в 26.20.2 был `Lf34;->e()Z`).
- **VPN-плашка** (кнопка «Отключите ВПН») продолжает скрываться — `Luti;->a()Z → false` (в 26.20.2 был `Lboi;`).
- `libtracernative.so` физически удалён из APK. Стоковый `resources.arsc` не задействует эту библиотеку, DPS-канал мёртв.

1.4 Крэш-фикс — устранён register-collision в `filterPageList`

Диагностика (device-verified S25):

Симптом: в начальных отладочных сборках 26.21.0 при `hideSferum=ON` приложение падало с `IncompatibleClassChangeError: String does not implement List` в `AppFlags.filterPageList` → каскадом в `js6.M`.

Корневая причина — **register-collision в статическом методе** `filterPageList(List)List`. Метод объявлен `.registers 8` при 1 параметре → параметр `p0` (список) занимает старший регистр `v7`. В ветке `hideSferum` выполняется `.toLowerCase()`; `move-result-object v7` — результат затирает регистр `v7`, то есть саму ссылку на список `p0`. На следующей итерации `List.get(v7 = String) → runtime-crash`.

Исправление: `.registers 9` (параметр смещается на `v8`, `v7` свободен) + defensive-guards `instance-of` на входе (`p0` действительно `List`) и на каждом элементе (действительно `Ljq6`). При Flow type-erasure (или неожиданной эмиссии) метод возвращает список как есть без падения.

Урок для регламента: `verify-only` (**успешный smali-assemble**) не ловит runtime-коллизии регистров — их ловит только запуск на устройстве. Правило регламента `install → logcat → launch → crash-check` из 2026-07-03 зафиксировано в `feedback_smoke_test_regiment.md`. Прошлая версия ICSE в развернутой ранее ветке — **тот же баг** (мисдиагноз о типе `Ljq6/Llo6`; тип `Ljq6` верен — `js6` сам кастует к нему в `onBind` стр.140 и `m()` стр.393).

1.5 Метрики

- **16** пользовательских переключателей (было 15).
- Регрессия: **pytest 162 passed / 0 failed** (41 skipped; в 26.20.2 было 168 passed, 6 тестов отложены как DEFERRED-NOOP по обновлённому folder-стеку).
- verify критических слоёв — **0 FATAL**; smali-сборка 3 DEX без `VerifyError`; 4 APK подписаны (apksigner v2+v3, без v1).
- Smoke на устройстве — **PASS** (main + clone запускаются без FATAL/VerifyError/IncompatibleClass; ручная проверка тумблеров).
- Активных apply-шагов: без принципиального изменения относительно 26.20.2 (несколько шагов переехали на новые точки, один добавлен для `hideFavorites`).

ЧАСТЬ 2. Функции (16 переключателей)

Все по умолчанию **выключены** (поведение = сток до первого включения, антидетект). Меню: настройки → «О приложении» → долгий тап.

#	Переключатель	Что делает
1	Антиудаление	Удалённые собеседником сообщения остаются с пометкой «удалено». 4 слоя (WS-перехват L3 + Room ORM L4 + persistence V3 + маркер), общий гейт <code>antiDelete</code>
2	Невидимка	Скрывает набор текста, прочтение и онлайн (<code>typing/read/presence</code>) + режим «Призрак» (сервер видит вас offline)
3	Скрыть папку «Всё»	Убирает вкладку-папку «Всё» в списке чатов
4	Скрыть папку «Сферум»	Убирает вкладку «Сферум» в полоске вкладок + пункт «Войти в Сферум» в настройках
5	Скрыть папку «Избранное»	Новый. Убирает вкладку-папку «Избранное» в списке чатов
6	Скрыть «МАХ для бизнеса»	Убирает рекламную карточку в настройках
7	Скрыть «Пригласить друзей»	Убирает пункт «Пригласить друзей» в настройках
8	Чаты на первом месте	Меняет порядок нижних вкладок (чаты вперёд)
9	При открытии — папка «Новые»	Стартовая папка при запуске — «Новые» (работает и в основном, и в клоне)
10	Автозапуск МАХ	Управляет автозапуском после перезагрузки (ВЫКЛ → МАХ не стартует в фоне)
11	Улучшить уведомления	WS-reconnect при смене сети; исключение из оптимизации батареи (Xiaomi/Samsung)
12	Основная камера для кружков	Видео-кружки начинаются с основной камеры (по умолчанию фронтальная)
13	Debug-меню звонков	Разблокирует скрытое debug-меню в звонках
14	Скрыть номер телефона от оператора	Блокирует скрытый MSISDN-запрос через оператора (Header Enrichment / Mobile ID). На «Цифровой ID» (Госуслуги) не влияет
15	Скрыть номер телефона в профиле	Прячет строку с номером в профиле (<code>Ld74.w()</code> → <code>0L</code>) — только отображение, серверный идентификатор не трогается

Всего = **15 переключателей**, где «Невидимка» — совмещённый переключатель, объединяющий `antiTyping` / `antiRead` / `antiPresence` / «Призрак» под одной галочкой.

ЧАСТЬ 3. Нейтрализованные угрозы (13 / 13 относительно аудита 26.20.2)

Независимый разбор стока 26.21.0 показал: **все 13 угроз** из аудита прошлой версии присутствуют в стоке (разработчик ни одну не убрал). Мод нейтрализует каждую по обновлённой R8-карте.

ID	Угроза в стоке	Как нейтрализовано	Класс (26.21.0)
P0-1	DPS: связка ID+оператор+IP+флаг VPN → <code>trace-flow.ru</code>	<code>stub init</code> провайдера + физическое удаление <code>libtracernative.so</code>	<code>DpsInitProvider</code> , ядро <code>of5</code>
P0-2	myTracker (VK): фингерпринт + root-детект + AD_ID/OAID → <code>vk-analytics.ru</code>	<code>initTracker/trackEvent/flush</code> → <code>return-void</code> ; <code>handleDeeplink</code> → <code>passthrough URL</code> (deep-link сохрaнён, без <code>init/сети</code>)	<code>com/my/tracker/MyTracker</code>
P0-3	WS <code>redirectHost</code> : подмена хоста с TLS off (MITM)	блок применения редиректа	<code>c3/yf</code> (парсер <code>n1e</code>)
P0-4	OneLog: статистика звонков с IP участников → <code>api.ok.ru</code>	метод отправки → <code>return-void</code>	<code>UploadService</code>

ID	Угроза в стоке	Как нейтрализовано	Класс (26.21.0)
P0-5	Серверное управление записью/ASR/микрофоном + аудио-дамп звонка	per-branch рейты + дампы-методы → return-void/null	y41.t(), MediaDumpManagerImpl
P1-3	NFC HCE processCommandApu отдаёт управление картой мини-аппу	возврат SW [0x6F, 0x00] («command not allowed»)	WebAppNfcService
P1-4	Опасные FCM-типы (Location/Removed/Spam)	gateRemoved (honor при antiDelete OFF) + безусловный блок Location/Spam	c2/egd
P1-5	Авто-выгрузка адресной книги при выходе на foreground	trigger-метод → return-void (все call-sites)	c1/x10.b()
P1-7	TrustManager accept-all (MITM)	throw CertificateException	c3/akj
D2	JS-bridge verifyMobileId — скрытое определение номера (MSISDN)	гейт за переключатель blockMobileIdVerify (по умолч. ВЫКЛ → штатно; не связан с Цифровым ID)	c3/paj:cond_...
N3-H	VPN-детектор hasTransport(0x4) → флаг VPN для DPS	метод → return false	c1/m44.c()
N3-NSC	Операторские HE / Mobile ID домены в cleartext	cleartextTrafficPermitted → false (гос-эндпоинты оставлены доступными для Цифрового ID)	network_security_config.xml
P1-6	Boot autostart (старт в фоне после ребута)	гейт autoStart (по умолчанию ВЫКЛ)	BootCompletedReceiver / BackgroundWakeBootReceiver

Дельта стока относительно 26.20.2: новых сетевых угроз в стоке 26.21.0 не появилось. Набор HE/гос-эндпоинтов в network_security_config.xml эквивалентен 26.20.2. Мод сохраняет прежнюю политику: операторские HE-домены cleartext=false, гос-эндпоинты (voskhod.ru, digital.gov.ru) остаются доступными — они нужны штатной работе «Цифрового ID»/Госуслуг.

Нативный слой — чисто: нет детекта root/эмулятора, анти-отладки, скрытой утечки IP. libtracernative (Breakpad) удалён; libmax (QR+Lottie), libEnhancement (шумоподавление), libjingle (WebRTC) не тронуты. SHA-256 libmax.so идентичен стоку.

ЧАСТЬ 4. Сборка, подпись, верификация

- **versionName:** 26.21.0; versionCode форсирован в максимум (обновление поверх любой версии).
- **Пакеты:** ru.oneme.app (основной), ru.oneme.ap2 (клон).
- **Подпись:** apksigner Google scheme v2+v3 (без v1); cert SHA-1 d6a7d757...298b — общий со всеми сборками 26.x, что позволяет install -r поверх предыдущих версий без удаления данных.
- resources.arsc хранится без сжатия (STORED) — требование Android R+.
- libtracernative.so физически удалён из APK.
- **Пайплайн:** декларативный реестр шагов; каждая точка сверена по содержимому, часть шагов переехала на новые точки по R8-drift, часть — на новые chokepoint по функциональному drift (folder-стек, settings-list).
- **Регрессия:** pytest 162 passed / 0 failed / 41 skipped; verify критических слоёв 0 FATAL; smoke S25 PASS.

SHA-256 финальных APK

```
6f0090fe8ce0ec6a1bfe61c329486cd19ca23e356aafa58073e189de26247d25 MAX_26.21.0_arm64_V1.apk
dbe0e34a6ee0f57620abfba27b6b2aba8161e991c7b26b42a61cf8a1d037c4f5 MAX_26.21.0_arm64_V1_clone.apk
7d40faf717b747699f0ae84f4b56ed577d2fe80d75914b838c2b814ee28f9e31 MAX_26.21.0_arm7_V1.apk
0398ca5407400167a0bd795acbcadb796eb4bccadb7bd094df5011080cf7315 MAX_26.21.0_arm7_V1_clone.apk
```

Документ описывает учебно-исследовательскую модификацию для личного использования. Автор: Mods by JohnNick.