

MAX 26.27.1 V2 — Технический аудит мода

Версия стока: 26.27.1 (build 6802) **Версия мода:** V2 (Privacy Mod by JohNick) **Дата:** 2026-08-15

Совместимость: ru.oneme.app (Android 8.0–16.0 / API 26–36) · arm64-v8a + armeabi-v7a · основной + клон (ru.oneme.ap2)

> **V2:** хотфикс поверх V1. Проведён полный аудит **применённости патчей** — после bump стока часть патчей тихо переставала накладываться из-за R8-дрейфа (переименования обфусцированных классов), несмотря на зелёную сборку. Найдено и исправлено 5 таких регрессий + добавлен UI-хук управления Chat-PIN. > Весь функционал V1 сохранён без изменений.

□ 26.27.1 V2 — что исправлено

□ Гудокдозвона больше не «залипает»

Главный баг V1: во время исходящего вызова гудокдозвона не выключался ни при ответе собеседника, ни при нажатии красной трубки — гудок шёл даже поверх обычных сотовых звонков, приходилось принудительно закрывать приложение. Причина: обработчики жизненного цикла вызова переименовались в новом стоке (td1→qe1 для destroy/disconnect, m55→h75 для onCallAccepted, поле старта Lndh→L1hh), и вызовы RingbackTonePlayer.stop() тихо не накладывались. Исправлено: stop() восстановлен строго перед Connection.destroy() и в onCallAccepted(); подтверждено байткодом собранного APK.

□ Прокрутка чата под невидимкой / умной античиталкой

Чат с накопленными непрочитанными открывался на старом сообщении и не долистывал вниз → сообщения не помечались прочитанными. Патчи scroll-to-bottom (ветки invisible=ON и smartAntiRead=ON) ссылались на старый класс ara/поле Lpze;->g:J, которые в стоке стали bta/Lv2f;->g:J. Якоря обновлены, долистывание восстановлено.

□ Восстановлены нейтрализации телеметрии

Два модуля отправки аналитики снова заработали в стоке из-за дрейфа целевых классов: VK Push analytics (nvj→szj, ранний возврат kotlin.Unit) и латентный DPS-пинг (gq5→cs5, V() → return-void). Оба снова нейтрализованы.

□ Chat-PIN — управление в приложении (без ADB)

Ранее защитить чат PIN-ом можно было только ADB-командой с компьютера. Добавлен UI-хук: **долгое нажатие на заголовок чата** переключает защиту (Toast-подтверждение). chatId берётся из того же навигационного делегата ChatScreen->p:Lxv; (ключ "id"), что и основной гейт входа — гарантирует совпадение при проверке. Механизм long-press реализован на существующем aac.onTouchEvent стока, инъекция обёрнута в try/catch (не влияет на открытие чата при сбое).

□ Инфраструктура: аудит применённости патчей

Добавлен детектор молчаливо-неприменённых патчей (work/sentinel_audit.py): sentinel-grep по собранному дереву + сверка R8-якорей с чистым стоком (baksmali_pristine). Именно он вскрыл 5 регрессий выше. Правило закреплено: прогон при каждой новой версии стока.

□ Унаследовано из 26.27.1 V1

- □ «О приложении» → настройки мода (long-press восстановлен).
- □ Chat-PIN — вход по PIN (регистрация ChatPinReceiver в манифесте подтверждена).
- □ Обход App Lock через переоткрытие устранён (onStart-гейт, sentinel applock_onstart_v1).

□ Унаследовано из 26.26.0 V5 (без изменений)

□ Визуальная метка удалённых сообщений (антиудаление)

- Удалённое собеседником, но сохранённое модом сообщение помечается красным крестиком ☐ и затемняется (setAlpha 0.5f), antiDelete-gated.

☐ Форс-консьюм при открытии чата

- MessagesListWidget.onAttach форс-скролл, гейт smartAntiRead || antiRead (sentinel :sar_onattach_v4).

☐ Профиль приватности

Невидимка (invisible) — мастер-переключатель

Дочерний флаг	Что делает
antiTyping	собеседник не видит набор текста
antiRead	собеседник не видит отметку «прочитано»
smartAntiRead	«прочитано» уходит только после вашего ответа (consume-on-use)
antiPresence	онлайн / last-seen скрыты

Антиудаление (antiDelete) — 4 слоя

1. **L3** — Central WS chat-event. 2. **L4** — Room ORM body-clear. 3. **Маркер** ☐ + время удаления. 4. **FCM офлайн-персист.**

Нейтрализация телеметрии — чокпоинты

p0_telem_push (VK Push, **восстановлен в V2**), p0_telem_onelog, p0_telem_operator (IP-strip), p0_telem_dps (**восстановлен в V2**).

☐ Верификация (V2)

Проверка	Результат
Полный аудит применённости патчей (sentinel-grep + fan-out агентов по 151 скрипту)	☐ 5 молчаливых дрейфов найдено и исправлено
Независимая кросс-верификация фиксов по байткоду собранного APK	☐ все 6 фиксов (8 точек) подтверждены
ringback stop() строго перед Connection.destroy() в qe1	☐ подтверждено
ringback stop() в h75.onCallAccepted()	☐ подтверждено
antiRead scroll — гейты invisible/smartAntiRead в bta.c()	☐ достигим move v7,v1
telemetry-стрипы (szj.sendImpl→Unit, cs5.V()→void)	☐ подтверждено
chat-pin: chatId из p:Lxv (не u/M1), m93 long-click хук	☐ подтверждено
apksigner verify (все 4 APK)	☐ v2+v3, exact ABI, no tracer, distinct SHA
Динамический smoke на устройстве	не проводился (устройство недоступно; публикация под ответственность мейнтейнера). chat-pin UI и перетаскивание закреплённых — рекомендуется проверить на устройстве.

☐ Артефакты (V2)

Файл	SHA-256
MAX_26.27.1_arm64_V2.apk	327aaadc37c8fafb6964abeeed71b880333f314fe44757fd912fff226fe584d

Файл	SHA-256
MAX_26.27.1_arm64_V2_clone.apk	520189a496cddb38010d75fa9429325ef58aa568525a3d7c988c550a675cc688
MAX_26.27.1_arm7_V2.apk	78cd166b8e40e03d2e5426f397ad6ec4f89c57298b73ccc23870f54e009f5a2f
MAX_26.27.1_arm7_V2_clone.apk	01e205febb40ce7789a437b74b5fc2fa0eb4dc1736ae67d3af582baca96e65cf

Подпись: v2+v3 APK Signature Scheme. Cert SHA-1 идентичен всей линейке 26.x — install -г без потери данных.

Аудит выполнен статическим анализом smali (baksmali + независимый агент-верификатор) с декомпиляцией фактически собранных APK. Динамическое тестирование на устройстве для сборки 26.27.1 V2 не проводилось; chat-pin UI (long-press заголовка) и перетаскивание закреплённых чатов требуют проверки на устройстве.