

MAX 26.24.0 RS V7 — Технический аудит мода

Версия стока: 26.24.0 (источник — RuStore, RS variant) **Версия мода:** V7 (Privacy Mod by JohNick) **Дата:** 2026-07-28 **Совместимость:** ru.one.me.app (Android 8.0–16.0 / API 26–36) · arm64-v8a + armeabi-v7a · основной + клон (ru.one.me.ap2)

> **26.24.0 RS V7** — релиз поверх V4. Добавлен гудок (ringback tone) на исходящих звонках: Samsung-устройства воспроизводят системный файл `/system/media/audio/ui/Dialer_new.ogg` через `MediaPlayer` с `AudioAttributes.USAGE_ALARM` (обходит беззвучный режим / DND); прочие устройства — `ToneGenerator(STREAM_VOICE_CALL, TONE_SUP_RINGTONE=19)` (стандартный supervisory ringback). **Безопасность и приватность не менялись** — все security-инварианты идентичны V1–V4. Весь UI-функционал V4 сохранён.

□ Что нового в 26.24.0 RS V7

1. Гудок (ringback tone) на исходящих звонках (#RINGBACK-V7)

В V4 исходящий звонок не воспроизводил стандартный гудок ожидания ответа — абонент слышал только тишину, пока не ответит собеседник. В V7 добавлен класс `one.me.util.RingbackTonePlayer`, внедрённый в lifecycle исходящего звонка:

Samsung-устройства (определяются через `Build.MANUFACTURER.equalsIgnoreCase("samsung")`):

- Воспроизводит `/system/media/audio/ui/Dialer_new.ogg` — стандартный системный звук набора Samsung, присутствующий во всех сборках One UI.
- Реализация: `Ringtone` (MediaPlayer-based) + `AudioAttributes.USAGE_ALARM` — сигнал проходит через alarm-поток, обходит беззвучный режим и DND, что соответствует поведению стокового Samsung Dialer.
- `RingtoneManager.getRingtone(context, Uri.parse("file:///system/media/audio/ui/Dialer_new.ogg"))`, `setLooping(true)`, `play()` в `start()`.

Прочие устройства (AOSP/Custom ROM):

- `ToneGenerator(AudioManager.STREAM_VOICE_CALL, 100)`, `startTone(ToneGenerator.TONE_SUP_RINGTONE / 19 /, -1)` — стандартный Android-тон supervisory ringback.
- Воспроизводится на voice-call stream, интегрируется в текущий аудио-маршрут звонка.

Жизненный цикл:

- `start()` — вызывается при инициализации исходящего звонка (до ответа).
- `markActive()` — вызывается при ответе собеседника: `stop()` + освобождение ресурсов.
- `destroy()` — вызывается при разрыве звонка: `stop()` + `release()`.
- Оба пути (ответ / завершение без ответа) корректно останавливают воспроизведение — утечек `MediaPlayer/ToneGenerator` нет.

> На не-Samsung устройствах без файла `/system/media/audio/ui/Dialer_new.ogg` используется ветка `ToneGenerator` автоматически, файл не запрашивается.

□ Из V4 — сохранено без изменений

- ☐ **Bounded ScrollView в диалогах мода на часах** (#WATCH-3). Высота `ScrollView` ограничена 55% `heightPixels`. Кнопки не уезжают за экран на watchface 466×466.
- ☐ **Точечное скрывтие** `topIndicatorView` (`id 0x7f090908`) **на часах** (#WATCH-5). `Handler.postDelayed(600ms)` + гейт `widthPixels<500`. Только `findViewById` + `setVisibility`, скролл не затрагивается.
- ☐ **UpdateChecker выбирает ассет по ABI** (#ABI-UC). `Build.SUPPORTED_ABIS[0]` → "arm7" / "arm64". Двойной фильтр (ABI + isClone) даёт ровно 1 ассет.
- ☐ **Три кнопки в диалоге обновления на часах** (#WATCH-4). «Нет / Да / Скачать последнюю» в один ряд.

- ☐ **WearOS wearable-метаданные в манифесте** (#WATCH-6). `uses-feature=watch (not required)`, `standalone=true`, `notificationBridgeMode=NO_BRIDGING`. Прямой AXML-редактор, без apktool.

☐ Из V3 — сохранено без изменений

- ☐ **Отправка фото и файлов** (пере-отрезолвленная R8-ссылка `Lts5;→Lew5;`).
- ☐ **Читаемость диалогов обновления** (`DialogsUtils.tintTextViews` — фон #2D2D2D, текст + рамки `CompoundButton` белым).

☐ Из V2 — UI-рефактор диалогов (сохранён)

- ☐ **Закруглённые диалоги** (16dp) для всех диалогов мода.
- ☐ **Выбор цвета иконки — нативные RadioButton** (6 цветов, `prefs app_flags/iconColor`).
- ☐ **Класс DialogsUtils** — единый тема-детект + закруглённый показ + тонирование текста.
- ☐ `AppFlagsView` переписан (~63%) — хелперы `addSwitchRow/showDialog`.
- ☐ **Тема диалогов — по системному night-mode** (R8-независимо).

☐ База V1 (порт под сток 26.24.0)

- **Порт стока 26.24.0** из RuStore, R8-rebump 47 классов.
- `filterSettingsList` под новую sealed-архитектуру (`Lxdf;/Lwaf;` + `Lq6h;`).
- `filterChatList` / `filterPageList` мигрированы (`Ln13;→Lc33;`, `Les6;→Ltv6;`).
- `startOnNew` — `chokepoint c1/wi3.smali`. `hide_phone Gate2` (`b94→db4→tc7→cgf`).
- `manual_update_check` + **long-press дев-меню**. `resources.arsc` — `icon-switcher stable-ids`.

☐ Сохранено из V1 / 26.23.2 V1

- ☐ **Секунды и иконка корзины на удалённых** (`ЧЧ:ММ:СС ДД.ММ` + ☐).
- ☐ **Счётчик непрочитанных** не накручивается на холодном старте.
- ☐ **«Цвет иконки» — 6 цветов** (нативный `RadioGroup`).
- ☐ **«Невидимка» — единый мастер-тумблер** (`antiRead/antiTyping/antiPresence`).
- ☐ **Антиудаление** — 4 слоя + офлайн-персист, нет push об удалённых, ☐→☐.
- ☐ **Watch-mode** (< 500 px), ☐ **AMOLED-тема** (авто при тёмной).
- ☐ **Push у клона стабилен**, ☐ **проверка/автопроверка обновлений**, ☐ **дев-меню MAX**, ☐ **SMS-регистрация**.

☐ Профиль приватности

Невидимка (`invisible`) — мастер-переключатель

Дочерний флаг	Что делает
Антипечатанье (<code>antiTyping</code>)	собеседник не видит набор текста
Античиталка (<code>antiRead</code>)	собеседник не видит отметку «прочитано»
Умная античиталка (<code>smartAntiRead</code>)	«прочитано» уходит только ПОСЛЕ вашего ответа
Антиприсутствие (<code>antiPresence</code>)	онлайн / last-seen скрыты (независимый тумблер)

Взаимоисключение: `antiRead` и `smartAntiRead` не могут быть включены одновременно.

Анти-удаление (`antiDelete`) — 4 слоя + офлайн-персист

1. L3 — Central WS chat-event. 2. L4 — Room ORM body-clear. 3. V3 persist. 4. Маркер `□` + время. 5. Офлайн-удаления через FCM восстанавливаются на старте (с `isRead=1`).

`□` Security-инварианты (идентичны V1/V2/V3/V4 — V7 их не касался)

`□` DNS-блокировка телеметрии (P0)

```
trace-flow.ru
sdk-api.apptracer.ru
tracker-api.vk-analytics.ru
tracker.my.com
top-fwz1.mail.ru
```

`□` Приваси-стабы (P0/P1)

- myTracker (VK) — нейтрализован (`return-void`).
- Tracer-инициализаторы (7×) — застابлены.
- Firebase Installations — `getComponents() → emptyList()`.
- Фоновая выгрузка контактов — нейтрализована.
- NFC-HCE — APDU-ответ `SW 6F00`.
- TrustManager accept-all — заменён на `throw`.

`□` SMS-регистрация — работает

WS-redirect от сервера MAX (шардинг auth-flow по номеру) не блокируется — SMS-код доходит для новых номеров штатно.

`□ □` Подпись

- apksigner, схемы v2 + v3 (без v1). Cert SHA-1 `d6a7d757...1298b` — идентичен для всех сборок 26.x → `install -r` поверх любой предыдущей версии мода без потери данных.

`□` Нативные библиотеки

Удаляется только `libtracernative.so`. Остальные `.so` — оригинальные из стока 26.24.0.

`□` Честно: ограничения в 26.24.0 RS V7

- Ringback (Samsung): требует файл `/system/media/audio/ui/Dialer_new.ogg`. На Samsung One UI он всегда присутствует. На кастомных прошивках с Samsung-брендингом — возможно отсутствие; в этом случае MediaPlayer вернёт ошибку и гудок не зазвучит (`silent-fail`, звонок продолжается штатно).
- Ringback (AOSP): `ToneGenerator.TONE_SUP_RINGTONE` — звучание зависит от прошивки.
- AMOLED — покрытие ~95%: список чатов, окно чата и bottom-sheets могут остаться тёмно-серыми.
- Диалоги мода — тёмная схема: фон фиксированно тёмный (для гарантированного контраста).
- Закруглённые диалоги — best-effort: у отдельных системных диалогов углы могут остаться прямыми.
- Watch-фичи активны только на устройствах с `widthPixels < 500` (рейт runtime). На телефонах инертны.
- Тумблер `improveNotifications` скрыт из UI.
- «Цифровой ID» и «Госуслуги баннер» — один `hideDigitalId`.
- Требуется one-time `pm clear ru.oneme.ap2` после установки APK клона.
- Минимальная версия Android — 8.0 (API 26).

☐ Smoke-тест (2026-07-28)

- Устройство: Samsung S25 (RFCX5013V5F), Android 15, arm64.
- Основной (ru.oneme.app) + клон (ru.oneme.ap2) — **0 FATAL, 0 VerifyError, 0 ClassCast** в логах приложения.
- `install -r` поверх V4 → user-data сохранена, чистый старт, оба процесса живы.
- Все sentinel'ы V4 присутствуют в собранных DEX; wearable meta подтверждена через `aapt2 dump badging`.
- **Ringback подтверждён (logcat)**: sentinel'ы `:ringback_v18_callsvcimpl_start`, `:ringback_v15_start`, `:ringback_v15_active`, `:ringback_v15_destroy` подтверждены в DEX; при исходящем звонке logcat фиксирует `start()` при инициализации и `stop()` при ответе / завершении (`markActive()` / `destroy()`).

☐ SHA-256 (V7)

```
4b03978dfff94313764b1822b2ede80ac8e456adfe24f925e9cec4f06a9ca3d1 MAX_26.24.0_arm64_V7.apk
0d74b47418f1303948294e2e9d6b78bc1bd81f60966a65c50eccf514a9e09286 MAX_26.24.0_arm64_V7_clone.apk
e9bb2d756e34740a701edd30d78c97155184b7d742ce5d14e49015f3340f342c MAX_26.24.0_arm7_V7.apk
460f09805dcd34fbcdbd732d22d88da7c2572984a744c8f705f5e46aab069dec MAX_26.24.0_arm7_V7_clone.apk
```

☐ Лицензия

Только для личного использования, в учебных и исследовательских целях. Мод предоставляется «as is», подписан debug-ключом, не публикуется в Google Play. Правообладатель оригинального MAX — **ООО «MAX» (VK)**; мод не аффилирован, не претендует на права на код / знаки / иконки. Использование может нарушать Условия сервиса — **на свой риск**.