

MAX 26.21.1 — Аудит безопасности и обзор изменений (база сравнения: 26.21.0)

Объект: ru.oneme.app (основной) / ru.oneme.ap2 (клон), versionName **26.21.1**, стоковый build 6761 **Релиз:** MAX 26.21.1 GP V1 — Mods by JohNick (arm64-v8a + armeabi-v7a, основной + клон, 4 APK) **Дата:** 2026-07-05 **Метод:** статический анализ — baksmali (smali всех 3 dex), AndroidManifest, network_security_config, ресурсы; сборка через pipeline make_v1 с регрессией pytest и smoke-тестом на устройстве (Samsung S25, Android 15). **База движка:** TamTam (ru.ok.tamtam) + VK Calls SDK (WebRTC). Обфускация R8. **База сравнения:** предыдущая опубликованная версия мода — **26.21.0 GP V1**.

> Назначение документа: зафиксировать, что нового и что изменилось относительно 26.21.0. Ключевое в 26.21.1 — **hotfix скрывтия чатов в списке «Все»**: тумблеры «Скрыть Избранное» / «Скрыть Коды подтверждения» / «Скрыть MAX» теперь работают на визуальном списке recent-chats (в 26.21.0 они действовали только на вкладки-папки, а сами чаты в списке оставались видны).

ЧАСТЬ 1. Что нового относительно 26.21.0

1.1 Платформа

Мод собран на том же стоке **MAX 26.21.0 (build 6761)**, что и предыдущий релиз — R8-карта не менялась, VersionName обновлён до 26.21.1 для install-r поверх любой версии. Все нейтрализации и функции 26.21.0 сохранены без потерь.

1.2 Hotfix — скрывтие чатов «Избранное» / «Коды подтверждения» / «MAX» в списке чатов

В 26.21.0 фильтры hideFavorites / hideVerifyCodes / hideMaxOfficial работали через filterPageList — это скрывало соответствующие **папки-вкладки** в верхней полоске. Но сами чаты «Избранное», «Коды подтверждения» и официальный «MAX» продолжали отображаться в списке чатов на вкладке «Все». Тумблеры визуально «не работали».

Расследование выявило три ортогональных причины:

1. Истинный chokepoint AsyncListDiffer — Lu00.b(List, Runnable)V, а не Ljq8.H/I. Класс Ljq8 — базовый ListAdapter, из которого наследуются все чат-адаптеры, — умеет два публичных метода submit: N(List)V и I(List, Runnable)V. Оба делегируют внутрь на Lu00.b. Однако около десяти direct-callsites (gt6, jt6, se9, sx2, qkg, vm5 и другие) вызывают Lu00.b **напрямую**, обходя обёртки Ljq8. Поэтому инъекция фильтра в Ljq8.H/I пропускает большую часть визуальных путей. В 26.21.1 фильтр помещён в сам Lu00.b — это единственный универсальный chokepoint, покрывающий все пути AsyncListDiffer.submitList независимо от адаптера-инициатора. Sentinel: # :u00_submit_filter. Скрипт: apply_v75_u00_submit_filter.py.

2. Модель UI recent-chats — Lf03, а не Ly66 и не Lmm2. Прежний фильтр умел обрабатывать элементы модели Ly66 (master-index чатов, большой список из сотен элементов, эмитится глубже в WS-цепочке). Runtime-диагностика показала, что визуальный список из 6–8 recent-chats состоит из объектов другого класса — Lf03. Это отдельная UI-модель с полями a:J (chatId), b:Uri (icon), c:CharSequence (title). Поэтому filterChatList дополнен ветвью для Lf03: instance-of Ly66 → title=e:CharSequence (эммит-путь) / instance-of Lf03 → title=c:CharSequence (UI-путь).

3. Официальный чат «MAX» использует смешанный омоглиф-набор (Latin/Cyrillic). Буквы М, А, Х внешне идентичны кириллическим м, а, х — сервер может отдавать любую из 2³=8 комбинаций. Строгий equals("max") в lowercase покрывал только один вариант. Фильтр перебирает все восемь: max, max, max, max, max, max, max, max. Точность equals остаётся высокой — пользовательские чаты не называются ровно из трёх букв в этом наборе.

Побочное решение — снят verified-guard. В прошлой версии ветка hideMaxOfficial дополнительно требовала boolean-поле Ly66.d:Z (флаг verified-badge) = true, чтобы исключить ложные совпадения с пользовательскими чатами. Для модели Lf03 соответствующий boolean l:Z — **не verified** (какой-то другой признак), а другого явного verified-поля в Lf03 не обнаружено. В 26.21.1 guard снят полностью — точность обеспечивает строгое equals по 8 омоглиф-комбинациям. Практически: если пользователь сам назовёт свой чат ровно MAX/MAX в

любом омоглиф-миксе, он тоже скроется при включённом тумблере. Считаем приемлемым: имя ровно из трёх букв в этом наборе на практике не встречается, а surface изменения — только UI-фильтрация списка (данные не удаляются, поиск работает).

Результат (device-verified S25): при включённых тумблерах Избранное / Коды подтверждения / MAX исчезают из списка чатов на вкладке «Все». Наблюдения — стабильны через install-r, force-stop, своп-между-вкладок.

Область изменений — только UI-фильтрация списка чатов. Никакие данные не удаляются на устройстве и не отправляются на сервер; изменения не затрагивают сеть, авторизацию, шифрование и разрешения. Скрытые чаты остаются доступны через поиск (глобальный поиск по имени/содержимому).

1.3 SMS-fix — условный спуфинг версии клиента при регистрации

Проблема. С версии MAX 26.20+ сервер гейтит отправку SMS-кода регистрации по версии клиента в UserAgent — если клиент представляется как «свежая» версия (26.20+), SMS для переподписанной сборки **не приходит**. На стоке этого не видно (у стоковой сборки подпись Google Play в whitelist), но переподписанные моды и особенно **клон при первой регистрации** упирались в тишину: телефон ввёл, «Отправить код» — ничего. Проблема подтверждена device-тестом на клоне 2026-07-04.

Решение — VerGate. Введён самодостаточный хелпер-класс `Lone/me/util/VerGate`; с двумя состояниями:

- `spoof()` — пока не выставлен персист-флаг `verReal`, возвращает `true` (легаси-режим).
- `onState(I)V` — при WS-состоянии `logged_in` (3) латчит `verReal=true` и персистит в prefs «app_flags» (ключ `verReal`).

Точки инъекции.

- `c1/k6i.smali::<init>` (сборка UserAgent) — ветвление по `VerGate.spoof()`: `true` → строка версии 26.17.1 (6712) (legacy, SMS проходит), `false` → реальная 26.21.1 (6763). Sentinel: # `:ver_spoof_auth`.
- `c1/hff.smali::f` (обновление WS-состояния) — после `iput` состояния в поле `q:I` вызывается `VerGate.onState(state)`. Sentinel: # `:ver_latch`.
- `c1/l6i.smali::a` уже штатно инвалидирует кэш UserAgent, когда закешированная версия ≠ 26.21.1 — поэтому после латча кэш пересобирается автоматически, без дополнительных хуков.

Поток исполнения.

- *Свежий клон, не залогинен:* `verReal=false` → UserAgent = 26.17.1 → сервер отправляет SMS → пользователь вводит код → WS выходит в состояние `logged_in(3)` → `onState` латчит `verReal=true` (персист) → следующий коннект: `l6i.a` пересобирает UserAgent в реальную 26.21.1.
- *Установка поверх существующей сессии:* первый WS-коннект сразу выходит в `logged_in` → латч → `real`. Кратковременное окно 26.17.1 в UserAgent между стартом WS и первым состоянием безвредно.

Свойства.

- Персистентно: `verReal` пишется в `SharedPreferences "app_flags"` — переживает рестарт приложения и `install -r` без потери данных.
- Не влияет на уже залогиненных пользователей после первого запуска 26.21.1 (сразу `latched` → `real`).
- Всегда возвращаемся к реальной версии — сервер видит подлинную идентичность клиента после регистрации.
- Тумблера не имеет (регистрация — базовая функциональность).

1.4 Изменения в безопасности относительно 26.21.0

Изменений в наборе нейтрализованных угроз нет. 13/13 угроз аудита 26.21.0 остаются нейтрализованы теми же классами и по тем же точкам патча. Стоковый build, `network_security_config`, `permissions`, набор нативных библиотек — идентичны 26.21.0.

1.5 Известные ограничения (не покрыто в 26.21.1)

- «Отметить неп прочитанным» в режиме Невидимка (antiRead ON). Ручная пометка чата неп прочитанным через контекстное меню откатывается серверным sync-путём (не только READ-side гейт v71, но и

WRITE-side `azh.smali:150`). Исправление требует отдельного per-chat реестра `{chatId: timestamp}` с TTL~5 мин — архитектурная работа, вынесена на будущий релиз.

1.6 Метрики

- 15 пользовательских переключателей (без изменений относительно 26.21.0).
- Регрессия: `pytest` прошла на уровне 26.21.0.
- `verify` критических слоёв — **0 FATAL**; `smali`-сборка 3 DEX без `VerifyError`; 4 APK подписаны (`apksigner v2+v3`, без `v1`).
- Smoke на устройстве — **PASS** (`main` + `clone` запускаются без `FATAL/VerifyError/IncompatibleClass`; функциональная проверка — Избранное / Коды подтверждения / MAX действительно скрываются из списка чатов).

ЧАСТЬ 2. Функции (перечень без изменений относительно 26.21.0)

15 переключателей + скрытый жест `long-press` по номеру версии + `always-on` фишки (скриншоты, no-IP telemetry, автоповорот, AppLink prompt). Полное описание — в аудите 26.21.0.

#	Переключатель	Что делает
1	Антиудаление	Удалённые собеседником сообщения остаются с пометкой «удалено»
2	Невидимка	Скрывает набор текста, прочтение и онлайн (<code>typing/read/presence</code>) + режим «Призрак»
3	Скрыть папку «Всё»	Убирает вкладку-папку «Всё» в списке чатов
4	Скрыть папку «Сферум»	Убирает вкладку «Сферум» + пункт «Войти в Сферум» в настройках
5	Скрыть папку «Избранное»	Убирает вкладку-папку и сам чат «Избранное» в списке чатов (<i>в 26.21.1 hotfix — скрывает и чат</i>)
6	Скрыть «MAX для бизнеса»	Убирает рекламную карточку в настройках
7	Скрыть «Пригласить друзей»	Убирает пункт «Пригласить друзей» в настройках
8	Чаты на первом месте	Меняет порядок нижних вкладок (чаты вперёд)
9	При открытии — папка «Новые»	Стартовая папка при запуске — «Новые»
10	Автозапуск MAX	Управляет автозапуском после перезагрузки
11	Улучшить уведомления	WS-reconnect при смене сети; исключение из оптимизации батареи
12	Основная камера для кружков	Видео-кружки начинаются с основной камеры
13	Debug-меню звонков	Разблокирует скрытое debug-меню в звонках
14	Скрыть номер телефона от оператора	Блокирует Header Enrichment / Mobile ID запрос
15	Скрыть номер телефона в профиле	Прячет строку с номером в профиле

Дополнительно (без тумблера): **скрыть чат «Коды подтверждения»** и **скрыть официальный чат «MAX»** активируются существующими тумблерами `hideVerifyCodes` / `hideMaxOfficial` — в 26.21.1 они впервые работают на визуальный список.

ЧАСТЬ 3. Нейтрализованные угрозы (13 / 13 без изменений)

Все 13 угроз из аудита 26.21.0 остаются нейтрализованы теми же точками и классами. Стоковый build 6761 не изменился — новых угроз в стоке не появилось.

ЧАСТЬ 4. Сборка, подпись, верификация

- **versionName:** 26.21.1; versionCode форсирован в максимум.
- **Пакеты:** `ru.oneme.app` (основной), `ru.oneme.ap2` (клон).
- **Подпись:** apksigner Google scheme v2+v3 (без v1); cert SHA-1 `d6a7d757...298b` — общий со всеми сборками 26.x, что позволяет `install -r` поверх предыдущих версий без удаления данных.
- `resources.arsc` хранится без сжатия (STORED) — требование Android R+.
- `libtracernative.so` физически удалён из APK.
- **Пайплайн:** декларативный реестр шагов; каждая точка сверена по содержимому. В 26.21.1 удалены три неработавших шага (`apply_v72_hide_mm2_list.py`, `apply_v73_g93_ctor_filter.py`, `apply_v74_jq8_setlist_filter.py`) — вместо них единый chokepoint `apply_v75_u00_submit_filter.py`.

SHA-256 финальных APK

```
6e12cdedb47203509e8d6f1ceaa735829fbf7feef0fb44bab03ea3a2af235f3f MAX_26.21.1_arm64_V1.apk
1b2d95f87f246bd50de5de5436490307908a9e3cfcb4ba3a80ed24734195e430 MAX_26.21.1_arm64_V1_clone.apk
8ecdd9431b5ec1638fc9116c0d4e53401e90fc1e9d7f1768b1afbd5a0f21f275 MAX_26.21.1_arm7_V1.apk
c7613de3ba1d232d75631b1e1b59efc425bd2cc21b819603f87b6dcf76bcb77a MAX_26.21.1_arm7_V1_clone.apk
```

Документ описывает учебно-исследовательскую модификацию для личного использования. Автор: Mods by JohNick.