

MAX 26.23.0 V3 — Технический аудит мода

Версия стока: 26.23.0 (build 6777) **Версия мода:** V3 (Privacy Mod by JohNick) **Дата:** 2026-07-17

Совместимость: ru.oneme.app (Android 8.0–16.0 / API 26–36) · arm64-v8a + armeabi-v7a · основной + клон (ru.oneme.ap2)

> **26.23.0 V3:** точечный релиз поверх V2 — включён **рабочий Watch-mode** (авто-адаптация под смарт-часы), плюс все фиксы и фишки V2 (исправление проверки обновлений, opt-in автопроверка). V1 и V2 на 4PDA не публиковались, поэтому для читателей форума этот релиз объединяет все изменения относительно последней опубликованной версии **26.22.2 V2**.

□ Новое в 26.23.0 V3

□ Watch-mode — авто-адаптация под смарт-часы (реализовано и работает)

Проблема: стоковые layouts MAX рассчитаны на телефоны (ширина $\geq 360dp$). На устройствах с маленьким экраном (Huawei Watch 3/4 Pro, WearOS-часы: $1.43" \approx 466 \times 466 px$) элементы интерфейса вылезают за края круглого/квадратного экрана — использовать мессенджер невозможно.

Решение: в `OneMeApplication.attachBaseContext(Context)` вставлен inline-гейт, который при старте приложения:

1. Читает `Resources.getDisplayMetrics().widthPixels` устройства. 2. Если ширина $< 500 px$ — создаёт override-конфигурацию через `Context.createConfigurationContext(Configuration)` с: `- densityDpi = 240 (hdpi) - smallestScreenWidthDp = 310 - screenWidthDp = 310` 3. Возвращает override-контекст в `super.attachBaseContext(...)`. Дальнейший layout inflation идёт уже с ужатой плотностью $\rightarrow 466 px / 240 dpi \times 160 \approx 310 dp \rightarrow$ интерфейс уместается на маленьком экране. 4. На телефонах и планшетах (ширина $\geq 500 px$) гейт не срабатывает — контекст передаётся в `super` без изменений.

Ключевое: пересоздание контекста идёт **на уже локализованном контексте** (после `LocaleHelper`), а не на исходном — поэтому язык интерфейса при переключении плотности **сохраняется**.

Без тумблера. Активация полностью автоматическая по разрешению экрана — на телефонах эффекта нет, на носимых устройствах включается сам. Это исключает риск случайного включения на смартфоне и не требует дополнительного управляющего флага.

История: watch-mode был анонсирован в 26.23.0 V1, но из-за ошибки сборки (регистры v20-v26 в 4-битных smali-инструкциях 22c/22t/35c — за пределами лимита v0-v15) блок отвергался ассемблером и **фактически не попадал в собранный APK**. На телефонах баг был незаметен. В V2 неработающий код был убран из пайплайна. В V3 реализация переписана с валидным регистр-планом (v4/v5/v8/v9/v14/v15) — проверена в дизассемблированном классе `.dex` и на устройстве smoke-тестом (0 VerifyError на холодном старте).

□ Что сохранено из 26.23.0 V2

Все фишки V2 действуют без изменений:

- ☐ **Исправлена проверка обновлений** — при актуальной версии диалог честно пишет «Обновлений не обнаружено» (устранён рассинхрон `currentVersion()` с реальной сборкой).
- ☐ **Автопроверка обновлений — opt-in чекбокс** (по умолчанию OFF). При включении — тихая проверка раз в 24 часа при старте, без фоновых планировщиков. Диалог показывается **только если новая версия действительно есть**.

□ Что сохранено из 26.23.0 V1

- ☐ **AMOLED-тема** (`amoledTheme`) — чисто чёрный `#000000` фон, status-bar и nav-bar в тёмной теме; авто-активация только при системной тёмной теме. Покрытие $\sim 95\%$ (список чатов / окно чата / bottom-sheets рисуют собственный фон).
- ☐ **Антиприсутствие** (`antiPresence`) — независимый тумблер (отвязан от «Невидимки»).

- ❑ **Краш «умной античиталки»** при скролле к низу чата — исправлен (переякорен `NoSuchFieldError Ljje;->g:J`).
- ❑ `hideInviteFriends` / `hideBusinessPromo` — снова скрываются (обновлены `res-id`).
- ❑ `antiDelete isRead` (`#ANTIDEL-1`) — восстановленные удалённые не висят непрочитанными.
- ❑❑ **Дев-меню** (`long-press` по версии) и ❑ **проверка обновлений** (`short-tap`) — переанкорены под сток 26.23.0.
- ❑ **SMS-регистрация** — `User-Agent 26.23.0 (vercode 6777)`, код при регистрации приходит.
- ❑ **R8-rebump** — 53 `apply`-скрипта перерезолвлены под новую R8-обфускацию стока 26.23.0.

❑ Профиль приватности

Невидимка (`invisible`) — мастер-переключатель

Взводит дочерние приватные флаги; каждый работает и отдельно.

Дочерний флаг	Что делает
Антипечатанье (<code>antiTyping</code>)	собеседник не видит набор текста
Античиталка (<code>antiRead</code>)	собеседник не видит отметку «прочитано»
Умная античиталка (<code>smartAntiRead</code>)	«прочитано» уходит только ПОСЛЕ вашего ответа
Антиприсутствие (<code>antiPresence</code>)	онлайн / last-seen скрыты (сервер видит <code>offline</code>) — независимый тумблер

Взаимоисключение: `antiRead` и `smartAntiRead` не могут быть включены одновременно. Оба блокируют внутричатовый счётчик «N новых» и скроллят в конец при открытии.

Анти-удаление (`antiDelete`) — 4 слоя + офлайн-персист

1. **L3 — Central WS chat-event:** live-канал, собеседник удаляет при онлайн-приложении. 2. **L4 — Room ORM body-clear:** локальный SQL-сброс тела блокируется. 3. **V3 persist:** удалённые сообщения остаются видимыми после ре-синка. 4. **Маркер «удалено»** в строке времени + **время удаления** (`dk_times`). 5. **Офлайн-удаления через FCM** — метка восстанавливается при следующем старте, если удаление пришло при убитом OEM-killer'ом приложении.

Восстановленные удалённые сохраняются с `isRead=1` — не задирают счётчик непрочитанных. Общий гейт `antiDelete`: **ON** → защита; **OFF** → поведение стока.

❑ Каналы = сток при включённых античиталках

При `antiRead/smartAntiRead/invisible` каналы ведут себя как в стоке: `read-mark` для каналов всегда уходит на сервер.

❑ Переключатели в UI

Все по умолчанию **OFF** — до первого включения мод ведёт себя идентично стоку (антидетект). Диалог настроек следует системной теме. Открытие: **Настройки** → **О приложении** → **long-press по строке версии**.

Приватность (10): `antiDelete`, `invisible` (+ `antiTyping` / `antiRead` / `smartAntiRead` / `antiPresence` — независим), `blockMobileIdVerify`, `hidePhoneNumber`, `hideDigitalId`, `gateOpcode5`.

Папки и вкладки (7): `hideAll`, `hideSferum`, `hideFavorites`, `hideBusinessPromo`, `hideInviteFriends`, `reorderTabs`, `startOnNew`.

Сервисные чаты (9): `hideVerifyCodes`, `hideMaxOfficial`, `hideInteresting`, `hideUsefulNotifs`, `hideMaxBusiness`, `hidePromoWidgets`, `hideInviteLinks`, `hideChannels` («Только чаты»), `hideChannelRecs`.

Звонки и система (5): `autoStart`, `backCameraForNote`, `debugMenu`, `gateOpcode5`, `amoledTheme`.

> Автопроверка обновлений управляется отдельным чекбоксом в диалоге проверки (не в общем списке).

Watch-mode активируется автоматически по ширине экрана — тумблера нет. Тумблер `improveNotifications`

присутствует в бинарнике для совместимости с KeepAlive-классами, но **скрыт из UI** (жёсткие проверки Android 15 / OxygenOS 15 на IMPORTANCE фонового канала).

□ Security-инварианты

□ DNS-блокировка телеметрии (P0)

```
trace-flow.ru
sdk-api.apptracer.ru
tracker-api.vk-analytics.ru
tracker.my.com
top-fwz1.mail.ru
```

□ Приваси-стабы (P0/P1)

- **myTracker (VK)** — вызовы SDK нейтрализованы (return-void).
- **Фоновая выгрузка контактов** — метод нейтрализован (return-void).
- **NFC-HCE** — APDU-ответ SW 6F00 (сервис не обслуживается).
- **TrustManager accept-all** — доверие «любому» сертификату заменено на throw.
- **No-IP телеметрия** — IP-адрес не отправляется в телеметрию соединения.

□ Подпись

- **apksigner**, схемы **v2 + v3** (без v1 / JAR-signing).
- Ключ: debug.jks (стандарт Mods by JohNick), cert **SHA-1** d6a7d757...1298b — идентичен для всех сборок 26.x → `install -r` поверх любой предыдущей версии мода (включая 26.23.0 V1/V2) без потери данных.

□ Нативные библиотеки

Удаляется **только** libtracernative.so. Остальные .so — оригинальные из стока 26.23.0.

□ Always-on (без тумблера)

- **Watch-mode** (авто-детект ширины < 500 px → density 240 dpi).
- Отправка любых файлов (обход клиентского блэклиста + маскировка .bin для сервера).
- Изоляция device_id клона (клон получает свой push), dynamic FileProvider authority для клона.
- Подавление ложного красного «!» при Невидимке.
- SMS-авторизация при регистрации работает (User-Agent 26.23.0 / vercode 6777).
- Скриншоты и запись экрана разрешены везде (FLAG_SECURE снят).
- IP-адрес не отправляется в телеметрию соединения.
- Автоповорот следует настройке устройства.
- Диалог «Разрешить ссылки max.ru» (one-guard) — App Links для Цифрового ID.
- TrustManager accept-all → отклоняется; logcat-dump → выключен; фоновая выгрузка контактов → выключена; NFC-HCE → SW 6F00; myTracker (VK) → выключен.
- Антиудаление (4 слоя + офлайн-персист), tracer-stubs, AppFlags init, KeepAlive, dev-меню MAX по long-press.

□ Честно: чего НЕТ / ограничения в 26.23.0 V3

- **AMOLED** — покрытие ~95%: список чатов, окно чата и bottom-sheets могут остаться тёмно-серыми.
- #FILE-1: PDF / видео / m4a из основного аккаунта временами отправляются с проблемами — диагностика продолжается.

- Тумблер `improveNotifications` временно скрыт из UI (жёсткие проверки Android 15 / OxygenOS 15).

- 2 транспортных нейтрализации остаются DEFERRED:

- `WS-redirect` — используется штатно для sharding SMS-регистрации; безусловный skip ломает вход по новым номерам. - `vmk` (`SSL-session-validate` / `DNS-client-config`) — реестр `PmsProperty` изменил тип default'ов.

- «Цифровой ID» и «Госуслуги баннер» контролируются одним `hideDigitalId` (общий серверный ключ `PmsProperty`).
- Требуется `one-time` `pm clear ru.oneme.ap2` после установки APK клона.
- Минимальная версия Android — 8.0 (API 26) — ограничение стока.

□ Безопасность и сборка

- Подпись: `apksigner v2 + v3 (debug.jks)`, cert SHA-1 `d6a7d757...1298b`.
- DEX: 3 шт. (`c1/c2/c3`), сторонние библиотеки — оригинальные из стока 26.23.0.
- Нативные либы: удаляется только `libtracernative.so`.
- Телеметрия: только дефолтная MAX, DNS-блок P0-доменов трекинга.
- `PmsProperty` реестр: сток 26.23.0.
- R8-карта: пере-резолв всех `anchor`-имён под сток 26.23.0 (build 6777).

□ Smoke-тест (2026-07-17)

- Устройство: Samsung S25 (`RFCX5013V5F`), Android 16.
- Основной (`ru.oneme.app`) — 0 FATAL, 0 VerifyError, 0 ClassCast.
- Клон (`ru.oneme.ap2`) — устанавливается, стартует, push принимает.
- `install -r` поверх 26.23.0 V2 → `user-data` сохранена, приложение стартует чисто.
- Проверено:

- **Watch-mode:** собранный DEX содержит блок с валидными регистрами (`v4/v5/v8/v9/v14/v15`), `createConfigurationContext` вызывается, `smallestScreenWidthDp/densityDpi` записываются. Холодный старт на S25 (ширина > 500 px) — гейт корректно пропускает `override`, интерфейс без изменений □. - Проверка обновлений (`short-tap`): при актуальной версии — «Обновлений не обнаружено» □. - Чекбокс «Автоматически проверять при запуске» виден в диалоге, по умолчанию выключен □. - Флаг OFF: холодный старт → 0 сетевых запросов проверки □. - Прочие фишки V1/V2 (AMOLED, античиталки, `antiDelete`, дев-меню) — без регрессий □.

□ SHA-256 (V3)

```
bda585d4ed7ef16d4865ea8234c41a5586befb5bc496806a5853517cba71dc60 MAX_26.23.0_arm64_V3.apk
81aaf2987f6344ce7cdebef1ccb84f99cedbe0e677957fef82d9a96d7cd5600b MAX_26.23.0_arm64_V3_clone.apk
2da05467228f77f79980b4a4be05721bbd99f5d8e752a70b5d9f97af596dcc26 MAX_26.23.0_arm7_V3.apk
9a72d420a8ac239ae2d620773bd4b4631f92f3da77eaedc04e5de77dd4b4ee24 MAX_26.23.0_arm7_V3_clone.apk
```

□ Лицензия

Только для личного использования, в учебных и исследовательских целях. Мод предоставляется «as is», подписан `debug`-ключом, не публикуется в Google Play. Правообладатель оригинального MAX — ООО «MAX» (VK); мод не аффилирован, не претендует на права на код / знаки / иконки. Использование может нарушать Условия сервиса — **на свой риск**.