

MAX 26.23.2 RS V1 — Технический аудит мода

Версия стока: 26.23.2 (build 6779, источник — RuStore, RS-L variant) **Версия мода:** V1 (Privacy Mod by JohNick)

Дата: 2026-07-24 **Совместимость:** ru.oneme.app (Android 8.0–16.0 / API 26–36) · универсальный APK (arm64-v8a + armeabi-v7a) · основной + клон (ru.oneme.ap2)

> **26.23.2 RS V1** — первый релиз на новом источнике: **один монолитный APK из RuStore** вместо 4-split бандла Google Play. Итог — **2 универсальных APK** (основной + клон) вместо четырёх. Все фишки прошлой опубликованной сборки **26.23.0 V8.1** портированы под сток 26.23.2, плюс сделаны безусловными «секунды +  на удалённых», починены «Новые» в основном приложении и счётчик непрочитанных на холодном старте.

Новое в 26.23.2 RS V1

Источник — RuStore single-file (2 APK вместо 4)

С 26.23.2 базовый источник — монолитный APK из RuStore (MAX_(RS-L)_v.26.23.2(6779)), уже содержащий все ABI. Пайплайн переведён под это:

- **2 универсальных APK** (MAX_26.23.2_universal_V1.apk + _clone.apk) вместо 4 отдельных arm64/arm7.
- По умолчанию вырезаны lib/x86 + lib/x86_64 (~56 МБ) — у русскоязычных пользователей x86-устройств почти нет. Итог ~50 МБ на APK.
- emoji_sprite в resources.arsc на месте → реакции работают без сторонней замены arsc.

Секунды и иконка корзины на удалённых — теперь безусловно

Маркер удалённого сообщения переработан и **больше не требует тумблера**:

- Время удалённого сообщения показывается с точностью до секунды: HH:mm:ss dd.MM (раньше — «· удалено HH:MM»).
- На удалённом сообщении рисуется иконка  (корзина) — визуально нагляднее текстовой метки.

Обе правки безусловны (работают на самом рендере). Набор «сохранённых удалённых» по-прежнему наполняется только при antiDelete=ON в момент удаления.

«При открытии — папка Новые» (startOnNew) работает и в основном приложении

Раньше startOnNew открывал «Новые» только в клоне: в основном приложении сохранённый folder_id восстанавливался позже и перетирал наш выбор. Добавлен гейт восстановления папки в ChatsTabWidget.onViewCreated — при startOnNew=ON восстановление сохранённой папки зануляется, и «Новые» выживают. Проверено на устройстве в **основном и в клоне**.

Счётчик непрочитанных не накручивается на холодном старте

Известное ограничение 26.23.0 V8.1 («счётчик на иконке чата может накрутиться на удалённое/прочитанное сообщение») устранено: при Невидимке и «догнанном» read-ledger бейдж непрочитанных на холодном старте больше не возвращается для уже прочитанных чатов. Новое входящее двигает позицию выше снапшота → бейдж появляется штатно.

Dev-меню без нерабочего пункта «Дизайн система»

Из инженерного Dev-меню (long-press по версии) убран пункт «Дизайн система» — в стоке это stub_release-экран без контента (пустой чёрный экран). Остаются рабочие пункты.

R8-rebump под сток 26.23.2

Все apply-скрипты перерезолвлены под новую R8-обфускацию стока 26.23.2 (сменившиеся обфусцированные имена классов/полей/методов). Проведена полная перекрёстная верификация ~118 патчей против собранного дерева (класс бага «silent no-op» — устаревший тип в дискриминаторе фильтра).

Сохранено из 26.23.0 V8.1 (порт под сток 26.23.2)

- ☐ **«Цвет иконки»** — 6 цветов (синий/красный/зелёный/фиолетовый/чёрный/оранжевый), меняется на лету без переустановки.
- ☐ **Порядок отправленных при «Невидимке»** — пересортировка на входе адаптера (`gated invisible=ON`).
- ☐ **«Невидимка»** — единый мастер-тумблер каскадно управляет `antiRead/antiTyping/antiPresence`.
- ☐ **Крашфиксы** при запуске (`startOnNew`) и при открытии вкладки «Чаты» (`Resources$NotFoundException`).
- ☐ **Watch-mode** — авто-адаптация плотности под маленькие экраны (умные часы, ширина < 500 px), без тумблера, локализация сохраняется.
- ☐ **AMOLED-тема** — чисто чёрный `#000000` фон, авто при системной тёмной теме (тумблер можно выключить).
- ☐ **Push у клона стабилен** — клон генерирует свой `device_id` один раз.
- ☐ **Нет push об удалённых** при `antiDelete=ON` (гейт в FCM-обработчике до запуска корутины).
- ☐ → ☐ **Часы на исходящих** при `antiDelete=ON` — статус доставки `SENDING` → `SENT` в UI-маппере.
- ☐ **Проверка обновлений** (short-tap по версии) + **автопроверка opt-in** (чекбокс, по умолчанию OFF, тихо раз в сутки).
- ☐ **Дев-меню MAX** (long-press по версии).
- ☐ **SMS-регистрация** — User-Agent 26.23.2 (vercode 6779), код при регистрации приходит.

☐ Профиль приватности

Невидимка (`invisible`) — мастер-переключатель

Возводит дочерние приватные флаги; каждый работает и отдельно.

Дочерний флаг	Что делает
Антипечатанье (<code>antiTyping</code>)	собеседник не видит набор текста
Античиталка (<code>antiRead</code>)	собеседник не видит отметку «прочитано»
Умная античиталка (<code>smartAntiRead</code>)	«прочитано» уходит только ПОСЛЕ вашего ответа
Антиприсутствие (<code>antiPresence</code>)	онлайн / last-seen скрыты (сервер видит offline) — независимый тумблер

Взаимоисключение: `antiRead` и `smartAntiRead` не могут быть включены одновременно. Оба блокируют внутричатовый счётчик «N новых» и скроллят в конец при открытии.

Анти-удаление (`antiDelete`) — 4 слоя + офлайн-персист

1. **L3 — Central WS chat-event:** собеседник удаляет при онлайн-приложении. 2. **L4 — Room ORM body-clear:** локальный SQL-сброс тела блокируется. 3. **V3 persist:** удалённые сообщения остаются видимыми после ре-синка. 4. **Маркер ☐ + время** HH:mm:ss dd.MM в строке времени (безусловно на рендере). 5.

Офлайн-удаления через FCM — метка восстанавливается на следующем старте, если удаление пришло при убитом OEM-killer'ом приложении.

Восстановленные удалённые сохраняются с `isRead=1` — не задирают счётчик непрочитанных. Общий гейт `antiDelete`: **ON** → защита; **OFF** → поведение стока.

☐ Каналы = сток при включённых античиталках

При `antiRead/smartAntiRead/invisible` каналы ведут себя как в стоке: read-mark для каналов всегда уходит на сервер.

☐ Переключатели в UI

Все по умолчанию **OFF** (кроме `amoledTheme` — авто при тёмной теме) — до первого включения мод ведёт себя идентично стоку (антидетект). Диалог настроек следует системной теме. Открытие: **Настройки** → **О приложении** → long-press по строке версии.

Приватность (10): `antiDelete`, `invisible` (+ `antiTyping` / `antiRead` / `smartAntiRead` / `antiPresence` — **независим**), `blockMobileIdVerify`, `hidePhoneNumber`, `hideDigitalId`, `gateOpcode5`.

Папки и вкладки (7): `hideAll`, `hideSferum`, `hideFavorites`, `hideBusinessPromo`, `hideInviteFriends`, `reorderTabs`, `startOnNew`.

Сервисные чаты (9): `hideVerifyCodes`, `hideMaxOfficial`, `hideInteresting`, `hideUsefulNotifs`, `hideMaxBusiness`, `hidePromoWidgets`, `hideInviteLinks`, `hideChannels` («Только чаты»), `hideChannelRecs`.

Звонки и система (5): `autoStart`, `backCameraForNote`, `debugMenu`, `gateOpcode5`, `amoledTheme`.

Внешний вид (1): `iconColor` (6 цветов, radio).

> Автопроверка обновлений управляется отдельным чекбоксом в диалоге проверки (не в общем списке).

Watch-mode активируется автоматически по ширине экрана — тумблера нет. Тумблер `improveNotifications` присутствует в бинарнике для совместимости с KeepAlive-классами, но **скрыт из UI** (жёсткие проверки Android 15 / OxygenOS 15).

❑ Security-инварианты

❑ DNS-блокировка телеметрии (P0)

```
trace-flow.ru
sdk-api.apptracer.ru
tracker-api.vk-analytics.ru
tracker.my.com
top-fwz1.mail.ru
```

❑ Приваси-стабы (P0/P1)

- **myTracker (VK)** — вызовы SDK нейтрализованы (`return-void`).
- **Tracer-инициализаторы (7×)** — застابлены (`EMPTY_LIST` / `Object()`), SDK не стартует.
- **Firebase Installations** — `getComponents()` → `emptyList()` (нет HTTP к `googleapis`).
- **Фоновая выгрузка контактов** — метод нейтрализован (`return-void`).
- **NFC-HCE** — APDU-ответ `SW 6F00` (сервис не обслуживается).
- **TrustManager accept-all** — доверие «любому» сертификату заменено на `throw`.
- **No-IP телеметрия** — IP-адрес не отправляется в телеметрию соединения.

❑ Подпись

- **apksigner**, схемы **v2 + v3** (без v1 / JAR-signing).
- Ключ: `debug.jks` (стандарт Mods by JohNick), cert **SHA-1** `d6a7d757...1298b` — идентичен для всех сборок 26.x → `install -r` поверх любой предыдущей версии мода (включая 26.23.0 GP) без потери данных.

❑ Нативные библиотеки

Удаляется **только** `libtracernative.so`. Остальные `.so` — оригинальные из стока 26.23.2. Дополнительно вырезаны `lib/x86` + `lib/x86_64`.

❑ Always-on (без тумблера)

- **+ секунды на удалённых** — маркер удалённого сообщения на рендере.
- **Watch-mode** (авто-детект ширины < 500 px → `override` плотности).
- Отправка любых файлов (обход клиентского блэклиста + маскировка `.bin` для сервера).
- Изоляция `device_id` клона (клон получает свой push), `dynamic FileProvider authority` для клона.
- Подавление ложного красного «!» при Невидимке.
- SMS-авторизация при регистрации (User-Agent 26.23.2 / vercode 6779).

- Скриншоты и запись экрана разрешены везде (FLAG_SECURE снят).
- IP-адрес не отправляется в телеметрию соединения.
- Автоповорот следует настройке устройства.
- Диалог «Разрешить ссылки max.ru» (one-guard) — App Links для Цифрового ID.
- TrustManager accept-all → отклоняется; logcat-dump → выключен; фоновая выгрузка контактов → выключена; NFC-HCE → SW 6F00; myTracker (VK) → выключен.
- Антиудаление (4 слоя + офлайн-персист), tracer-stubs, AppFlags init, KeepAlive, dev-меню MAX по long-press.

□ Честно: чего НЕТ / ограничения в 26.23.2 RS V1

- **AMOLED — покрытие ~95%**: список чатов, окно чата и bottom-sheets могут остаться тёмно-серыми (рисуют собственный фон).
- #FILE-1: PDF / видео / m4a из основного аккаунта временами отправляются с проблемами — диагностика продолжается.
- Тумблер improveNotifications скрыт из UI (жёсткие проверки Android 15 / OxygenOS 15).
- «Цифровой ID» и «Госуслуги баннер» контролируются одним hideDigitalId (общий серверный ключ PmsProperty).
- Требуется one-time `pm clear ru.oneme.ap2` после установки APK клона.
- **x86/x86_64 не поддерживаются** (вырезаны для экономии размера) — для эмуляторов x86 нужна сборка `--full-abi`.
- Минимальная версия Android — 8.0 (API 26) — ограничение стока.

□ Безопасность и сборка

- Подпись: apksigner v2 + v3 (debug.jks), cert SHA-1 d6a7d757...1298b.
- DEX: 3 шт. (c1/c2/c3), сторонние библиотеки — оригинальные из стока 26.23.2.
- Нативные либы: удаляется только libtracernative.so; вырезаны x86/x86_64.
- Телеметрия: только дефолтная MAX, DNS-блок P0-доменов трекинга.
- Источник: RuStore монолитный APK (build 6779), anti-split → универсальный APK.
- R8-карта: пере-резолв всех anchor-имён под сток 26.23.2 + полная перекрёстная верификация ~118 патчей.

□ Smoke-тест (2026-07-24)

- Устройство: Samsung S25 (RFCX5013V5F), Android 16.
 - Основной (ru.oneme.app) — 0 FATAL, 0 VerifyError, 0 ClassCast.
 - Клон (ru.oneme.ap2) — устанавливается, стартует, push принимает.
 - `install -r` поверх предыдущей сборки мода → user-data сохранена, чистый старт.
 - Проверено на устройстве:
- Dev-меню без пункта «Дизайн система» □. - startOnNew — открывается папка «Новые» в основном приложении и в клоне □. - Счётчик непрочитанных не накручивается на холодном старте □. - □ + секунды на удалённых сообщениях □. - Скрытие пунктов настроек / папок / чатов, «Невидимка» и дочерние тумблеры — без регрессий □.

□ SHA-256 (V1)

```
538a6fb393ec20ab9b6f45c261426ff186da644d6ff7d6068ed8d641d1d04b37 MAX_26.23.2_universal_V1.apk  
997f4556f11a7bf0ba6fc45454a3c5533caf7b6cbc38680bb015c9fbacb7970b MAX_26.23.2_universal_V1_clone.apk
```

□ Лицензия

Только для личного использования, в учебных и исследовательских целях. Мод предоставляется «as is», подписан debug-ключом, не публикуется в Google Play. Правообладатель оригинального MAX — **ООО «MAX» (VK)**; мод не аффилирован, не претендует на права на код / знаки / иконки. Использование может нарушать Условия сервиса — **на свой риск**.