

MAX 26.24.0 RS V1 — Технический аудит мода

Версия стока: 26.24.0 (источник — RuStore, RS variant) **Версия мода:** V1 (Privacy Mod by JohNick) **Дата:** 2026-07-24 **Совместимость:** ru.oneme.app (Android 8.0–16.0 / API 26–36) · arm64-v8a + armeabi-v7a · основной + клон (ru.oneme.ap2)

> **26.24.0 RS V1** — порт мода под новый сток 26.24.0 из RuStore. Крупный R8-drift относительно 26.23.2 (47 классов пере-отрезолвлены). Полностью переписан `filterSettingsList` под новую sealed-архитектуру списка настроек. Мигрированы фильтры чатов/папок и «При открытии — папка Новые» на новые chokepoint-ы. Обновлён шаблон `resources.arsc` под `icon-switcher stable-ids`.

□ Новое в 26.24.0 RS V1

□ Портирование стока 26.24.0

Базовый источник — сток MAX 26.24.0 из RuStore (RS variant). Anti-split → сборка мода поверх стокового дерева 26.24.0.

□ R8-rebump: 47 классов пере-отрезолвлены

Drift 26.23.2 → 26.24.0 закрыт: `fingerprint_resolver --check-r8-drift` прогнан по всей карте, обновлён `r8_mapping.py` (новый dataclass, `LATEST=26.24.0`). Перекрёстная верификация всех apply-скриптов против собранного дерева.

□ `filterSettingsList` — переписан под новую sealed-архитектуру

В 26.24.0 список настроек переработан на sealed-иерархию: элементы обернуты в `Lxdf`; / `Lwaf`; `wrappers`, заголовки категорий — в `Lq6h`; `title container` с подтипами. Старый дискриминатор фильтра (26.23.2) в 26.24.0 приводил к silent no-op. Фильтр полностью переписан под новые типы.

□ `filterPageList` — миграция `Les6`; → `Ltv6`;

Дискриминатор фильтра страниц (используется в скрытии сервисных чатов) мигрирован на новый R8-тип 26.24.0.

□ `filterChatList` — миграция `Ln13`; → `Lc33`;

Фильтр списка чатов (скрытие сервисных диалогов, «Только чаты») переведён на новый тип-контейнер элемента списка.

□ `startOnNew` — новый chokepoint `c1/wi3.smali`

«При открытии — папка Новые» мигрирован на новый chokepoint 26.24.0: `qx6.M(List)` + вызов `r1().Liqi;->h(IZ)V`. Работает и в основном приложении, и в клоне.

□ `hide_phone Gate2` — обновлён под R8-drift

Цепочка `Gate2` в скрытии номера пере-отрезолвлена: `b94` → `db4` → `tc7` → `cgf` (все четыре класса сменили имена в 26.24.0).

□ `manual_update_check` — re-enabled под 26.24.0

Пункт «Проверить обновления» пере-подключён к новой раскладке `ViewHolder-a` `About`-экрана: `kd.onClick :pswitch_42a case 0xc, ViewHolder Leq1` → `Lh1e`. Short-tap по версии снова открывает диалог проверки.

□ Toolbar «О приложении» — long-press работает

Long-press по строке версии восстановлен через `setClickable+setLongClickable` на нужном View + 5 R8-renames в цепочке `ToolbarActivity/ViewHolder-ов`: `Lqub` → `Ls0c`, `Lwtb` → `Lyzb`, `Lusd` → `Lj0e`, `Ls21` → `Lm31`, `Lepb` → `Livb`.

□ `resources.arsc` — обновлённый шаблон

Шаблон `resources.arsc` пересобран под 26.24.0 (`icon-switcher stable-ids` через `aapt2 --stable-ids`) — цвет иконки продолжает меняться на лету без переустановки.

❑ Сохранено из 26.23.2 V1 (порт под сток 26.24.0)

- ❑ **Секунды и иконка корзины на удалённых сообщениях** — безусловно на рендере (ЧЧ:ММ:СС ДД.ММ + ❑).
- ❑ **Счётчик непрочитанных** не накручивается на холодном старте.
- ❑ **Dev-меню** без нерабочего пункта «Дизайн система».
- ❑ **«Цвет иконки»** — **6 цветов** (синий/красный/зелёный/фиолетовый/чёрный/оранжевый), меняется на лету без переустановки.
- ❑ **Порядок отправленных при «Невидимке»** — пересортировка на входе адаптера (gated invisible=ON).
- ❑ **«Невидимка»** — **единый мастер-тумблер** каскадно управляет antiRead/antiTyping/antiPresence.
- ❑ **Крашфиксы** при запуске (startOnNew) и при открытии вкладки «Чаты» (Resources\$NotFoundException).
- ❑ **Watch-mode** — авто-адаптация плотности под маленькие экраны (< 500 px), без тумблера.
- ❑ **AMOLED-тема** — чисто чёрный #000000 фон, авто при системной тёмной теме.
- ❑ **Push у клона стабилен** — клон генерирует свой device_id один раз.
- ❑ **Нет push об удалённых** при antiDelete=ON (гейт в FCM-обработчике).
- ❑ → ❑ **Часы на исходящих** при antiDelete=ON — статус SENDING → SENT.
- ❑ **Проверка обновлений** (short-tap по версии) + **автопроверка opt-in**.
- ❑ **Дев-меню MAX** (long-press по версии).
- ❑ **SMS-регистрация** — User-Agent 26.24.0, код при регистрации приходит.

❑ Профиль приватности

Невидимка (invisible) — мастер-переключатель

Вводит дочерние приватные флаги; каждый работает и отдельно.

Дочерний флаг	Что делает
Антипечатанье (antiTyping)	собеседник не видит набор текста
Античиталка (antiRead)	собеседник не видит отметку «прочитано»
Умная античиталка (smartAntiRead)	«прочитано» уходит только ПОСЛЕ вашего ответа
Антиприсутствие (antiPresence)	онлайн / last-seen скрыты (сервер видит offline) — независимый тумблер

Взаимоисключение: antiRead и smartAntiRead не могут быть включены одновременно. Оба блокируют внутричатовый счётчик «N новых» и скроллят в конец при открытии.

Анти-удаление (antiDelete) — 4 слоя + офлайн-персист

1. **L3 — Central WS chat-event:** собеседник удаляет при онлайн-приложении. 2. **L4 — Room ORM body-clear:** локальный SQL-сброс тела блокируется. 3. **V3 persist:** удалённые сообщения остаются видимыми после ре-синка. 4. **Маркер ❑ + время ЧЧ:ММ:СС ДД.ММ** в строке времени (безусловно на рендере). 5.

Офлайн-удаления через FCM — метка восстанавливается на следующем старте, если удаление пришло при убитом OEM-killer'ом приложения.

Восстановленные удалённые сохраняются с isRead=1 — не задирают счётчик непрочитанных.

❑ Каналы = сток при включённых античиталках

При antiRead/smartAntiRead/invisible read-mark для каналов всегда уходит на сервер (сток-поведение).

❑ Переключатели в UI

Все по умолчанию **OFF** (кроме `amoledTheme` — авто при тёмной теме) — до первого включения мод ведёт себя идентично стоку (антидетект). Диалог настроек следует системной теме. Открытие: **Настройки** → **О приложении** → **long-press** по строке версии.

Приватность (10): `antiDelete`, `invisible` (+ `antiTyping` / `antiRead` / `smartAntiRead` / `antiPresence` — независим), `blockMobileIdVerify`, `hidePhoneNumber`, `hideDigitalId`, `gateOpcode5`.

Папки и вкладки (7): `hideAll`, `hideSferum`, `hideFavorites`, `hideBusinessPromo`, `hideInviteFriends`, `reorderTabs`, `startOnNew`.

Сервисные чаты (9): `hideVerifyCodes`, `hideMaxOfficial`, `hideInteresting`, `hideUsefulNotifs`, `hideMaxBusiness`, `hidePromoWidgets`, `hideInviteLinks`, `hideChannels` («Только чаты»), `hideChannelRecs`.

Звонки и система (5): `autoStart`, `backCameraForNote`, `debugMenu`, `gateOpcode5`, `amoledTheme`.

Внешний вид (1): `iconColor` (6 цветов, radio).

> Автопроверка обновлений управляется отдельным чекбоксом в диалоге проверки. Watch-mode активируется автоматически по ширине экрана — тумблера нет. Тумблер `improveNotifications` присутствует в бинарнике для совместимости, но **скрыт из UI**.

☐ Security-инварианты

☐ DNS-блокировка телеметрии (P0)

```
trace-flow.ru
sdk-api.apptracer.ru
tracker-api.vk-analytics.ru
tracker.my.com
top-fwz1.mail.ru
```

☐ Приваси-стабы (P0/P1)

- **myTracker (VK)** — вызовы SDK нейтрализованы (`return-void`).
- **Tracer-инициализаторы (7×)** — застаклены (`EMPTY_LIST` / `Object()`), SDK не стартует.
- **Firebase Installations** — `getComponents()` → `emptyList()` (нет HTTP к `googleapis`).
- **Фоновая выгрузка контактов** — метод нейтрализован (`return-void`).
- **NFC-HCE** — APDU-ответ `SW 6F00` (сервис не обслуживается).
- **TrustManager accept-all** — доверие «любому» сертификату заменено на `throw`.
- **No-IP телеметрия** — IP-адрес не отправляется в телеметрию соединения.

☐ Подпись

- **apksigner**, схемы **v2 + v3** (без v1 / JAR-signing).
- Ключ: `debug.jks` (стандарт Mods by JohNick), cert **SHA-1** `d6a7d757...1298b` — идентичен для всех сборок 26.x → `install -r` поверх любой предыдущей версии мода без потери данных.

☐ Нативные библиотеки

Удаляется **только** `libtracernative.so`. Остальные `.so` — оригинальные из стока 26.24.0.

☐ Always-on (без тумблера)

- ☐ **+ секунды на удалённых** — маркер удалённого сообщения на рендере.
- **Watch-mode** (авто-детект ширины < 500 px → `override` плотности).
- Отправка любых файлов (обход клиентского блэклиста + маскировка `.bin` для сервера).
- Изоляция `device_id` клона, `dynamic FileProvider authority` для клона.
- Подавление ложного красного «!» при Невидимке.

- SMS-авторизация при регистрации (User-Agent 26.24.0).
- Скриншоты и запись экрана разрешены везде (FLAG_SECURE снят).
- IP-адрес не отправляется в телеметрию соединения.
- Автоповорот следует настройке устройства.
- Диалог «Разрешить ссылки max.ru» (one-guard) — App Links для Цифрового ID.
- TrustManager accept-all → отклоняется; logcat-dump → выключен; фоновая выгрузка контактов → выключена; NFC-HCE → SW 6F00; myTracker (VK) → выключен.
- Антиудаление (4 слоя + офлайн-персист), tracer-stubs, AppFlags init, KeepAlive, dev-меню MAX по long-press.

□ Честно: чего НЕТ / ограничения в 26.24.0 RS V1

- **AMOLED — покрытие ~95%**: список чатов, окно чата и bottom-sheets могут остаться тёмно-серыми (рисуют собственный фон).
- #FILE-1: PDF / видео / m4a из основного аккаунта временами отправляются с проблемами.
- **Тумблер** improveNotifications **скрыт из UI** (жёсткие проверки Android 15 / OxygenOS 15).
- «Цифровой ID» и «Госуслуги баннер» контролируются одним hideDigitalId (общий серверный ключ PmsProperty).
- **Требуется one-time** pm clear ru.oneme.ap2 после установки APK клона.
- **Минимальная версия Android — 8.0** (API 26) — ограничение стока.

□ Безопасность и сборка

- **Подпись**: apksigner v2 + v3 (debug.jks), cert SHA-1 d6a7d757...1298b.
- **DEX**: 3 шт. (c1/c2/c3), сторонние библиотеки — оригинальные из стока 26.24.0.
- **Нативные либы**: удаляется только libtracernative.so.
- **Телеметрия**: только дефолтная MAX, DNS-блок P0-доменов трекинга.
- **Источник**: сток 26.24.0 (RuStore, RS variant).
- **R8-карта**: пере-резолв 47 классов drift 26.23.2 → 26.24.0 + полная перекрёстная верификация всех патчей.

□ Smoke-тест (2026-07-24)

- Устройство: Samsung S25 (RFX5013V5F), Android 16.
- Основной (ru.oneme.app) — 0 FATAL, 0 VerifyError, 0 ClassCast.
- Клон (ru.oneme.ap2) — устанавливается, стартует, push принимает.
- `install -r` поверх предыдущей сборки мода → user-data сохранена, чистый старт.
- Проверено на устройстве:

- **filterSettingsList** — новый sealed-фильтр отрабатывает, скрытие пунктов настроек без регрессий □. - **filterPageList / filterChatList** — миграция типов, скрытие сервисных чатов и «Только чаты» работают □. - **startOnNew** — открывается папка «Новые» в основном и в клоне (новый chokepoint) □. - **hide_phone Gate2** — номер скрыт (цепочка Gate2 пере-отрезолевлена) □. - **manual_update_check** — short-tap по версии открывает диалог проверки □. - **Toolbar «О приложении»** — long-press по версии открывает диалог тумблеров □. - **iconColor** — цвет иконки меняется на лету через обновлённый resources.arsc □. - □ **+ секунды** на удалённых сообщениях □.

□ SHA-256 (V1)

```
b59b3d02f4215d6b115c78e203b3c732d3d23979276693ad5ab76bc83629d87b MAX_26.24.0_arm64_V1.apk
e879ef9c6765dfc9a3f90a11155dc289b68813bb2db0dc7a74f0c5cb78c43f61 MAX_26.24.0_arm64_V1_clone.apk
b646898cab055ccad1ebf9cc7831af0798b2affa6335854b7f954104f66c9d89 MAX_26.24.0_arm7_V1.apk
99f625378e8a230384b8fc983d8db9f4cc5ca9fd3b4ba80ea5c83706e6d45e46 MAX_26.24.0_arm7_V1_clone.apk
```

□ Лицензия

Только для личного использования, в учебных и исследовательских целях. Мод предоставляется «as is», подписан debug-ключом, не публикуется в Google Play. Правообладатель оригинального MAX — **ООО «MAX» (VK)**; мод не аффилирован, не претендует на права на код / знаки / иконки. Использование может нарушать Условия сервиса — **на свой риск**.