

MAX 26.24.0 V21 — AUDIT

Дата: 2026-07-31 | Версия: 26.24.0 RS V21 | Платформы: arm64, armv7, x86_64, x86

Что изменилось в V21 (δ от V20)

«Скрыть просмотр историй» — реальный фикс (V3)

- V20 гейтил `Lscg; ->r(Loxa;Z)V` — но это лишь один из двух путей отправки события просмотра. В реальном сценарии (открыли историю в приложении) событие всё равно уходило на сервер по другому, незагейченному пути через `Lmc5; ->o(Loig;JLsk4;)Ljava/lang/Object;`.
- Найдена реальная и единственная во всём приложении точка формирования и отправки сетевого `STORIES_MARK`: `Ldcg; -><init>(Lkig;J)V` внутри `Lmc5; ->o()`, непосредственно перед `Lzjb; ->E(...)` (WS-отправка).
- Патч (V3): в точке слияния путей `:goto_52` (`coroutine-resume` и первый вызов сливаются здесь) вставлен условный ранний `return` — при `hideStoryView=ON` ИЛИ `invisible=ON` метод не строит `Ldcg` и не зовёт `Lzjb; ->E()`, а сразу возвращает упакованный `Boolean(false)`. При `OFF` — прыжок на исходный код, поведение не меняется.
- Тот же OR-паттерн зависимости от «Невидимки», что у V20 и у `antiTyping/antiRead/antiPresence` — без изменений в `gen_appflags.py/tumblers.yaml` (флаг и каскад уже существовали с V20).
- История 5 неудачных попыток (V20/V21/V21b/V21c/V2d, 2026-07-30) — все патчили не тот код-путь (`Lscg` локальный кэш или `owners`-цикл) — задокументирована в `MEMORY/project_max_26240_v21_hidestoryview_i_fix.md`.

Хотфикс собственной сборочной инфраструктуры (не влияет на функциональность приложения)

- `apply_v_ringback_v29.py`: скрипт полагался на маркеры/захардкоженный регистр от предыдущих накопленных правок и падал на действительно чистой пересборке (`work/baksmali` с нуля). Исправлено — регистр `setDialing()` резолвится динамически через `regex`, добавлена `fallback`-ветка для чистого дизассемблирования (`fc1.smali`, нет V15-маркеров).
- Побочно обнаружена и устранена причина `NoSuchFieldError: hideReactions` на предыдущих пересборках — устаревший `work/baksmali/c1/jq2.smali` относительно свежесгенерированного `AppFlags.smali` (кэш не сбрасывался между сборками).

Проверки

Сборка

- `make_v1.py` завершена без ошибок на `truly clean rebuild` (`work/baksmali` и связанные кэши предварительно удалены), 4 APK подписаны (`arm64/armv7 × main/clone`)
- `apksigner verify` успешно для всех 4
- `SHA256SUMS` согласованы
- `verify_critical_patches()`: `critical-check` обновлён на `sentinel :hide_story_view_gate_v3` в `c1/mc5.smali` + оба `sget (hideStoryView, invisible)`

Независимая верификация (адверсариальная, HARD-RULE)

- Отдельный агент, не видевший хода реализации, распаковал и дизассемблировал собранный V21 APK и подтвердил: гейт присутствует перед сетевым вызовом, порядок веток корректный (`skip` → `normal`), поле `AppFlags.hideStoryView:Z` объявлено, дублирующего незагейченного пути нет.

Smoke-тесты

- `Установка main arm64 APK на S25 (RFCX5013V5F) — install -r` поверх V20, без потери данных
- `Запуск без краша, чистый logcat (0 FATAL EXCEPTION/VerifyError)`

- ☐ Ручная проверка тумблера «Скрыть просмотр историй» на устройстве — пользователем подтверждено «работает!»

Риски и ограничения

- Патч аддитивен и локализован в одном merge-пойнте одного coroutine-метода — низкий блэст-радиус, не затрагивает остальные ветки stories/WS.
- Известные ограничения платформы (протокольный лимит «Невидимки» по online-статусу, ringback на устройствах без активной VoIP-сессии) — без изменений, см. RELEASE_NOTES.

Ассеты

- MAX_26.24.0_arm64_V21.apk
- MAX_26.24.0_arm64_V21_clone.apk
- MAX_26.24.0_arm7_V21.apk
- MAX_26.24.0_arm7_V21_clone.apk
- SHA256SUMS