

# MAX 26.24.0 RS V10 — Технический аудит мода

**Версия стока:** 26.24.0 (источник — RuStore, RS variant) **Версия мода:** V10 (Privacy Mod by JohNick) **Дата:** 2026-07-29 **Совместимость:** ru.oneme.app (Android 8.0–16.0 / API 26–36) · arm64-v8a + armeabi-v7a · основной + клон (ru.oneme.ap2)

> **26.24.0 RS V10** — двойной хотфикс поверх V8. V9: оптимизация размера APK (–17.6% через max-DEFLATE). V10: исправление непрерывного гудка дозвона — `stop()` перенесён из преждевременного `fc1.b()` в `d25.onCallAccepted()`, реализация атомарным `ToneGenerator`. **Безопасность и приватность не менялись** — все security-инварианты идентичны V1–V8. Весь функционал V8 сохранён.

## □ Что нового в 26.24.0 RS V9–V10

### 1. Оптимизация размера APK (V9)

Уровень сжатия при репаке APK поднят с 6 до 9 (максимальный DEFLATE). Результат: **–17.6%** от размера (arm64: с ~40 МБ до ~33 МБ). На совместимость и производительность не влияет — сжатие применяется только к DEFLATE-записям ZIP, `resources.arsc` остаётся STORED. Дополнительно: путь к `aapt2.exe` теперь берётся напрямую из `tools/`, без поиска в PATH.

### 2. Исправление непрерывного гудка дозвона (#USER-2 V29)

**Симптом (V8 и ранее):** гудок на исходящем звонке обрывался досрочно — телефон переставал «гудеть» в момент ответа собеседника, но вместо нормального перехода в разговор было ~2 секунды тишины.

**Корневая причина:** `RingbackTonePlayer.stop()` вызывался в `fc1.b()` (`markActive`) — точке, где Android Telecom фиксирует «звонок принят». Однако Android Telecom закрывает audio session с задержкой ~2 сек после `markActive`, всё это время WebRTC транслировал тишину поверх уже остановленного `ToneGenerator`.

**Исправление V29:**

|                                | Было (V15–V28)                                   | Стало (V29)                                                     |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <code>stop()</code> при ответе | <code>fc1.b()</code> ( <code>markActive</code> ) | <code>d25.onCallAccepted()</code> — точное событие ответа       |
| <code>stop()</code> при сбросе | <code>fc1.a(I)</code> ( <code>destroy</code> )   | <code>fc1.a(I)</code> (без изменений)                           |
| Реализация плеера              | Цепочка fallback V15/V18/V25/V27/V28             | Атомарный <code>ToneGenerator(0, 80).startTone(0x17, -1)</code> |
| Sentinel                       | <code>:ringback_v28_tonegen_supringtone</code>   | <code>:ringback_v29_fix</code>                                  |

**Детали реализации:** `ToneGenerator(STREAM_VOICE_CALL=0, volume=80) + startTone(TONE_SUP_RINGTONE=0x17=23, duration=-1)` — стандартный supervisory ringback tone, бесконечный цикл до `stopTone()`. Атомарный подход: убраны все ветки fallback (Samsung Ringtone, MediaPlayer, STREAM\_RING) — на всех устройствах единый путь через `ToneGenerator`. Класс `RingbackTonePlayer.smali` полностью переписан; `apply_v_ringback_v15/v18/v27.py` помечены DEPRECATED в pipeline.

Второй callsite-патч добавлен в `d25.smali` (`onCallAccepted`): `invoke-static {}, Lone/me/util/RingbackTonePlayer;->stop()V` с sentinel `:ringback_v29_accepted`.

## □ Из V8 — сохранено без изменений

### Дедупликация уведомлений при Антиудалении (#PUSH-2)

**Шаг А — расширение dedup-гейта:** `ring-buffer 500 msgId` активен при `antiRead` OR `antiDelete` (V7: только `antiRead`). Sentinel `:push2_dedup_gate_v10` в `AppFlags.smali`.

**Шаг В — дроссель** `ensureServiceRunning`: `throttle 30` сек при частых реконнектах. Всё тело `try/catch Throwable` — при ошибке `throttle` пропускается. Sentinel `:push2_throttle_v1` в `KeepAliveManager.smali`.

**Цвет уведомления = цвет иконки (#ICON-1)**

Тумблер `notifMatchIcon` (default ON). Акцент уведомления в шторке совпадает с цветом активной иконки:

| Цвет иконки    | ARGB акцента           |
|----------------|------------------------|
| Синий (0)      | стоковый (passthrough) |
| Красный (1)    | 0xFFEB3B39             |
| Зелёный (2)    | 0xFF4CAF50             |
| Фиолетовый (3) | 0xFF9C27B0             |
| Чёрный (4)     | 0xFF424242             |
| Оранжевый (5)  | 0xFFFF9800             |

Sentinel `:icon_notif_color_v1` в `nhh.smali`, `:notif_accent_color_v1` в `AppFlags.smali`.

## Больше закреплённых чатов (до 10) (#PIN-1)

Тумблер `unlockPinLimit` (default OFF). Хелпер `AppFlags.pinLimit(I)I` → 10 вместо серверного значения. Три call-site: `:pin1_callsite_wr0_v1`, `:pin1_callsite_ta_v1`, `:pin1_callsite_kp2_v1`.

## Из V7 и ранее — сохранено

- ☐ PIN-блокировка запуска (`appLock`, `appLockUseBiometric`, `changePinAction`).
- ☐ Скорость воспроизведения (`playbackSpeed` 0.5×–2×).
- ☐ Дедупликация уведомлений при `antiRead` (ring-buffer 500 msgId).
- ☐ Watch-улучшения (WATCH-11/13/14: nag-баннеры, Stories, кнопка voice).
- ☐ Префикс удалённых сообщений, ☐ Рингтон MAX на One UI 7.

## База V1–V4 (сохранено)

- Антиудаление (4 слоя + офлайн-персист), невидимка, AMOLED, watch-mode, скрытие сервисных чатов.
- 6 цветов иконки (`runtime alias`-свитч), push клона стабилен, проверка/автопроверка обновлений, дев-меню MAX, SMS-регистрация.

## Профиль приватности

### Невидимка (`invisible`) — мастер-переключатель

| Дочерний флаг                                    | Что делает                                    |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Антипечатанье ( <code>antiTyping</code> )        | собеседник не видит набор текста              |
| Античиталка ( <code>antiRead</code> )            | собеседник не видит отметку «прочитано»       |
| Умная античиталка ( <code>smartAntiRead</code> ) | «прочитано» уходит только ПОСЛЕ вашего ответа |
| Антиприсутствие ( <code>antiPresence</code> )    | онлайн / last-seen скрыты                     |

### Анти-удаление (`antiDelete`) — 4 слоя + офлайн-персист

1. L3 — Central WS chat-event. 2. L4 — Room ORM body-clear. 3. V3 persist. 4. Маркер ☐ + время. 5. Офлайн-удаления через FCM восстанавливаются на старте.

## Security-инварианты (идентичны V1–V8 — V9/V10 их не касались)

## ❑ DNS-блокировка телеметрии (P0)

```
trace-flow.ru
sdk-api.apptracer.ru
tracker-api.vk-analytics.ru
tracker.my.com
top-fwz1.mail.ru
```

## ❑ Приваси-стабы (P0/P1)

- **myTracker (VK)** — нейтрализован (`return-void`).
- **Tracer-инициализаторы (7×)** — застابлены.
- **Firebase Installations** — `getComponents()` → `emptyList()`.
- **Фоновая выгрузка контактов** — нейтрализована.
- **NFC-HCE** — APDU-ответ `SW 6F00`.
- **TrustManager accept-all** — заменён на `throw`.

## ❑ SMS-регистрация — работает

WS-redirect от сервера MAX **не блокируется** — SMS-код доходит штатно.

## ❑ Подпись

- **apksigner**, схемы **v2 + v3** (без v1). Cert **SHA-1** `d6a7d757...1298b` — идентичен для всех сборок 26.x → `install -r` поверх любой предыдущей версии мода без потери данных.

## ❑ Нативные библиотеки

Удаляется **только** `libtracernative.so`. Остальные `.so` — оригинальные из стока 26.24.0.

## ❑ Честно: ограничения в 26.24.0 RS V10

- **#PIN-1 — серверный сброс**: сервер MAX может сбросить пины сверх 2 при синхронизации. Тумблер `default=OFF`.
- **#ICON-1 — share-меню и «О приложении»**: Samsung Sharesheet и экран App Info берут иконку из `applicationInfo` пакета (OEM-ограничение OneUI), а не из активного `alias`. Домашний экран и шторка уведомлений — корректны.
- **Ringback**: ToneGenerator маршрутизируется через `STREAM_VOICE_CALL`; на устройствах без активной VoIP-сессии в момент DIALING гудок может быть тихим.
- **AMOLED — покрытие ~95%**: отдельные bottom-sheets могут остаться тёмно-серыми.
- **Диалоги мода — тёмная схема** (фиксированный тёмный фон).
- **Watch-фичи** активны только при `widthPixels < 500`.
- **Тумблер** `improveNotifications` **скрыт из UI**.
- **Требуется one-time** `pm clear ru.oneme.ap2` после первой установки клона.
- **Минимальная версия Android — 8.0** (API 26).

## ❑ Smoke-тест (2026-07-29)

- Устройство: Samsung S25 (RFCX5013V5F), Android 15, arm64.
- Основной (`ru.oneme.app`) + клон (`ru.oneme.ap2`) — **0 FATAL**, **0 VerifyError** в логах.
- `install -r` поверх V8 → user-data сохранена, чистый старт.
- Sentinel `:ringback_v29_fix` и `:ringback_v29_accepted` присутствуют в DEX.
- **#USER-2 V29**: гудок непрерывен до ответа собеседника, останавливается точно при ответе.
- Все фичи V8 (PUSH-2 / ICON-1 / PIN-1) работают без регрессий.

- update-check ☐, clone ☐, AMOLED ☐, dev-menu ☐.

## ☐ SHA-256 (V10)

```
6f2584309d214deb7c2171bc97209cfe44a9506e9e21a82e9c4d10b760f13082 MAX_26.24.0_arm64_V10.apk
774d69f04734c31e38081694720aa69b2c16bf5d24018ed52f037bacada56930 MAX_26.24.0_arm64_V10_clone.apk
f3132e2c54bcf747db591157784fe33888bfaf757b4f104908ce0b6afd157720 MAX_26.24.0_arm7_V10.apk
8488dab36240e97f587767a8c3496fb36bcddf6328db0b5caf03eb1070b7b2bd MAX_26.24.0_arm7_V10_clone.apk
```

## ☐ Лицензия

Только для личного использования, в учебных и исследовательских целях. Мод предоставляется «as is», подписан debug-ключом, не публикуется в Google Play. Правообладатель оригинального MAX — **ООО «MAX» (VK)**; мод не аффилирован, не претендует на права на код / знаки / иконки. Использование может нарушать Условия сервиса — **на свой риск**.