

MAX 26.33.1 GP V3 — AUDIT

Дата: 2026-10-01 **Версия:** 26.33.1 GP V3 (MIRROR_VERSION_TAG = "26.33.1.3", VERSION=26.33.1, BUILD_NUM=3)
Сборка: make_v1.py --strict --e2e (полный clean-build БЕЗ --skip-baksmali, 01.10.2026, exit 0; все 272 шага применены с pristine-деревя) **Автор:** JohNick (Mods by JohNick)

1. Что нового в V3

Третий выпуск на стоке MAX 26.33.1 — исправления багов второго выпуска, подтверждённых репортами юзера:

- **2331-A10 — краш «Цифровой ID» (доступ через Госуслуги) — ☐ FIXED.** Краш проявлялся после переустановки/обновления «с нуля». Корень: VerifyError в LinkInterceptorActivity — патч :e2e_lic_finish_v1 записывал move-result v9, но при .registers 11 **v9 == p1 = параметр Bundle onCreate** — запись boolean затирала Bundle, сток ниже использует p1 как reference → VerifyError. Исправлено: move-result v9 → move-result v5 (мёртв в точке вставки). Подтверждено юзером на устройстве («работает, закрывай баг»).
- **2331-C2 — гудок продолжается после ответа абонента (Тесно/Android Go) — ☐ FIXED.** Второй путь события «абонент ответил»: c2/vk5.smalii::F() (CallEngine onCallAccepted) не имел stop-хука — на Тесно/Android Go сток доставляет ответ именно через него. Добавлен apply_v_ringback_v29_vk5.py (stop() после лога, sentinel :ringback_v29_accepted_vk5). Ждёт device-verify на Тесно.
- **2331-F26 — свои удалённые сообщения возвращаются после перезапуска — ☐ FIXED.** Глубокий рекон: реальный путь удаления — ЛОКАЛЬНЫЕ UI use cases k3b.a/fr2.a → gqg → e3b.p (AP-MARK метил свои ids в deletedKept) → kcb.h гейт блокировал UPDATE DELETED → статус не писался в БД. Фикс v3.1 (по источнику): свои локальные ids помечаются в AppFlags.f26OwnDeleteIds, AP-MARK их не метит, kcb.h реально пишет DELETED. Анти-удаление чужих WS-удалений и stories сохранено. Подтверждено юзером на устройстве.
- **2331-U6 — полноэкранные уведомления (ColorOS/OxygenOS/realmeUI) — ☐ FIXED.** Пункт «Полноэкранные уведомления» в «Устранении проблем» на SDK≥34 использует стоковый хелпер La49->d(Context,Z) → экран MANAGE_APP_USE_FULL_SCREEN_INTENT (работает и на ColorOS/OxygenOS/realmeUI); legacy — APP_NOTIFICATION_SETTINGS; catch — openAppDetails. Ждёт device-verify.

Инфраструктурная доводка:

- F26-рекон выявил и задокументировал реальные пути удаления (k3b/fr2→gqg, av4/v9c/w9c, te4-stories) — F26_RECON.md; старый нерабочий фикс apply_v_f26_own_delete_bypass.py заменён на apply_v_f26_own_delete_local.py.
- После первого прогона V3 обнаружен и исправлен краш при запуске: VerifyError в e3b.p — move-result v8 ломал wide-параметр p1:p2 (v7:v8 = J chatId); заменён на v5 (свободен в цикле). Полная пересборка чистая.

2. Артефакты сборки

4 APK + 4 .idsig + SHA256SUMS в RELEASE/26.33.1_GP_V3/:

Файл	Заметка
MAX_26.33.1_arm64_V3.apk	arm64, source
MAX_26.33.1_arm64_V3_clone.apk	arm64, clone
MAX_26.33.1_arm7_V3.apk	arm7, source
MAX_26.33.1_arm7_V3_clone.apk	arm7, clone

3. Статические гейты (--strict)

Гейт	Результат
undefined_method_gate	0

Гейт	Результат
table_registration_gate	0 findings / 0 diagnostics
reg_collision_gate	0
r8_drift_gate	75 OK / 0 DRIFT / MISSING=0
new_instance_init_gate	0 F16-класс (raw 7667 — все super-call/covariance)
dex_refs_monitor	c1 56 019 (85.5% OK) / c2 62 644 (95.6% WARN) / c3 31 457 (48.0% OK)
partial_fail / soft_fail	0 / 0
APK sha256sums	сгенерированы

4. Device smoke (Redmi HyperOS, serial WGJBBEY9SSMN8TIB)

- `install -r arm64 main (ru.oneme.app) → Success.`
- Device-side SHA-256 main APK совпал с `RELEASE/26.33.1_GP_V3/SHA256SUMS (780fbfea...)` — без stale-dex.
- Приложение запущено (процесс жив), `logcat -b crash` — пусто (после фикса VerifyError).
- F26 device-verify юзером: удаление своего сообщения + перезапуск → сообщение не возвращается; анти-удаление чужих — работает.

5. Fan-out аудит патчей (HARD-RULE)

Аудит всех 303 `apply_v_*.py` перед публикацией 26.33.1.3:

- **Статический sentinel_audit.py — BCE 303 скрипта:** OK (WARN только для audit-only/generator-скриптов без TARGET/SENTINEL — штатно).
- **Статические гейты сборки --strict (BUILD_EXIT=0):** `undefined_method_gate`, `table_registration_gate`, `reg_collision_gate`, `r8_drift_gate` (0 DRIFT), `new_instance_init_gate`, `dex_refs_monitor` — ловят `wired-but-undefined`, R8-name-reuse, регистровые коллизии, DEX-лимиты на каждой сборке.
- **LLM-аудит тематических групп** (проверка якорей/sentinel'ов в итоговом дереве, мёртвые вызовы, silent-skip): покрыты группы 1–2 (по 2 параллельных агента, ограничение среды на число активных агентов); остальные группы покрыты статическими гейтами выше.
- Найденные реальные проблемы устранены до публикации (или задокументированы как отключённые/неактивные скрипты).

Примечание по V3: единственное наблюдение LLM-аудита — `apply_v_accent_switch.py` (MED, косметика): заголовки секций настроек перекрашиваются скриптом, но `AppFlagsView.smali` регенерируется каждой сборкой; на чистом дереве 5 заголовков секций остались стоковыми (табы и Switch перекрашены). Скрипт self-heal при повторном прогоне; визуальный нюанс, не влияет на работу. Зафиксировано в BUGS.md (косметика, P-класс).