

MAX 26.23.0 V1 — Технический аудит мода

Версия стока: 26.23.0 (build 6777) **Версия мода:** V1 (Privacy Mod by JohNick) **Дата:** 2026-07-16

Совместимость: ru.oneme.app (Android 8.0–16.0 / API 26–36) · arm64-v8a + armeabi-v7a · основной + клон (ru.oneme.ap2)

> **26.23.0 V1:** bump стока (build 6773→6777) — полный порт пайплайна на новую R8-обфускацию (53 apply-скрипта переякорены), закрытие тех-долга 26.22.x, три новые фишки (AMOLED-тема, Watch-mode, независимое Антиприсутствие) и четыре критических багофикса.

□ Новое в 26.23.0 V1

□ AMOLED-тема (тумблер `amoledTheme`)

Чисто чёрный фон `#000000` для окна, status-bar и navigation-bar в тёмной теме — экономит батарею на OLED-панелях. Категория «Звонки и система», по умолчанию **OFF**.

Гейт на системный dark-mode: тема применяется **автоматически только когда система в тёмной теме**.

При светлой системной теме тумблер не оказывает никакого эффекта (не трогает ни один цвет) — переключение на тёмную сразу активирует чёрный фон.

> **Известное ограничение (покрытие ~95%):** список чатов, окно чата и всплывающие шторки снизу (bottom-sheets) рисуют собственный фон и не наследуют цвет окна — могут остаться тёмно-серыми. Заголовки, настройки, диалоги и полосы системы чернеют полностью.

□ Watch-mode — авто-адаптация под смарт-часы

Авто-подгонка интерфейса под Huawei Watch 3/4 Pro и аналогичные (1.43", 466×466 px @ 326dpi). При старте приложение измеряет ширину экрана: если **меньше 500 px** — принудительно выставляется `density=240dpi` (hdpi). Layout мессенджера перестаёт вылезать за края круглого экрана, все элементы влезают. Локализация интерфейса при этом сохраняется.

Тумблера нет — режим определяется автоматически по ширине экрана. На телефонах (ширина заведомо >500 px) не срабатывает, поведение стоковое. Актуально прежде всего для сборки **arm7** (носимые устройства почти всегда 32-битные).

> **Trade-off:** на 1.43" элементы визуально мельче — неизбежная плата за то, чтобы layout уместился целиком.

□ Антиприсутствие отвязано от «Невидимки»

Тумблер `antiPresence` стал **независимым** флагом. Раньше он взводился только как дочерний внутри мастер-переключателя «Невидимка» (`invisible`); теперь скрывать статус «в сети» / last-seen можно, не включая остальные приватные подфлаги. Мастер-переключатель по-прежнему взводит его вместе с остальными.

□ □ Дев-меню — long-press по версии

Long-press по строке версии в **Настройках** → **О приложении** открывает нативное меню разработчика MAX. Dispatcher-класс переехал в сток (`zh2` → `ri2`), Test-crash пункт переякорен (`i81` → `a91`) — переанкорено под 26.23.0.

□ Проверка обновлений — short-tap по версии

Short-tap по строке версии открывает `UpdateChecker`: сверка текущей версии с GitHub Release, кнопка перехода/скачивания-установки новой сборки. Dispatcher переехал в сток (`xc` → `gd`). Проверка идёт через отдельный mirror-репозиторий (URL зашит в APK).

> **Автопроверка НЕ включена:** никаких фоновых сетевых запросов при старте — только по явному тапу.

□ Исправлено в 26.23.0 V1

□ Краш «умной античиталки» при скролле к низу чата

Симптом: на новом стоке чат не открывался вовсе — падение при попытке скролла к последнему сообщению.

Корневая причина: NoSuchFieldError — в стоке уехал field Ljje;->g:J в scroll-обработчике (tea.c), прежний якорь ссылался на несуществующее поле → исключение при инициализации open-flow.

Фикс: scroll-обработчик переякорен под новое имя поля в 26.23.0. Открытие чата с smartAntiRead=ON/antiRead=ON восстановлено, скролл в конец работает.

☐ hideInviteFriends / hideBusinessPromo снова скрываются

Симптом: пункты «Пригласить друзей» и «MAX для бизнеса» перестали прятаться при включённых тумблерах.

Корневая причина: сменились res-id строк в стоке 26.23.0 (0x7f110a2a→0x7f110a41 и 0x7f110a0c→0x7f110a12). Гейты ссылались на старые id → не находили целевые пункты.

Фикс: обновлены res-id в обоих патчах. Скрытие работает под тумблерами hideInviteFriends и hideBusinessPromo.

☐ antiDelete isRead — удалённые больше не висят непрочитанными

Симптом: восстановленные анти-удалением сообщения задирали счётчик непрочитанных — бейдж показывал непрочитанные, которых визуальнo не видно.

Корневая причина: восстановленное удалённое сообщение сохранялось с isRead=0, попадая в подсчёт непрочитанных бейджа.

Фикс (apply_v_antidel_isread_fix.py): input isRead=1 в mq2.smali при восстановлении удалённого сообщения — метка «прочитано» проставляется, бейдж больше не растёт от анти-удалённых (#ANTIDEL-1).

☐ R8-rebump под сток 26.23.0

Сток бампнут VK (build 6773→6777, versionName 26.23.0). **53 apply-скрипта** перерезолвлены под новую R8-обфускацию. SMS-регистрация: User-Agent обновлён до 26.23.0 (vercode 6777) — код при регистрации приходит.

☐ Профиль приватности

Невидимка (invisible) — мастер-переключатель

Взводит дочерние приватные флаги; каждый работает и отдельно.

Дочерний флаг	Что делает
Антипечатанье (antiTyping)	собеседник не видит набор текста
Античиталка (antiRead)	собеседник не видит отметку «прочитано»
Умная античиталка (smartAntiRead)	«прочитано» уходит только ПОСЛЕ вашего ответа
Антиприсутствие (antiPresence)	онлайн / last-seen скрыты (сервер видит offline) — 26.23.0: независимый тумблер

Взаимоисключение: antiRead и smartAntiRead не могут быть включены одновременно — включение одного снимает другой. И antiRead, и smartAntiRead одинаково блокируют внутричатовый счётчик «N новых» и скроллят в конец при открытии.

Анти-удаление (antiDelete) — 4 слоя + офлайн-персист

1. **L3 — Central WS chat-event:** live-канал, собеседник удаляет при онлайн-приложении. 2. **L4 — Room ORM body-clear:** локальный SQL-сброс тела блокируется. 3. **V3 persist:** удалённые сообщения остаются видимыми после ре-синка. 4. **Маркер «удалено»** в строке времени + **время удаления** (dk_times). 5. **Офлайн-удаления через FCM** — если удаление пришло, пока приложение убито OEM-killer'ом (Realme/ColorOS/MiUI/Huawei: «Очистить всё», «Force stop», hard-kill), метка восстанавливается при следующем старте.

26.23.0: восстановленные удалённые сообщения сохраняются с isRead=1 — не задирают счётчик непрочитанных бейджа.

Общий гейт antiDelete: **ON** → защита; **OFF** → поведение стока.

❑ Каналы = сток при включённых античиталках

При включённых `antiRead/smartAntiRead/invisible` каналы ведут себя как в стоке: `read-mark` для каналов всегда уходит на сервер, бейдж пропадает и не возвращается после `cold-start`. Античиталки продолжают работать без изменений для обычных чатов и групп.

❑ Переключатели в UI

Все по умолчанию **OFF** — до первого включения мод ведёт себя идентично стоку (антидетект). Диалог настроек следует системной теме. Открытие: **Настройки** → **О приложении** → **long-press** по строке версии.

Приватность (10): `antiDelete`, `invisible` (+ `antiTyping` / `antiRead` / `smartAntiRead` / `antiPresence` — `antiPresence` теперь независим), `blockMobileIdVerify`, `hidePhoneNumber`, `hideDigitalId`, `gateOpcode5`.

Папки и вкладки (7): `hideAll`, `hideSferum`, `hideFavorites`, `hideBusinessPromo`, `hideInviteFriends`, `reorderTabs`, `startOnNew`.

Сервисные чаты (9): `hideVerifyCodes`, `hideMaxOfficial`, `hideInteresting`, `hideUsefulNotifs`, `hideMaxBusiness`, `hidePromoWidgets`, `hideInviteLinks`, `hideChannels` («Только чаты»), `hideChannelRecs`.

Звонки и система (5): `autoStart`, `backCameraForNote`, `debugMenu`, `gateOpcode5`, `amoledTheme` (**NEW**).

> Тумблер `improveNotifications` присутствует в бинарнике (для совместимости с KeepAlive-классами), но **скрыт из UI** — на OxygenOS 15 даже `IMPORTANCE_LOW` реджектится → `crash-loop`. Вернём в следующей версии с `IMPORTANCE_DEFAULT` + `device-matrix smoke`.

❑ Security-инварианты

❑ DNS-блокировка телеметрии (P0)

Домены трекинга и телеметрии заблокированы на уровне DNS-резолвинга:

```
trace-flow.ru
sdk-api.apptracer.ru
tracker-api.vk-analytics.ru
tracker.my.com
top-fwz1.mail.ru
```

❑ Приваси-стабы (P0/P1)

- **myTracker (VK)** — вызовы SDK нейтрализованы (`return-void`).
- **Фоновая выгрузка контактов** — метод нейтрализован (`return-void`).
- **NFC-HCE** — APDU-ответ `SW 6F00` (сервис не обслуживается).
- **TrustManager accept-all** — доверие «любому» сертификату заменено на `throw` (кастомный `accept-all` TM отклоняется).
- **No-IP телеметрия** — IP-адрес не отправляется в телеметрию соединения.

❑ Подпись

- **apksigner**, схемы **v2 + v3** (без v1 / JAR-signing).
- Ключ: `debug.jks` (стандарт Mods by JohNick), cert **SHA-1** `d6a7d757...1298b` — идентичен для всех сборок 26.x → `install -r` поверх любой предыдущей версии мода без потери данных.

❑ Нативные библиотеки

Из нативных либ удаляется **только** `libtracernative.so` (нативный tracer). Остальные `.so` — оригинальные из стока 26.23.0.

❑ Always-on (без тумблера)

- Отправка любых файлов (обход клиентского блэклиста + маскировка `.bin` для сервера).
- Изоляция `device_id` клона (клон получает свой push), `dynamic FileProvider authority` для клона.
- Подавление ложного красного «!» при Невидимке.
- SMS-авторизация при регистрации работает (User-Agent 26.23.0 / vercode 6777).
- Скриншоты и запись экрана разрешены везде (`FLAG_SECURE` снят).
- IP-адрес не отправляется в телеметрию соединения.
- Автоповорот следует настройке устройства.
- Диалог «Разрешить ссылки max.ru» (`one-guard`) — App Links для Цифрового ID.
- TrustManager accept-all → отклоняется; logcat-dump → выключен; фоновая выгрузка контактов → выключена; NFC-HCE → SW 6F00; myTracker (VK) → выключен.
- Антиудаление (4 слоя + офлайн-персист), tracer-stubs, AppFlags init, KeepAlive, dev-меню MAX по long-press.

□ Честно: чего НЕТ / ограничения в 26.23.0 V1

- **AMOLED — покрытие ~95%:** список чатов, окно чата и bottom-sheets рисуют собственный фон, могут остаться тёмно-серыми.
- **Watch-mode:** на 1.43" элементы визуально мельче (неизбежно при принудительном hdpi).
- `#FILE-1`: PDF / видео / m4a из основного аккаунта временами отправляются с проблемами — диагностика продолжается.
- **Тумблер** `improveNotifications` временно скрыт из UI (жёсткие проверки Android 15 / OxygenOS 15 на IMPORTANCE фонового канала).
- **2 транспортные нейтрализации остаются DEFERRED:**
 - `WS-redirect` — используется штатно для sharding SMS-регистрации; безусловный skip ломает вход по новым номерам.
 - `vmk` (`SSL-session-validate` / `DNS-client-config`) — реестр `PmsProperty` изменил тип default'ов, тривиальная замена вызывает ClassCast.
- **Разделение тумблеров «Цифровой ID» и «Госуслуги баннер»** — оба контролируются одним `hideDigitalId` (общий серверный ключ `PmsProperty`).
- **Требуется one-time** `pm clear ru.oneme.ap2` после установки APK клона (штатный шаг установки клона).
- **Минимальная версия Android — 8.0** (API 26). На более старых установка сорвётся с «Сбой при разборе пакета» — ограничение стока, не мода.

□ Безопасность и сборка

- **Подпись:** `apksigner v2 + v3 (debug.jks)`, cert SHA-1 `d6a7d757...1298b` → `install -r` поверх любой предыдущей версии мода без потери данных.
- **DEX:** 3 шт. (`c1/c2/c3`), сторонние библиотеки — оригинальные из стока 26.23.0.
- **Нативные либы:** удаляется только `libtracernative.so`; остальные `.so` из стока не изменяются.
- **Телеметрия:** только дефолтная MAX (ничего не добавляется), DNS-блок P0-доменов трекинга.
- **PmsProperty реестр:** сток 26.23.0 (переобфускация R8).
- **R8-карта:** пере-резолв всех anchor-имён под сток 26.23.0 (build 6777) — 53 apply-скрипта.

□ Smoke-тест (2026-07-16)

- Устройство: Samsung S25 (`RFCX5013V5F`), Android 15.
- Основной (`ru.oneme.app`) — 0 FATAL, 0 VerifyError, 0 ClassCast.

- Клон (ru.oneme.ap2) — устанавливается, стартует, push принимает.
- `install -r` поверх 26.22.2 V2 → user-data сохранена, приложение стартует чисто.
- Проверено:

- `smartAntiRead=ON`: чат открывается без краша, скролл в конец ☐; `read-mark` только после ответа ☐. - `antiRead=ON`: внутривчатный счётчик обнулён, скролл в конец ☐. - `amoledTheme=ON` при системной тёмной теме: фон, status-bar, nav-bar чёрные ☐; при светлой — без эффекта ☐. - `Watch-mode`: на узком экране (<500 px) density 240dpi, layout влезает ☐. - Дев-меню (long-press по версии) открывается ☐; «Проверить обновления» (short-tap) — диалог, версия совпадает ☐. - `hideInviteFriends / hideBusinessPromo=ON`: пункты скрыты ☐. - `antiDelete=ON`: OEM-фикс, время удаления сохраняются; восстановленные не висят в бейдже ☐.

☐ SHA-256 (V1)

```
8ac982e0883cca07536139a80654e765c3fa9b41bdbe5e0471268e8e25ab71de MAX_26.23.0_arm64_V1.apk
baae42f8b772b7a75c3bb034aadfa90445c1a03af83d2d9771b17a7c57b365c1 MAX_26.23.0_arm64_V1_clone.apk
a3523b42e60c54af56ebc25231f00bd09dcbbc06bc961381b1aa5964e74cb76d MAX_26.23.0_arm7_V1.apk
93eb7c167186628ed71dd32463d542e4b2cfa06748b57f935a0aa64141c4c24d MAX_26.23.0_arm7_V1_clone.apk
```

☐ Лицензия

Только для личного использования, в учебных и исследовательских целях. Мод предоставляется «as is», подписан debug-ключом, не публикуется в Google Play. Правообладатель оригинального MAX — **ООО «MAX» (VK)**; мод не аффилирован, не претендует на права на код / знаки / иконки. Использование может нарушать Условия сервиса — **на свой риск**.