

MAX 26.23.0 V2 — Технический аудит мода

Версия стока: 26.23.0 (build 6777) **Версия мода:** V2 (Privacy Mod by JohNick) **Дата:** 2026-07-17

Совместимость: ru.oneme.app (Android 8.0–16.0 / API 26–36) · arm64-v8a + armeabi-v7a · основной + клон (ru.oneme.ap2)

> **26.23.0 V2:** точечный релиз поверх V1 — исправление проверки обновлений (ложное «доступно обновление» при актуальной версии) и новая opt-in автопроверка обновлений (по умолчанию выключена, тихая, не чаще раза в сутки). Всё остальное из V1 сохранено без изменений.

□ Новое и исправленное в 26.23.0 V2

□ Исправлена проверка обновлений (ложное «доступно обновление»)

Симптом: на опубликованной V1 короткий тап по версии показывал «доступно обновление», даже когда установлена самая свежая сборка.

Корневая причина: метод `currentVersion()`, с которым `UpdateChecker` сравнивает тег mirror-репозитория, содержал устаревшую жёстко-зашитую строку версии — она не обновлялась при пересборке. Из-за этого при равных версиях мод считал mirror-тег «новее».

Фикс: значение версии для сравнения вынесено в единый источник (`build_config.py`) и **пересобирается из него при каждой сборке** — рассинхрон устранён на корню. При актуальной установленной версии проверка теперь корректно отвечает «Обновлений не обнаружено».

□ Автопроверка обновлений — новый opt-in чекбокс (по умолчанию OFF)

В диалоге проверки обновлений (short-tap по версии) добавлен чекбокс «Автоматически проверять при запуске (не чаще раза в сутки)».

- По умолчанию выключен. Пока не включён — приложение при старте не делает ни одного сетевого запроса проверки обновлений (поведение идентично V1).
- При включении: раз в 24 часа (скользящее окно) при старте приложения выполняется тихая проверка. Диалог показывается только если новая версия действительно есть — при её отсутствии или сетевой ошибке пользователь ничего не видит.
- Без фоновых планировщиков (`AlarmManager` / `WorkManager` / `JobScheduler`) — только однократная inline-проверка при запуске под двойным гейтом «флаг включён + прошли сутки».
- Хранение флага и метки последней проверки — в отдельном `SharedPreferences` «app_flags»; до первого включения запись отсутствует.

> Управление — только этим чекбоксом; в общем списке тумблеров пункт скрыт, чтобы не дублировать.

□ Watch-mode временно отключён

Авто-адаптация под смарт-часы (была заявлена в V1) **отключена в V2**. По результатам ревью сборочного пайплайна выяснилось, что блок watch-mode использовал регистры, недопустимые для соответствующих smali-инструкций, и фактически не попадал в собранный APK ещё в V1 (на телефонах режим не активируется, поэтому дефект был незаметен). Чтобы не держать неработающий код, режим убран из пайплайна. Полноценная реализация запланирована на следующую версию.

□ Что сохранено из 26.23.0 V1

Все фишки и багофиксы V1 действуют без изменений:

- □ **AMOLED-тема** (`amoledTheme`) — чисто чёрный `#000000` фон, status-bar и nav-bar в тёмной теме; авто-активация только при системной тёмной теме. Покрывание ~95% (список чатов / окно чата / bottom-sheets рисуют собственный фон).
- □ **Антиприсутствие** (`antiPresence`) — независимый тумблер (отвязан от «Невидимки»).

- ❑ **Краш «умной античиталки»** при скролле к низу чата — исправлен (переякорен `NoSuchFieldError Ljje;->g:J`).
- ❑ `hideInviteFriends` / `hideBusinessPromo` — снова скрываются (обновлены `res-id`).
- ❑ `antiDelete` **isRead** (`#ANTIDEL-1`) — восстановленные удалённые не висят непрочитанными.
- ❑❑ **Дев-меню** (long-press по версии) и ❑ **проверка обновлений** (short-tap) — переанкорены под сток 26.23.0.
- ❑ **SMS-регистрация** — User-Agent 26.23.0 (vercode 6777), код при регистрации приходит.
- ❑ **R8-rebump** — 53 apply-скрипта перерезолвлены под новую R8-обфускацию стока 26.23.0.

❑ Профиль приватности

Невидимка (`invisible`) — мастер-переключатель

Взводит дочерние приватные флаги; каждый работает и отдельно.

Дочерний флаг	Что делает
Антипечатанье (<code>antiTyping</code>)	собеседник не видит набор текста
Античиталка (<code>antiRead</code>)	собеседник не видит отметку «прочитано»
Умная античиталка (<code>smartAntiRead</code>)	«прочитано» уходит только ПОСЛЕ вашего ответа
Антиприсутствие (<code>antiPresence</code>)	онлайн / last-seen скрыты (сервер видит offline) — независимый тумблер

Взаимоисключение: `antiRead` и `smartAntiRead` не могут быть включены одновременно. Оба блокируют внутричатовый счётчик «N новых» и скроллят в конец при открытии.

Анти-удаление (`antiDelete`) — 4 слоя + офлайн-персист

1. **L3 — Central WS chat-event:** live-канал, собеседник удаляет при онлайн-приложении. 2. **L4 — Room ORM body-clear:** локальный SQL-сброс тела блокируется. 3. **V3 persist:** удалённые сообщения остаются видимыми после ре-синка. 4. **Маркер «удалено»** в строке времени + **время удаления** (`dk_times`). 5. **Офлайн-удаления через FCM** — метка восстанавливается при следующем старте, если удаление пришло при убитом OEM-killer'ом приложении.

Восстановленные удалённые сохраняются с `isRead=1` — не задирают счётчик непрочитанных. Общий гейт `antiDelete`: **ON** → защита; **OFF** → поведение стока.

❑ Каналы = сток при включённых античиталках

При `antiRead/smartAntiRead/invisible` каналы ведут себя как в стоке: `read-mark` для каналов всегда уходит на сервер.

❑ Переключатели в UI

Все по умолчанию **OFF** — до первого включения мод ведёт себя идентично стоку (антидетект). Диалог настроек следует системной теме. Открытие: **Настройки** → **О приложении** → **long-press по строке версии**.

Приватность (10): `antiDelete`, `invisible` (+ `antiTyping` / `antiRead` / `smartAntiRead` / `antiPresence` — независим), `blockMobileIdVerify`, `hidePhoneNumber`, `hideDigitalId`, `gateOpcode5`.

Папки и вкладки (7): `hideAll`, `hideSferum`, `hideFavorites`, `hideBusinessPromo`, `hideInviteFriends`, `reorderTabs`, `startOnNew`.

Сервисные чаты (9): `hideVerifyCodes`, `hideMaxOfficial`, `hideInteresting`, `hideUsefulNotifs`, `hideMaxBusiness`, `hidePromoWidgets`, `hideInviteLinks`, `hideChannels` («Только чаты»), `hideChannelRecs`.

Звонки и система (5): `autoStart`, `backCameraForNote`, `debugMenu`, `gateOpcode5`, `amoledTheme`.

> Автопроверка обновлений управляется отдельным чекбоксом в диалоге проверки (не в общем списке).

Тумблер `improveNotifications` присутствует в бинарнике для совместимости с KeepAlive-классами, но **скрыт из**

UI (жёсткие проверки Android 15 / OxygenOS 15 на IMPORTANCE фонового канала).

□ Security-инварианты

□ DNS-блокировка телеметрии (P0)

```
trace-flow.ru
sdk-api.apptracer.ru
tracker-api.vk-analytics.ru
tracker.my.com
top-fwz1.mail.ru
```

□ Приваси-стабы (P0/P1)

- **myTracker (VK)** — вызовы SDK нейтрализованы (`return-void`).
- **Фоновая выгрузка контактов** — метод нейтрализован (`return-void`).
- **NFC-HCE** — APDU-ответ `SW 6F00` (сервис не обслуживается).
- **TrustManager accept-all** — доверие «любому» сертификату заменено на `throw`.
- **No-IP телеметрия** — IP-адрес не отправляется в телеметрию соединения.

□ □ Подпись

- **apksigner**, схемы **v2 + v3** (без v1 / JAR-signing).
- Ключ: `debug.jks` (стандарт Mods by JohNick), cert **SHA-1** `d6a7d757...1298b` — идентичен для всех сборок 26.x → `install -r` поверх любой предыдущей версии мода (включая 26.23.0 V1) без потери данных.

□ Нативные библиотеки

Удаляется **только** `libtracernative.so`. Остальные `.so` — оригинальные из стока 26.23.0.

□ Always-on (без тумблера)

- Отправка любых файлов (обход клиентского блэклиста + маскировка `.bin` для сервера).
- Изоляция `device_id` клона (клон получает свой push), `dynamic FileProvider authority` для клона.
- Подавление ложного красного «!» при Невидимке.
- SMS-авторизация при регистрации работает (User-Agent 26.23.0 / vercode 6777).
- Скриншоты и запись экрана разрешены везде (`FLAG_SECURE` снят).
- IP-адрес не отправляется в телеметрию соединения.
- Автоповорот следует настройке устройства.
- Диалог «Разрешить ссылки `max.ru`» (`one-guard`) — App Links для Цифрового ID.
- TrustManager accept-all → отклоняется; `logcat-dump` → выключен; фоновая выгрузка контактов → выключена; NFC-HCE → `SW 6F00`; myTracker (VK) → выключен.
- Антиудаление (4 слоя + офлайн-персист), `tracer-stubs`, AppFlags init, KeepAlive, dev-меню MAX по long-press.

□ Честно: чего НЕТ / ограничения в 26.23.0 V2

- **Watch-mode временно отключён** — некорректно собирался; полноценная реализация перенесена на следующую версию.
- **AMOLED — покрытие ~95%**: список чатов, окно чата и bottom-sheets могут остаться тёмно-серыми.
- **#FILE-1**: PDF / видео / m4a из основного аккаунта временами отправляются с проблемами — диагностика продолжается.

- Тумблер `improveNotifications` временно скрыт из UI (жёсткие проверки Android 15 / OxygenOS 15).

- 2 транспортных нейтрализации остаются DEFERRED:

- `WS-redirect` — используется штатно для sharding SMS-регистрации; безусловный `skip` ломает вход по новым номерам. - `vmk` (`SSL-session-validate` / `DNS-client-config`) — реестр `PmsProperty` изменил тип default'ов.

- «Цифровой ID» и «Госуслуги баннер» контролируются одним `hideDigitalId` (общий серверный ключ `PmsProperty`).
- Требуется `one-time` `pm clear ru.oneme.ap2` после установки APK клона.
- Минимальная версия Android — 8.0 (API 26) — ограничение стока.

□ Безопасность и сборка

- Подпись: `apksigner v2 + v3` (`debug.jks`), `cert SHA-1` `d6a7d757...1298b`.
- DEX: 3 шт. (`c1/c2/c3`), сторонние библиотеки — оригинальные из стока 26.23.0.
- Нативные либы: удаляется только `libtracernative.so`.
- Телеметрия: только дефолтная MAX, DNS-блок P0-доменов трекинга.
- `PmsProperty` реестр: сток 26.23.0.
- R8-карта: пере-резолв всех `anchor`-имён под сток 26.23.0 (build 6777).

□ Smoke-тест (2026-07-17)

- Устройство: Samsung S25 (`RFCX5013V5F`), Android 16.
- Основной (`ru.oneme.app`) — 0 FATAL, 0 `VerifyError`, 0 `ClassCast`.
- Клон (`ru.oneme.ap2`) — устанавливается, стартует, `push` принимает.
- `install -r` поверх 26.23.0 V1 → `user-data` сохранена, приложение стартует чисто.
- Проверено:

- Проверка обновлений (`short-tap`): при актуальной версии — «Обновлений не обнаружено» □ (ложное «доступно обновление» устранено). - Чекбокс «Автоматически проверять при запуске» виден в диалоге, по умолчанию выключен □. - Флаг OFF: холодный старт → 0 сетевых запросов проверки □. - Прочие фишки V1 (AMOLED, античиталки, `antiDelete`, дев-меню) — без регрессий □.

□ SHA-256 (V2)

```
e65c4d0ab9dc8d987b027f31c6f1c2e227612f84783184cf211b432c933d23f0 MAX_26.23.0_arm64_V2.apk
0d68ae12237b13b2635cf1773f28986088abbadad786b5f9ea13571bf5f71d04 MAX_26.23.0_arm64_V2_clone.apk
05d886dd39bfd4673f0ebd7188cd3c08b3fb4ad7f5df256d84b8a9a598960073 MAX_26.23.0_arm7_V2.apk
b89e5effdfa11a9b09d442cf0713716aa7af70d9b3c0b99d29f758e0db4ba092 MAX_26.23.0_arm7_V2_clone.apk
```

□ Лицензия

Только для личного использования, в учебных и исследовательских целях. Мод предоставляется «as is», подписан `debug`-ключом, не публикуется в Google Play. Правообладатель оригинального MAX — ООО «MAX» (VK); мод не аффилирован, не претендует на права на код / знаки / иконки. Использование может нарушать Условия сервиса — на свой риск.