

MAX 26.22.1 AG V1 — Технический аудит мода

Версия стока: 26.22.1 (build 6772), сборка **AppGallery / Huawei** **Версия мода:** V1 (Privacy Mod by JohNick, AG-редакция) **Дата:** 2026-07-11 **Совместимость:** ru.oneme.app (Android 8.0–16.0 / API 26–36) · arm64-v8a + armeabi-v7a · основной + клон (ru.oneme.ap2)

> **AG V1** — первый релиз мода на основе AppGallery-сборки MAX (Huawei-канал), портированный с рабочей GP V3. Все 43 активных патча GP V3 перенесены и адаптированы под R8-раскладку AG. Полностью совместим с устройствами без Google Play Services (Huawei HarmonyOS, Honor MagicOS и др.) — работает через HMS-стек уведомлений.

□ Что нового в AG-редакции

Работа без Google Play Services (HMS-стек)

В AppGallery-сборке MAX Firebase Cloud Messaging заменён на **Huawei Push Kit (HMS)**. GP-версия мода на устройствах Huawei новее 2020 г. (без GMS) push-уведомления не получала. **AG V1** использует нативный HMS-стек стока — уведомления работают на всём парке Huawei/Honor без Google-сервисов.

Fat-APK разделён на thin по ABI

AppGallery-исходник — это единый fat-APK (~148 MB) со всеми ABI одновременно. Мод режет его на два отдельных universal APK (arm64 + arm7), каждый ~40 MB — как и в GP-редакции. Ниже вес, ниже трафик обновлений, без x86.

Все GP-фичи, портированные под AG

Полный набор из V1 26.22.1 + V2 26.22.1 + V3 26.22.1 GP работает и здесь — с точечными адаптациями под другую R8-раскладку и структуру DEX (в AG **4 DEX** вместо 3 в GP).

□ Исправления, унаследованные от GP-веток

Fix «Умной античиталки»: открытие диалога прыгает к последнему сообщению (порт V3 GP)

При включённой «Умной античиталке» (`smartAntiRead`) сервер не получает read-mark → продолжает считать все сообщения непрочитанными → при открытии диалога клиент вычислял позицию по «первому непрочитанному» и вставал туда, а не в самый низ.

Фикс (AG-версия): инжект в точку создания scroll-события (`Lece.e()`) — при `smartAntiRead=ON` mark принудительно заменяется на `Long.MIN_VALUE`, что уводит `scroll-executor` в специальную ветку стока, вызывающую `RecyclerView.smoothScrollToPosition(0)` — в `reverse-layout` адаптере чата это последнее сообщение (низ экрана). Условие срабатывает только для `initial-open` — переход по клику на цитату / из поиска использует другие точки создания события (`Lece.i()` / `Lece.j()`) — не тронуты.

Отличие от GP V3: GP патчил `Lyca.c()` (executor), AG-версия — `Lece.e()` (создатель события). В GP тот инжект тоже работал бы, но в AG метод-executor (`Lv9a.c()`) переиспользует один регистр с 8+ разными типами, что делает Java-инжект в него невозможным без ART `VerifyError`. Обходной путь через `Lece.e()` семантически чище — использует уже существующую в стоке «нет непрочит → в конец» ветку.

При выключенном `smartAntiRead` поведение = стоку.

Crash-loop `improveNotifications` (OxygenOS 15) (V2 GP → AG)

Тумблер **скрыт из UI** (не появляется в диалоге); шаг создания отдельного канала `.bg` **отключён** в пайплайне сборки. `BackgroundListenService` работает на стоковом канале `.misc` — крашей нет. Поле `improveNotifications:Z` в `AppFlags` сохранено — для двоичной совместимости с классами `KeepAliveManager` / `NetworkChangeCallback`.

`hidePromoWidgets` — **скрытие серверных промо-баннеров в списке чатов (V2 GP → AG)**

Тумблер (категория «Чаты», OFF-default) — удаляет ключ `chats-list-promo-link-enabled` из PMS-конфига при инициализации `Ljh4.<init>(Map)` (в GP то же место было `Lxs5`). Getter возвращает `null` → баннер «MAX для бизнеса» с кнопкой «Открыть» между обычными чатами не рендерится.

V1.2d hotfix (AG-специфичный): Turkish-locale fix в фильтре настроек

Матчер серверных пунктов в `filterSettingsList` использовал `String.toLowerCase()` без локали. На устройствах с турецкой локалью буква `I` мапится на `dotless i`, из-за чего матчер `"max id"` не срабатывал бы (`"MAX ID"` → `"max id"`). Заменено на `toLowerCase(Locale.ROOT)` — стабильно на любой локали.

□ Профиль приватности

Невидимка (`invisible`) — мастер-переключатель

Взводит дочерние приватные флаги; каждый работает и отдельно.

Дочерний флаг	Что делает
Антипечатание (<code>antiTyping</code>)	собеседник не видит набор текста
Античиталка (<code>antiRead</code>)	собеседник не видит отметку «прочитано»
Умная античиталка (<code>smartAntiRead</code>)	«прочитано» уходит только ПОСЛЕ вашего ответа; при открытии диалога чат сразу на последнем сообщении
Антиприсутствие (<code>antiPresence</code>)	онлайн / last-seen скрыты (сервер видит offline)

Взаимоисключение: `antiRead` и `smartAntiRead` не могут быть включены одновременно.

Анти-удаление (`antiDelete`) — 4 слоя + офлайн-персист

1. **L3 — Central WS chat-event:** live-канал, собеседник удаляет при онлайн-приложении. 2. **L4 — Room ORM body-clear:** локальный SQL-сброс тела блокируется. 3. **V3 persist:** удалённые сообщения остаются видимыми после ре-синка. 4. **Маркер «удалено»** в строке времени + **время удаления**. 5. **Офлайн-удаления через HMS-push** — если удаление пришло, пока приложение убито OEM-killer'ом, метка восстанавливается при следующем старте (`msgId` заносится в персистентный список на входе `push MessageRemoved`).

Скрытие сервисных чатов и промо

`hideVerifyCodes`, `hideMaxOfficial`, `hideInteresting`, `hideUsefulNotifs`, `hideMaxBusiness`, `hidePromoWidgets`, `hideInviteLinks`, `hideChannels`, `hideChannelRecs`.

Скрытие пунктов настроек (server-driven)

`hideSferum`, `hideDigitalId`, `hideBusinessPromo`, `hideInviteFriends` — фильтруют server-driven строки настроек по `res-id` (`0x7f110aba`, `0x7f110a9c`) и по тексту («ферум», «цифров», «max id», «госуслуг») с учётом `Locale.ROOT`.

□ Известные ограничения AG V1

Баннер «госуслуги» на экране Настроек — НЕ скрыт

На экране Настроек между профилем и первым пунктом меню отображается широкий баннер с брендированным лого «госуслуги». В GP V1 этот баннер прячется через тумблер `hideDigitalId`. В AG-сборке этот баннер живёт как отдельный view-элемент в бинарном layout XML с default drawable-анимацией (`$max_id_avd`), а не через Java-контроллер `Lga5`, который был точкой гейта в GP. Три попытки перехвата (`hide_digital_id_banner` в `Lga5.k`, `skip new-instance Lga5` в `MainScreen`, `findViewById(max_id_container).setVisibility(GONE)`) не убирают баннер — рендер идёт из другого источника, которого точечный ресон пока не нашёл.

Обход: пункт «Цифровой ID» в списке настроек скрывается корректно (через `filterSettingsList`); функциональность Госуслуг/ЕСИА не блокируется (при желании — можно кликнуть баннер и войти как обычно). Фикс баннера — приоритет для AG V1.1 hotfix после дополнительного ресон.

❑ Переключатели — 28 тумблеров в UI

Все по умолчанию **OFF** — до первого включения мод ведёт себя идентично стоку (антидетект). Диалог настроек следует системной теме.

Приватность (9): `antiDelete`, `invisible` (+ `antiTyping` / `antiRead` / `smartAntiRead` / `antiPresence`), `blockMobileIdVerify`, `hidePhoneNumber`, `hideDigitalId`.

Папки и вкладки (7): `hideAll`, `hideSferum`, `hideFavorites`, `hideBusinessPromo`, `hideInviteFriends`, `reorderTabs`, `startOnNew`.

Сервисные чаты (9): `hideVerifyCodes`, `hideMaxOfficial`, `hideInteresting`, `hideUsefulNotifs`, `hideMaxBusiness`, `hidePromoWidgets`, `hideInviteLinks`, `hideChannels`, `hideChannelRecs`.

Звонки и система (4): `autoStart`, `backCameraForNote`, `debugMenu`, `gateOpcode5`.

Тумблер `improveNotifications` присутствует в бинарнике (для двоичной совместимости), но **скрыт из UI** — см. раздел «Crash-loop `improveNotifications`».

❑ Технические характеристики сборки

	Значение
Исходник	<code>MAX_(AG)_v.26.22.1(6772).apk</code> (fat, 148 MB)
Выход	4 APK: <code>arm64/arm7</code> × <code>main/clone</code> , по ~40 MB каждый
DEX	4 (в GP было 3 — в AG отдельный <code>classes4.dex</code> для новых классов)
Push-стек	HMS Push Kit (Huawei), нативно из стока
Клон	<code>ru.oneme.ap2</code> (rename в AXML + <code>arsc</code>)
Подпись	<code>apksigner v2+v3</code> , без <code>v1</code> (SHA-256)
Signing cert	одинаковый с GP-редакцией (общий keystore <code>JohNick</code>)
Removed native lib	<code>libtracernative.so</code> (телеметрия)

❑ Smoke-проверка (S25, Samsung Galaxy S25, One UI 8 / Android 16)

- Launch — no FATAL / `VerifyError`.
- Открытие чата с неп прочитанными — без краша, скролл на последнее (`smartAntiRead=ON`), сток на первом неп прочитанном (`OFF`).
- Отправка / приём сообщений — работают.
- HMS push (главный + клон) — работает без Google Play.
- Клон — `install -r + pm clear ru.oneme.ap2` → SMS-логин.
- 4 тумблера настроек (Сферум/Цифровой ID/Business/Invite) — скрываются.
- `improveNotifications` — не появляется в UI.
- Баннер «госуслуги» на Настройках — виден (известное ограничение, см. выше).

❑ Отличия от GP V3

- **Push:** HMS вместо FCM (нативный path AG-стока).
- **DEX:** 4 файла вместо 3.
- **R8-раскладка:** полностью иная (полный rebump 87 хардкод-якорей).

- **Fat-APK** → **thin**: обратная операция vs GP (там merge splits, здесь split fat).
- **Fix античиталки**: другая точка гейта (`Lece.e()` вместо `Lyca.c()`) — более чистая через использование стоковой ветки.
- **Известное ограничение**: баннер «госуслуги» на Настройках не убирается (в GP убирается).

□ Отказ от ответственности

Проект создан исключительно в **учебных и исследовательских целях** в области информационной безопасности. Модификация приложения MAX (`ru.oneme.app`), правообладателем которого является ООО «MAX» (холдинг VK), может нарушать Условия использования сервиса. Автор не несёт ответственности за любой ущерб, блокировку аккаунта или иные последствия. Проект демонстрирует техническую возможность анализа и нейтрализации модулей телеметрии и не предназначен для нанесения ущерба правообладателю.

Мод не имеет отношения к ООО «MAX» и не является официальным продуктом.