4月5日meetup

刘鲁鹏 全栈营一期学员

自我介绍

- 在一家进出口公司做销售
 - 把国内药品出口到国外
 - 把国外产品进口到国内做分销
- 山东人, 2011年来宁波工作, 大学专业: 生物科学

上次meetup的反思

• 刘志新(1期学员):新学堂网站快速迭代;

国内药品生产厂家



国外药品进口商

• 了解到很多工具: Trello, Dash, 记录的习惯, I18n等

近期工作: 最大的收获

	国家食品药品监督 China Food and Drug Ad	管理总局 CFDA ministration	
HOME ABOUT CFDA Home>> Data Search>> Datab	Medicines Manufacturers ase of approved Active Pharmaceutical Ingredients (API	REGULATORY GUIDE s) and API manufacturers in China	SITE MAP
» Drug			
 Drug Domestic Drugs Database Imported Drugs Database Database of Drug Manufacturers in China Database of GMP Certification Database of approved Active Pharmaceutical Ingredients (APIs) and API manufacturers in 	Drug \$ Database of approved Active Pharmacı \$ Search	API generic name in English API generic name in Chinese Approval number Manufacturer Name in English Manufacturer Name in Chinese	

国内药品生产厂家




国外药品进口商

近期工作:收获二

• 一个好的工具,别人分享出来。如果你只是知道却不去用,你是感觉不到这个工具的价值的。只有你去用,才能产生价值。

Trello用于项目开发的管理

• 来自上周刘志新的分享



Trello用于项目开发的管理

• 网站如何营销的idea,或者功能开发的idea,记录下来,后期复盘探讨可能性



记录的习惯

- 来自上周郭凯明的分享
- 将记录用于我的网站开发



实作记录.md

第一部分

建立项目

- 1. 建立文件夹 mkdir FDA
- 2. 在文件夹中建立项目 rails g new FDA
- 3. 建立git

```
cd FDA
git init
git add .
git commit -m "Initial Commit"
```

套版

- 1. 挂上bootstrap gem 'bootstrap-sass'
- 2. 将bootstrap的css套件装进专案
- 3. 将变更commit进git

第二部分

建立medicine的CRUD

- 1. 产生medicine的model
- 2. 产生controller
- 3. 产生相应的view
- 4. 修改routes resources :medicines
- 5. 产生一个seed
- 6. 对medicine model进行限定,必须要有以下几项
 - product
 - ii. strengh
 - iii. dosage_form
 - iv. approval_number
 - v. approval_date
 - vi. manufacturer
- 7. 对controller做出限定,限定只有authenticate user才能进行相关动作,实际上是只有is_admin才能进行相关动作,is_admin目前还没做
- 8. 上传github测试,github上建立fda专案

```
git remote add origin https://github.com/liulupeng1987/fda.git git push origin master
```


记录的习惯

• 实作过程中查询到的一些知识

实作过程中查询到的一些知识.md 如何通过rails console更新资料 m = Medicine.find(1) m.update_column :price, 3 通过migration想某个table中已经存在的column设定default value change_column :users, :admin, :boolean, :default => false 其中users为table name, :admin为 column change_column_default(table_name, column_name, default) Sets a new default value for a column: change_column_default(:suppliers, :qualification, 'new') change_column_default(:accounts, :authorized, 1) Setting the default to nil effectively drops the default: change_column_default(:users, :email, nil) 根据一个table中的多个columns排序 Model.order(foo: :asc, bar: :desc) 其中foo和bar是2个column, 而asc是升序排列, desc是降序排列 paginate的用法

记录的习惯

• 实作过程中遇到的一些bug及debug过程



近期工作:最大的坑

- 网站搜索功能有bug
- Push Heroku错误
 - rake aborted!

"谢谢大家!"

- 刘鲁鹏

为了利用好meetup这个方式,高效学习编程 我们应该怎样制作每周meetup的ppt?

meetup的结构

- 1. 上周meetup我了解了哪些内容/知识? 我有怎样的反思,我应该采取什么行动? (比如:我应该战胜拖延症)
- 2. 根据上周的反思,在这周的工作中,我着实采取了哪些行动? 我验证了什么? (我的收获是什么?)
- 3. 按照计划,接下来的一周我将完成哪些工作? 我将进行哪些新的尝试?