SomnGuard — Informe de pruebas

SomnGuard | ADSO 3145555 | Revisión 2026-11-06

Fecha de ejecución: 5 de noviembre (casos manuales) y 6 de noviembre de 2026 (suite automatizada)
Revisión evaluada: rama `develop`, HEAD `0681d32`; árbol de trabajo local con cambios sin confirmar.
Alcance: registro de usuario, asignación del rol predeterminado `user` y suite automatizada del API.

1. Resumen ejecutivo

Los tres casos manuales de registro documentados pasaron: registro correcto (201 Created) con vínculo al rol activo `user`, rechazo de correo duplicado (409 Conflict) y validación de datos inválidos (400 Bad Request). La consulta a PostgreSQL local confirmó que la cuenta sintética quedó asociada al rol.

La suite automatizada del API se volvió a ejecutar el 6 de noviembre con acceso de Testcontainers a Docker Desktop. Pasaron las 162 pruebas; hubo 0 fallos, 0 errores y 0 pruebas omitidas. `AuthPostgresIntegrationTest` levantó PostgreSQL 16.15 como contenedor temporal y completó la integración. La ejecución previa del 5 de noviembre, que no tenía acceso al daemon Docker, quedó superada.

2. Plan y entorno

Objetivo: comprobar el registro de una cuenta ficticia, la asignación del rol predeterminado activo y las respuestas de conflicto y validación. Además, ejecutar las pruebas automatizadas disponibles del API.

Incluye:

- Registro HTTP y persistencia de la relación entre usuario y rol.
- Rechazo de correo duplicado y datos inválidos.
- Suite de pruebas automatizadas del API con Java 21 y Maven 3.9.13.

Fuera del alcance: pruebas de rendimiento, E2E de frontend/móvil, despliegue en `qa` y validación de módulos ajenos al registro.

Ejecución automatizada más reciente: `mvn -B test` en la imagen local `somnguard-api-test-builder` (Maven 3.9.13 y Java 21.0.10). Se montaron `pom.xml`, `config/` y `src/` en solo lectura; Docker estuvo disponible para Testcontainers. PostgreSQL 16.15 se creó como contenedor temporal. La base de datos local de SomnGuard no se usó ni se modificó.

3. Casos de prueba manuales

ID	Escenario y pasos	Resultado esperado	Resultado observado	Estado
TC-SEC-001	Enviar `POST /api/v1/auth/register` con correo nuevo y datos válidos; consultar usuario y relación de roles en PostgreSQL.	HTTP 201; se crea el usuario y queda vinculado al rol activo `user`.	HTTP 201 con identificador y correo. La consulta encontró el usuario en estado `USER_PENDING_VERIFICATION`, el rol `user` activo y la asignación activa, sin borrado lógico.	APROBADO
TC-SEC-002	Repetir el registro con el mismo correo de TC-SEC-001.	HTTP 409 por correo ya registrado.	HTTP 409 Conflict.	APROBADO
TC-SEC-003	Enviar un correo con formato inválido, contraseña demasiado corta y nombres vacíos.	HTTP 400 por validación de entrada.	HTTP 400 Bad Request.	APROBADO

Evidencia de persistencia

La consulta local a PostgreSQL confirmó que la cuenta de prueba existe en estado `USER_PENDING_VERIFICATION`, que `role.code = user` y `role.is_active = true`, y que la asignación usuario–rol está activa y no tiene borrado lógico. Se usó una cuenta sintética con dominio reservado `example.com`; quedó pendiente de verificación de correo para conservar el rastro de la comprobación.

4. Suite automatizada del API

Métrica	Resultado
Pruebas ejecutadas	162
Pasaron	162
Fallos de aserción	0
Errores de entorno	0
Omitidas	0

En la ejecución del 6 de noviembre, `AuthPostgresIntegrationTest` usó Testcontainers para iniciar PostgreSQL 16.15, ejecutar `postgres/init.sql` y completar el flujo de registro, verificación de correo, inicio de sesión y rotación del refresh token. La suite utilizó el par RSA exclusivo de `src/test/resources/keys/test/`. El contenedor temporal se cerró al finalizar; los seis contenedores locales de SomnGuard siguieron activos, sin detenerse.

Límite de esta integración: la configuración de prueba usa `spring.liquibase.enabled=false` y `spring.jpa.hibernate.ddl-auto=create-drop`. Además, `ensureDefaultRoleExists()` en `@BeforeEach` inserta manualmente el rol activo `user`. Por tanto, esta ejecución verifica el flujo y la asignación de rol sobre PostgreSQL, pero no demuestra que Liquibase aprovisione el rol en una base limpia. Esa verificación sigue abierta en AP-003.

5. Acción recomendada y conclusión

No queda pendiente repetir la integración con PostgreSQL: la suite completa pasó en el contenedor Maven con Docker Desktop. Mantener el par RSA exclusivamente en el perfil de pruebas; nunca usarlo en desarrollo o producción. Después del resumen de pruebas, Maven imprimió un mensaje de espera de 30 segundos de Surefire y advertencias de cierre de conexiones de Hikari; el proceso terminó con código 0 y `BUILD SUCCESS`. Revisar este cierre si vuelve a ocurrir, aunque no cambió el resultado de las pruebas.

Conclusión manual: el registro crea la cuenta y asigna el rol activo `user` en el entorno local probado. Conclusión automatizada: las 162 de 162 pruebas pasaron, con 0 fallos, errores u omisiones; incluye la integración PostgreSQL/Testcontainers.

El informe omite contraseñas, tokens, claves y datos de personas reales.

6. Evidencia complementaria de CI de los tags

Además de la ejecución local de la sección 4, se revisaron ejecuciones de GitHub Actions asociadas a los commits exactos de los tags final-delivery-2026 en main. Consulta de la evidencia de CI: 6 de noviembre de 2026. Estos resultados corresponden a esas revisiones etiquetadas de main y son independientes de la ejecución local en develop del 6 de noviembre de 2026.

Evidencia	Fecha	Commit del tag	Resultado	Ejecución
CI del API	2026-10-29	903d3c2	Compilación, suite de pruebas, Checkstyle y construcción de imagen Docker completadas correctamente.	Abrir GitHub Actions
Validación de Liquibase	2026-10-25	e1af032	Validación de Liquibase y verificación de rollback completadas correctamente.	Abrir GitHub Actions
Despliegue del API	2026-10-29	903d3c2	Despliegue al VPS completado correctamente.	Abrir GitHub Actions
Despliegue de base de datos	2026-10-25	e1af032	Despliegue de Liquibase a producción completado correctamente.	Abrir GitHub Actions
Aplicación Android	2026-10-30	135c24e	Compilación del APK firmado, carga del artefacto, despliegue al VPS y comprobación de descarga pública completados correctamente.	Abrir GitHub Actions

Alcance de esta evidencia: los resultados de CI corresponden a commits etiquetados de main y complementan la suite local de develop, ejecutada el 6 de noviembre sobre el árbol de trabajo con cambios sin confirmar. La suite local pasó 162/162 pruebas, incluida `AuthPostgresIntegrationTest` con PostgreSQL temporal. La ejecución parcial del 5 de noviembre (161/162, sin Docker) quedó superada. Estos resultados no reemplazan las capturas operativas pendientes del procedimiento de implementación.