

## PRÁCTICA INTEGRADORA — UNIDAD 3

### Dashboard Ejecutivo LATAM

Tablas · Slicers · Matrices — Power BI Desktop

|             |  |               |  |
|-------------|--|---------------|--|
| Estudiante: |  | Paralelo:     |  |
| Fecha:      |  | Calificación: |  |

### 1. Contexto y escenario

Usted ha sido contratado como analista de datos de una empresa comercial con operaciones en 5 países de América Latina: Ecuador, Colombia, Perú, Chile y México. La gerencia regional necesita un dashboard interactivo en Power BI que le permita tomar decisiones estratégicas basadas en datos de ventas de los años 2023 y 2024.

El equipo gerencial necesita responder las siguientes preguntas de negocio:

- ¿Qué país presenta el margen de beneficio más crítico y requiere intervención urgente?
- ¿Qué categoría de producto creció consistentemente entre 2023 y 2024?
- ¿Cuál es la región y país con mejor rendimiento en el período más reciente (2024-T2)?
- ¿Qué combinación de país y categoría muestra una tendencia de crecimiento negativo sostenido?

### 2. Dataset — ventas\_latam.csv

El archivo ventas\_latam.csv contiene 60 registros de ventas con las siguientes variables:

| Campo                | Tipo          | Descripción                                                                    |
|----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| País                 | Texto         | Ecuador, Colombia, Peru, Chile, Mexico                                         |
| Region               | Texto         | Andina, Caribe, Sur, Norte                                                     |
| Categoría            | Texto         | Tecnología, Hogar, Deportes                                                    |
| Subcategoría         | Texto         | Laptops, Smartphones, Electrodomesticos, Muebles, Equipamiento, Ropa deportiva |
| Periodo              | Texto         | 2023-T1, 2023-T2, 2024-T1, 2024-T2                                             |
| Ventas_USD           | Numero entero | Ingresos totales del periodo (14,500 – 312,000)                                |
| Unidades             | Numero entero | Unidades vendidas en el periodo                                                |
| Margen_PCT           | Decimal       | Porcentaje de margen de beneficio (8.1% – 42.6%)                               |
| Satisfaccion_Cliente | Decimal       | Puntuacion de satisfaccion del cliente (1-5)                                   |
| Crecimiento_PCT      | Decimal       | Variacion de ventas vs periodo anterior (-15.4% a +34.2%)                      |

|             |            |                                                                     |
|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| Bandera_URL | URL imagen | URL de la bandera del pais (flagcdn.com — para renderizar en tabla) |
|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------|

### 3. Estructura del informe en Power BI

El informe debe contener exactamente 3 páginas con los siguientes nombres y propósitos:

| Pagina | Nombre                    | Propósito                                                                                    |
|--------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Panel de Control          | Concentra todos los slicers y filtros interactivos para controlar el informe completo.       |
| 2      | Análisis de Transacciones | Tabla detallada de registros con formato condicional avanzado y elementos visuales en celda. |
| 3      | Resumen Ejecutivo         | Matrix multidimensional con jerarquia Region-Pais-Categoría para el reporte a gerencia.      |

**Nota importante:** El slicer de Pais de la Pagina 1 debe sincronizarse con las Páginas 2 y 3 para que los filtros aplicados en el Panel de Control afecten tanto a la Tabla como a la Matrix automáticamente.

### 4. Requerimientos por página

 **Página 1 — Panel de Control**

**3.0** pts

Configure los siguientes segmentadores en la Pagina 1. Los slicers deben estar visualmente ordenados y etiquetados para facilitar el uso del analista.

|    |                                                                                             |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| R1 | <b>Slicer Lista — Campo: Pais</b>                                                           | 0.6 |
|    | ▸ Insertar un slicer de tipo Lista para el campo Pais.                                      |     |
|    | ▸ Activar la seleccion multiple para que el analista pueda comparar varios paises a la vez. |     |
|    | ▸ Activar el campo de busqueda integrada para facilitar la seleccion.                       |     |
|    | ▸ Personalizar el header con el texto: 'Filtrar por Pais'.                                  |     |
| R2 | <b>Slicer Dropdown — Campo: Categoría</b>                                                   | 0.4 |
|    | ▸ Insertar un slicer de tipo Dropdown para el campo Categoría.                              |     |
|    | ▸ El menu debe mostrarse desplegable al hacer clic.                                         |     |
|    | ▸ Personalizar el header con el texto: 'Categoría de producto'.                             |     |
| R3 | <b>Slicer Tile — Campo: Periodo (horizontal, seleccion unica)</b>                           | 0.5 |

|  |                                                                                                                                                                                        |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Insertar un slicer tipo Tile para el campo Periodo.</li> </ul>                                                                                |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Configurar orientacion horizontal para que los 4 periodos se muestren como botones en fila: 2023-T1 · 2023-T2 · 2024-T1 · 2024-T2.</li> </ul> |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Activar la seleccion unica (single select) ya que el analisis de gerencia se enfoca en un periodo a la vez.</li> </ul>                        |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Personalizar el header: 'Periodo de analisis'.</li> </ul>                                                                                     |  |

|           |                                                                                                                                                                   |            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>R4</b> | <b>Slicer Between — Campo: Ventas_USD</b>                                                                                                                         | <b>0.5</b> |
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Insertar un slicer de tipo Between (rango) para el campo Ventas_USD.</li> </ul>                                          |            |
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ El rango debe permitir filtrar registros por monto de ventas en dolares.</li> </ul>                                      |            |
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Personalizar el header: 'Rango de ventas (USD)'.</li> </ul>                                                              |            |
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verificar que el campo Ventas_USD sea de tipo numero entero en el modelo de datos antes de crear este slicer.</li> </ul> |            |

|           |                                                                                                                                                                                             |            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>R5</b> | <b>Sync Slicers — Sincronizar el slicer Pais con Paginas 2 y 3</b>                                                                                                                          | <b>1.0</b> |
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Configurar el slicer de Pais para que filtre tambien la Tabla de la Pagina 2 y la Matrix de la Pagina 3.</li> </ul>                                |            |
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ El slicer debe ser visible fisicamente solo en la Pagina 1.</li> </ul>                                                                             |            |
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ En las Paginas 2 y 3 debe estar sincronizado pero invisible: el filtro aplica aunque el slicer no se muestre.</li> </ul>                           |            |
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verificar: seleccionar 'Chile' en el slicer de la Pag. 1, navegar a la Pag. 2 y confirmar que la tabla muestra solo registros de Chile.</li> </ul> |            |

Construya una tabla detallada de los registros del dataset con los siguientes elementos de formato avanzado. La tabla debe permitir al analista identificar visualmente los registros criticos sin necesidad de leer todos los valores numericos.

| R6 | Visual Table con 8 columnas y banderas de pais renderizadas                                                                                                                                                | 0.8 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Insertar un visual Table e incluir las columnas en este orden: Bandera_URL, Pais, Region, Categoria, Periodo, Ventas_USD, Margen_PCT, Crecimiento_PCT.</li> </ul> |     |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ La columna Bandera_URL debe mostrar la imagen de la bandera del pais dentro de la celda (no como texto ni URL).</li> </ul>                                        |     |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Para lograrlo, configure la categoria de datos de la columna Bandera_URL como 'URL de imagen' desde el panel de Modelado.</li> </ul>                              |     |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ajuste la altura de fila (Row height) a 45px para que las banderas sean visibles.</li> </ul>                                                                      |     |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Configure el titulo del visual: 'Registro de ventas LATAM — Detalle de transacciones'.</li> </ul>                                                                 |     |

| R7 | Formato condicional Background color en Margen_PCT — semaforo de 3 colores                                                                                  | 0.8 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aplicar formato condicional de tipo 'Reglas' a la columna Margen_PCT usando tres umbrales de negocio:</li> </ul>   |     |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Margen mayor o igual a 30%: color verde que indique rendimiento optimo.</li> </ul>                                 |     |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Margen entre 15% y 30%: color ambar que indique rendimiento aceptable.</li> </ul>                                  |     |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Margen menor a 15%: color rojo que indique rendimiento critico y urgencia de intervencion.</li> </ul>              |     |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Activar la opcion 'Apply to totals' para que la fila de total tambien refleje el color correspondiente.</li> </ul> |     |

| R8 | Data bars en la columna Ventas_USD                                                                                                                             | 0.6 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Agregar barras de datos dentro de la columna Ventas_USD.</li> </ul>                                                   |     |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ La barra debe ser proporcional al valor de ventas: el registro con mayor venta muestra la barra mas larga.</li> </ul> |     |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Mantener el numero visible junto a la barra (no ocultar el valor).</li> </ul>                                         |     |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Use un color que contraste bien con el fondo de la tabla para las barras positivas.</li> </ul>                        |     |

| R9 | Icon set (flechas de tendencia) en Crecimiento_PCT                                                                                                                           | 0.6 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Agregar un conjunto de iconos de tipo flecha a la columna Crecimiento_PCT para visualizar la tendencia de cada registro.</li> </ul> |     |

|  |                                                                                                                                                                        |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Los iconos deben expresar tres estados de crecimiento: positivo alto, neutro/estable y negativo.</li> </ul>                   |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Defina los umbrales basandose en lo que gerencia consideraria 'buena tendencia', 'tendencia aceptable' y 'alerta'.</li> </ul> |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ El icono debe colocarse a la izquierda del valor numerico.</li> </ul>                                                         |  |

| R10 | Columna calculada DAX — Clasificacion_Mercado                                                                                                                                    | 0.8 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Crear una nueva columna calculada en el modelo de datos que clasifique cada registro segun su Margen_PCT en tres categorias.</li> </ul> |     |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ La clasificacion debe diferenciar visualmente los mercados de alto rendimiento, rendimiento estandar y mercados criticos.</li> </ul>    |     |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Puede usar emojis o etiquetas de texto para hacer la clasificacion reconocible a primera vista.</li> </ul>                              |     |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Agregar esta columna a la tabla visual.</li> </ul>                                                                                      |     |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verificar que Peru muestra la clasificacion de mercado critico y Chile la de mercado premium.</li> </ul>                                |     |

| R11 | Total general con etiqueta personalizada                                                                                                             | 0.4 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Activar la fila de total general en la tabla.</li> </ul>                                                    |     |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Cambiar la etiqueta del total al nombre que usted considere apropiado para un reporte ejecutivo.</li> </ul> |     |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verificar que la columna Margen_PCT muestra el promedio global en la fila de total (no la suma).</li> </ul> |     |

Construya la visualizacion principal para gerencia: una Matrix multidimensional que permita analizar ventas y margen por Region, Pais y Categoria en los cuatro periodos. Esta visualizacion debe ser la pieza central del reporte ejecutivo.

| R12 | Jerarquia formal 3 niveles + Stepped layout + multiples valores                                                                                                                                                                       | 0.8 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Crear una jerarquia formal en el modelo de datos con los niveles: Region (nivel 1), Pais (nivel 2) y Categoria (nivel 3). Use la opcion 'Create hierarchy' desde el panel Fields.</li> </ul> |     |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Insertar un visual Matrix y asignar: la jerarquia al area Rows, el campo Periodo al area Columns.</li> </ul>                                                                                 |     |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Agregar dos medidas al area Values: Ventas_USD (suma) y Margen_PCT (promedio). Renombrar las columnas con nombres claros para gerencia.</li> </ul>                                           |     |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Configurar el layout Stepped con una indentacion que haga legible la jerarquia de 3 niveles.</li> </ul>                                                                                      |     |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ajustar el tamano del visual para que sea la pieza principal de la pagina.</li> </ul>                                                                                                        |     |

| R13 | Subtotales granulares — solo para el nivel Region                                                                                                         | 0.6 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Activar los subtotales de filas pero unicamente para el primer nivel de la jerarquia (Region).</li> </ul>        |     |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Los niveles Pais y Categoria no deben mostrar subtotales para evitar sobrecarga visual.</li> </ul>               |     |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Configurar la posicion del subtotal debajo de los items del grupo.</li> </ul>                                    |     |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Personalizar la etiqueta del subtotal con un texto descriptivo apropiado para el reporte de gerencia.</li> </ul> |     |

| R14 | Formato condicional diferenciado — valores y filas de subtotal                                                                                                                          | 0.4 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aplicar formato condicional de tipo semaforo (mismos umbrales que en la Pagina 2) a la columna Margen % de la Matrix.</li> </ul>               |     |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Activar la opcion que aplica el formato condicional tambien a las filas de subtotal (Total Region), no solo a las filas de detalle.</li> </ul> |     |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ El resultado debe permitir identificar visualmente que regiones tienen el margen mas critico sin necesidad de leer cada numero.</li> </ul>     |     |

| R15 | Medida DAX Crecimiento_Visible con funcion ISINSCOPE                                                                                                                                                                           | 0.6 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Crear una nueva medida (no columna calculada) que muestre el valor de Crecimiento_PCT solo cuando el contexto de evaluacion sea una fila del nivel Categoria.</li> </ul>              |     |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ En las filas de nivel Pais y Region, la medida debe retornar un valor vacio (BLANK) para evitar que se calcule un porcentaje de crecimiento sin sentido en los subtotales.</li> </ul> |     |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Agregar esta medida como tercer valor en la Matrix.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verificar que las filas de Categoria muestran un porcentaje y que las filas de Pais y Region muestran celdas vacias.</li> </ul>                                                                                                                                                                                    |  |
|  | <p> <b>Pista:</b> La funcion ISINSCOPE(ventas_latam[Categoria]) retorna TRUE cuando la fila de la Matrix pertenece al nivel Categoria. Usela dentro de una funcion IF: si ISINSCOPE es verdadero, retornar el valor de Crecimiento_PCT; si es falso, retornar BLANK().</p> |  |

| R16 | Grafico de barras con Cross-highlighting controlado (Edit Interactions)                                                                                                                                                                     | 0.4 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Agregar un grafico de barras en la Pagina 3 con Pais en el eje X y Ventas_USD (suma) en el eje Y.</li> </ul>                                                                                       |     |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Configurar las interacciones de forma que al hacer clic en una fila de la Matrix, el grafico de barras resalte el pais seleccionado sin ocultar los demas (modo Highlight).</li> </ul>             |     |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Agregar adicionalmente una tarjeta (Card visual) con el total global de ventas de todos los paises. Configurar esta tarjeta para que NO reaccione a los clics en la Matrix (modo None).</li> </ul> |     |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verificar: clic en 'Chile' en la Matrix → la barra de Chile se resalta, las otras se atenuan → la tarjeta de Total Global NO cambia.</li> </ul>                                                    |     |

## 5. Indicaciones de entrega

---

|              |                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formato      | Archivo Power BI Desktop: Practica_U3_[Apellido][Nombre].pbix                                                                                                                                                                                |
| Paginas      | Exactamente 3 paginas con los nombres: 'Panel de Control', 'Análisis de Transacciones', 'Resumen Ejecutivo'.                                                                                                                                 |
| Reflexion    | Incluir un cuadro de texto (Text Box) en la Pagina 1 con al menos 3 conclusiones de negocio obtenidas del analisis del dashboard. Las conclusiones deben responder directamente a las preguntas de gerencia de la seccion 1.                 |
| Verificacion | Antes de subir: (a) probar el Sync Slicer seleccionando Colombia y verificando el filtro en Pag. 2 y 3; (b) verificar que la medida ISINSCOPE muestra BLANK en Pais/Region y valor en Categoria; (c) probar el cross-highlighting en Pag. 3. |
| Plataforma   | Subir al Aula Virtual (Moodle) en la actividad correspondiente antes de la fecha indicada por el docente.                                                                                                                                    |

**Criterio de diseño (sin puntaje directo, evaluado con retroalimentacion):** el dashboard debe contar una historia analítica coherente. Los slicers deben orientar al analista hacia los casos de acción (Perú crítico, Chile modelo). El uso del espacio, los títulos y la paleta de colores deben ser consistentes entre las 3 páginas.



## 6. Rubrica de evaluacion

Calificacion sobre 10 puntos. Para aprobar se requiere obtener un minimo de 7.5 / 10.

| Criterio                                          | Excelente (4)                                                      | Satisfactorio (3)                                          | En desarrollo (2)                                | Insuficiente (1)           | Pts |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-----|
| <b>Slicers: tipos y configuracion (R1–R4)</b>     | 4 slicers con tipo correcto, headers y propiedades configurados    | 3 slicers correctos, uno con configuracion incompleta      | 2 slicers funcionales sin personalizacion        | 1 slicer o no implementado | 2.0 |
| <b>Sync Slicers (R5)</b>                          | Slicer Pais sincronizado en 3 paginas, visible solo en Pag. 1      | Sincronizado en 2 paginas                                  | Sync activado visible en todas las paginas       | No configurado             | 1.0 |
| <b>Table + URL imagen (R6)</b>                    | 8 columnas en orden, bandera renderizada, row height 45px          | Tabla correcta sin imagen de bandera                       | Tabla incompleta, sin URL imagen                 | No implementada            | 0.8 |
| <b>FC Background color — Margen_PCT (R7)</b>      | 3 reglas correctas con colores precisos, aplicado a totales        | 2 reglas correctas o sin aplicar a totales                 | Gradiente en lugar de reglas por umbral          | Sin formato condicional    | 0.8 |
| <b>Data bars + Icon set (R8–R9)</b>               | Data bars en Ventas y flechas en Crecimiento con 3 reglas cada uno | Solo uno de los dos implementado correctamente             | Aplicado sin reglas personalizadas               | No implementado            | 0.8 |
| <b>DAX Clasificacion_Mercado (R10)</b>            | Formula IF anidado correcta, valores verificados, columna en tabla | Formula con error menor, resultados parcialmente correctos | Formula sin IF anidado o sin emojis              | No creada                  | 0.8 |
| <b>Totales personalizados (R11)</b>               | Total activado, etiqueta 'Total LATAM', Margen_PCT como Average    | Total activado sin etiqueta personalizada                  | Total activado con suma incorrecta en Margen     | Sin totales                | 0.4 |
| <b>Matrix: jerarquia + layout + valores (R12)</b> | Jerarquia formal 3 niveles, Stepped, 2 valores renombrados         | Campos apilados en lugar de jerarquia formal               | Matrix basica sin jerarquia ni multiples valores | No implementada            | 0.8 |
| <b>Subtotales granulares (R13)</b>                | Solo nivel Region, posicion                                        | Subtotales en todos los niveles sin control granular       | Toggle simple sin Per row level                  | Sin subtotales             | 0.6 |

|                                                     |                                                                 |                                                |                                              |                                 |           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
|                                                     | Bottom, etiqueta 'Total region'                                 |                                                |                                              |                                 |           |
| <b>FC en Matrix + diferenciado en totales (R14)</b> | Semaforo aplicado a valores y totales, diferenciado visualmente | FC aplicado sin distinguir totales del detalle | FC basico sin reglas por umbral              | Sin formato condicional         | 0.4       |
| <b>DAX ISINSCOPE — Crecimiento_Visible (R15)</b>    | Medida correcta, BLANK en Pais/Region, valor en Categoria       | Medida con error, muestra 0 en lugar de BLANK  | Medida creada sin ISINSCOPE                  | No creada                       | 0.6       |
| <b>Cross-highlighting y Edit Interactions (R16)</b> | Grafico en Highlight, Card en None, ambos verificados           | Solo uno de los dos modos configurado          | Comportamiento por defecto sin configuracion | Sin grafico de barras en Pag. 3 | 0.4       |
| <b>Total   Aprueba con 7.5 / 10</b>                 |                                                                 |                                                |                                              |                                 | <b>10</b> |

|                                         |                                       |                                        |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Pagina 1 — Slicers</b><br>3.0 puntos | <b>Pagina 2 — Table</b><br>4.0 puntos | <b>Pagina 3 — Matrix</b><br>3.0 puntos |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|