

Datos pendientes de Costeo

Lo que ya está construido en código no arranca solo: cinco piezas del sistema siguen esperando un dato externo, una decisión de negocio o una credencial de infraestructura antes de poder considerarse terminadas.

2

FALTA DATO EXTERNO /
DECISIÓN

2

FALTA DECISIÓN DE NEGOCIO

2

FALTA INFRAESTRUCTURA

Informe generado a partir del estado real del código y las migraciones en **sql**/.

3 de septiembre de 2026

mp_alerta_tipomp_alerta_eventomp_alerta_envio

QUÉ YA EXISTE

El escalamiento en sí ya funciona: una alerta abierta 3–4 días se marca como recordatorio para el PM, al día 5 sube a "último aviso", y desde el día 6 se le muestra también al CEO/admin (`getEscalamientos()`). Las 22 alertas tienen catálogo editable, con `canal` y `destinatario_regla` ya definidos por tipo desde `sql/19`.

POR QUÉ FALTA

Todo ese escalamiento hoy es solo visible dentro de la app. Si nadie abre la pestaña de Alertas, nadie se entera — que es exactamente el problema que `mp_alerta_envio` se creó para resolver, y sigue vacía. El interruptor general (`alertas_notificar_activo`) arranca en 0 a propósito, y no hay ninguna librería de correo en el proyecto (`package.json` no trae `nodemailer` ni equivalente).

QUÉ SE HARÁ CON ESO

Un envío diario (hora configurable en `alertas_hora_envio`) que resuelva, por cada evento con canal incluyendo correo, el correo real del destinatario contra `mp_project_owners` / `mp_dashboard_users`, y registre el resultado (enviado/fallido) en `mp_alerta_envio`.

Falta: credenciales SMTP (servidor, usuario, remitente) o de un proveedor tipo Microsoft Graph/SendGrid — GTC decide el canal — y la decisión de negocio de qué tipos de alerta pasan de dashboard a dashboard, correo antes de encender `alertas_notificar_activo`.

2. Datos de planeación no confiables

DECISIÓN

02 / 05

mp_validation_errors

QUÉ YA EXISTE

La tabla ya tiene el esquema correcto (corregido el 2 sep 2026) y `/api/validation/*` ya la consulta para el panel de Calidad de Datos. Se llegó a construir una alerta nueva sobre esta tabla y se revirtió a pedido explícito, no por un error técnico.

POR QUÉ FALTA

Esta tabla la llena el WF1 de n8n, fuera de este repositorio: el dashboard solo lee. No hay forma de confirmar desde aquí si hoy está recibiendo filas reales en producción con el volumen y la frecuencia que una alerta necesitaría para ser útil y no ruidosa.

QUÉ SE HARÁ CON ESO

Si se retoma: una alerta en Costeo por centro con errores `critical` sin resolver en la semana, para que el PM sepa que el costo que está viendo puede estar parado sobre datos de Planeación que no pasaron validación.

Falta: que el equipo confirme si quiere retomar esta alerta y, de ser así, revisar con quien administra el WF1 qué tan seguido y con qué severidad está escribiendo n8n en `mp_validation_errors` hoy en producción.

3. Tablas que crea n8n, no el repo

DECISIÓN

03 / 05

mp_employees

mp_task_facts

mp_project_owners

mp_holidays

mp_validation_overrides

QUÉ YA EXISTE

El DDL real de estas 5 tablas ya se extrajo con `SHOW CREATE TABLE` contra la base de producción y hoy vive en `test/fixtures/00-schema-externo.sql`.

POR QUÉ FALTA

El código consulta estas 5 tablas, pero `sql/` nunca las crea — solo les hace `ALTER` asumiendo que ya existen. El DDL se dejó a propósito fuera de `sql/`: moverlo ahí decide, de hecho, quién es el dueño del esquema — el RPA de n8n o el dashboard — y esa decisión no se tomó.

QUÉ SE HARÁ CON ESO

Un `sql/00_tablas_externas.sql` que las declare con `CREATE TABLE IF NOT EXISTS`, para que un despliegue nuevo levante completo solo con lo que hay en el repositorio.

Falta: que el equipo decida el dueño del esquema de estas 5 tablas antes de mover el DDL a `sql/`. Es una decisión organizacional, no técnica.

4. Correos del talento

DATO EXTERNO

04 / 05

`mp_employees.email`

QUÉ YA EXISTE

La columna `email` de `mp_employees` ya es opcional (`sql/24`) y se puede completar en cualquier momento desde "Gestionar empleados" (`admin/ceo`).

POR QUÉ FALTA

Desde el alta rápida de talento en Equipo del Proyecto (`POST /equipo/nueva-persona`), el PM solo carga nombre y cargo: el correo se dejó opcional a propósito para no bloquear ese flujo. El costo de esa decisión correcta es que hoy hay personas sin correo registrado.

QUÉ SE HARÁ CON ESO

El correo de cada persona es el punto de enganche con SharePoint (`POST /employees/:id/sharepoint`) y, a futuro, con cualquier notificación personal que no pase por el PM.

Falta: que `admin/ceo` revisen periódicamente "Gestionar empleados" y completen el correo de quien fue dado de alta rápida. Nadie lo hace automático hoy.

5. Credenciales de SharePoint

INFRAESTRUCTURA

05 / 05

`GRAPH_TENANT_ID`

`GRAPH_CLIENT_ID`

`GRAPH_CLIENT_SECRET`

QUÉ YA EXISTE

`src/services/sharepoint.js` ya implementa la subida de la carpeta de cada empleado a Microsoft Graph, reusando la misma app registration del WF1 de n8n.

POR QUÉ FALTA

`.env.example` deja estas variables en blanco a propósito, y esta ruta es la única del sistema que no está cubierta por pruebas automáticas: habla con Microsoft Graph de verdad, y ni credenciales reales ni un doble de la API entraban en el alcance de la revisión de pruebas.

QUÉ SE HARÁ CON ESO

Conectar cada talento del dashboard con su carpeta real en el SharePoint de GTC (fotos/archivos), automáticamente al darlo de alta.

Falta: confirmar en el entorno real que `GRAPH_TENANT_ID/CLIENT_ID/CLIENT_SECRET` están cargados y vigentes, y probar el flujo una vez a mano: esta pieza nunca se validó con una corrida real end-to-end.

Ninguno de estos 5 puntos es un defecto de código: son piezas que ya están construidas y probadas, esperando un dato, una credencial o una decisión que solo puede venir de fuera del repositorio. · GTC · Sistema de Costos.