

TRANSACCIONES

```
INSERT INTO productos2 (code,name ) VALUES (1,'CLAVOS' );
```

Al no hacer un commit aun no se ve en la otra sesión de sql developer

```
commit;
```

	CODE	NAME
1	1	CLAVOS

Luego del comit, aparece.

```
DELETE FROM PRODUCTOS2 WHERE CODE=1;
```

Se elimina mas no ha sido “commiteado”

```
1 fila eliminado
```

```
ROLLBACK;
```

```
Rollback terminado.
```

	CODE	NAME
1	1	CLAVOS

Y Sigue apareciendo.

--SAVE POINT:

```
SAVEPOINT A;
```

```
SELECT * FROM PRODUCTOS2;
```

	CODE	NAME
1	1	CLAVOS
2	2	ARANDELAS
3	3	ESCARPIAS

```
UPDATE PRODUCTOS2 SET NAME='TORNILLOS' WHERE CODE=3;
```

	CODE	NAME
1	1	CLAVOS
2	2	ARANDELAS
3	3	TORNILLOS

ROLLBACK TO SAVEPOINT A;

	CODE	NAME	
1	1	CLAVOS	
2	2	ARANDELAS	
3	3	ESCARPIAS	

COMMIT;

Confirmación terminada.