SRPP · OASIS SEGUROS

Diseño final del SRPP: Claroscuro

Sistema de Registro de Pagos de Primas de Oasis Seguros. La estructura de la propuesta C · Cercano con la paleta negra y dorada del manual de marca, presentada en escritorio para el personal (administración y operación) y en teléfono para el asegurado, lista para implementarse.

Escritorio · administración | Escritorio · operación | Teléfono · asegurado | DESIGN.md | Prototipo navegable



#14110d | oro del oasis | #f6f4f0

Basado en la ERS, el Documento de Arquitectura y el Product Backlog v1.5 (fuente de verdad) · 23/10/2026
Nombres, pólizas, montos, códigos y comprobantes son ficticios · contrastes calculados con la fórmula de WCAG 2.2

DISEÑO APROBADO

Claroscuro: la estructura de C · Cercano con el negro y el oro del manual.

Oasis Seguros eligió el riel de iconos, la mesa de validación y el portal móvil de C, pero con la sobriedad cromática de A · Sello: negro de tinta, arena cálida y el degradado dorado del isologo como única luz.

Reemplaza a las tres propuestas del 06/10/2026. Las pantallas nuevas parten de este documento, de `apps/web/DESIGN.md` y del prototipo de `docs/diseno/prototipo/`.

Qué toma de cada propuesta

DE	TOMA
C · Cercano	Riel de iconos con etiqueta, resumen del día con cuatro cifras, mesa de validación en dos paneles, portal móvil con héroe y tarjetas, filas de 56 px y controles de 44 px.
A · Sello	Negro de tinta y la autoridad del recibo; contraste de texto alto (mínimo 5,0:1).
Manual de marca	Negro, café y el degradado dorado del isologo; la fotografía del oasis en la bienvenida.
B · Claro	Superficies limpias de papel y separación por espacio, sin líneas duras.

Qué cambió respecto a las propuestas

- **Sin pago en línea.** El backlog v1.5 retiró HU-48 y HU-49: las aseguradoras cobran por débito bancario. El teléfono pierde «Pagar» y el pago con tarjeta; el cliente **reporta con comprobante** lo que pagó por otro medio (HU-17).
- **Carga de la notificación de la aseguradora** (HU-50): pantalla nueva con vista previa por fila y validación de toda la carga con una confirmación.
- **Validación contra la notificación** además del comprobante (HU-18).
- **Teléfono con 4 pestañas**: Inicio, Pólizas, Recibos y Cuenta.
- **Ingreso con la foto de marca** y velo medido.
- **Administración completa** para las dos cuentas ADMIN: segundo factor, indicadores, usuarios y cuentas de clientes, anclaje, bitácora, catálogos y reportes.

Reglas comunes

1 Estado = texto + icono + color

Ningún estado depende solo del color. Cinco tonos para todo el sistema, cada estado siempre con el mismo icono.

WCAG 1.4.1 · ERS 6.1

2 Contraste calculado

Texto ≥ 4,5:1; texto grande ≥ 3:1; bordes de campo y foco ≥ 3:1. Todas las parejas de esta guía cumplen; el texto sobre la foto se mide en el peor píxel.

WCAG 1.4.3 · 1.4.11 · RNF-26

3 Validar en tres acciones

Abrir el pago, «Validar y emitir recibo» y confirmar. Rechazar siempre pide motivo, que ve el cliente.

RNF-21 · HU-18 · HU-19

4 Todo con sesión

Una sola pantalla de ingreso; la verificación de recibos también exige sesión y el cliente solo ve lo suyo.

RF-01 · RF-33 · RN-07

5 Formatos de Ecuador

Fechas dd/mm/aaaa; USD con dos decimales ($1.234,50) y cifras tabulares; hora de Ecuador.

RN-10

6 Sin tecnicismos para el cliente

Nunca «blockchain» ni «hash»: «recibo verificable», «en proceso», «constancia en la red pública». El personal sí ve la transacción.

Nielsen 2

7 Desde 360 px

Una columna, cuerpo de 16 px, objetivos de 44 px o más y navegación inferior en el teléfono.

RNF-20 · WCAG 2.5.8

8 Una sola luz dorada

El degradado del isologo solo rellena la acción principal de cada vista. Sin cristal, halos de color ni brillos animados; se respeta prefers-reduced-motion.

Manual de marca · WCAG 2.3.3

En cada pantalla, los círculos numerados remiten a la columna de notas, que cita el requisito de la ERS, la historia de usuario, el criterio WCAG o la heurística de Nielsen que justifica la decisión. Las capturas salen del prototipo navegable (`docs/diseno/prototipo/index.html`) y muestran el estado objetivo, no una aplicación en producción. La regla 8 reemplaza a «Marca sin efectos» de las propuestas: el degradado dorado queda permitido, pero solo en un lugar.

Movimiento e interacción

ELEMENTO	QUÉ SE ANIMA	DURACIÓN	CURVA	POR QUÉ
Atajos A, R, J y K en la mesa de validación	No se anima	—	—	Se usan cientos de veces al día; el siguiente pago aparece de inmediato.
Botones al presionar	transform: scale(0,97)	120–150 ms	cajón	Confirma la pulsación al instante. Nunca desde scale(0).
Hover en filas, enlaces y botones	color de fondo · brillo +6 % en el oro	150 ms	ease	Solo con @media (hover: hover) and (pointer: fine).
Entrada de cada vista	opacity + translateY(12 px)	350 ms	cajón	Un solo momento por vista; las listas escalonan 30–35 ms por fila, como máximo 8 filas.
Menús y select	opacity + scale de 0,97 a 1	160 ms	ease-out fuerte	Crece desde el control que lo abrió.
Diálogos de confirmación y de rechazo	opacity + scale de 0,97 a 1	200 ms · salida 150 ms	ease-out fuerte	El foco va al primer campo o al botón seguro.
Notificaciones (sonner)	translateY desde abajo	350 ms · salida 300 ms	cajón	aria-live; el éxito se cierra a los 3,4 s y los errores quedan hasta cerrarlos.
Recibo «En proceso» → «Verificable»	solo color	200 ms	ease	Consulta cada 10 s; la insignia cambia de tono sin mover la fila.
Teléfono: avance y retroceso de pantalla	translateX(60 %) / (-30 %) + opacidad	280 ms	cajón	La dirección dice si se entra o se vuelve.
Resultado del reporte y verificación	trazo del círculo y del icono	700 ms + 450 ms	cajón	El único momento celebratorio del portal.

Curvas

cajón: `cubic-bezier(0.32, 0.72, 0, 1)`

ease-out fuerte: `cubic-bezier(0.23, 1, 0.32, 1)`

Nunca ease-in en la interfaz: retrasa justo el momento que la persona está mirando.

Solo transform y opacity

Nada de animar width, height, margin ni padding; nada de `transition: all`. Todo por debajo de 300 ms salvo las entradas de vista y el resultado del reporte.

prefers-reduced-motion

Se quitan desplazamientos y escalados; se conservan los cambios de opacidad y color, que ayudan a entender el estado. WCAG 2.3.3.

Mapa de estados

DOMINIO	ESTADO TÉCNICO	ETIQUETA VISIBLE	DÓNDE APARECE
Pago	`REGISTRADO · VALIDADO · RECHAZADO`	Por validar · Validado · Rechazado	Pagos, mesa, ficha, portal
Recibo	`PENDIENTE_ANCLAJE / ENVIADO`	En proceso	Recibos, portal, verificación
Recibo	`ANCLADO · FALLIDO · ANULADO`	Verificable · Requiere atención · Anulado	FALLIDO solo lo ve el personal; el cliente ve «En proceso»
Cuota	`PENDIENTE · PARCIAL · PAGADA · VENCIDA`	Pendiente · Pago parcial · Pagada · Vencida · En validación	«En validación» = cuota con un pago REGISTRADO
Póliza	`VIGENTE · VENCIDA · CANCELADA · (en mora)`	Vigente · Vencida · Cancelada · En mora	Pólizas, ficha, portal
Cuenta	`activa · inactiva · sin primer ingreso · sin cuenta`	Activo · Desactivado · Pendiente de primer ingreso · Sin cuenta · Segundo factor por activar	Administración · Usuarios (ADMIN)
Fila de carga	`válida · con error`	Lista para registrar · La póliza no pertenece a Sweaden.	Cargar notificación (HU-50)
Verificación	`5 resultados`	Auténtico · No coincide · En proceso · Anulado · No encontrado	Verificar recibo (con sesión)

«Por validar» es la etiqueta visible de REGISTRADO: describe lo que falta, no lo que ya pasó. «En mora» es un estado derivado (RN-16), no un valor guardado. El estado de pago en línea (Procesando · Aprobado · Cancelado) desaparece con el retiro de HU-48 y HU-49.

Un lienzo de arena donde se trabaja de día y, sobre él, paneles negros iluminados por una sola luz dorada: la del isologo.

La luz no decora. Marca lo que la persona tiene que hacer ahora (validar, registrar, reportar) y las cifras que importan. Todo lo demás es tinta, arena y espacio.

FAVORECE A

Los cuatro miembros del personal que validan pagos toda la jornada y el cliente que revisa sus pólizas desde el celular.

Principios

- **Una sola luz.** Una acción dorada por vista; si dos compiten, una pasa a papel.
- **La tarea manda.** El inicio abre con lo que hay que hacer, no con gráficos.
- **El oro vive en la noche.** Como texto o trazo solo aparece sobre negro (11,9:1); sobre arena da 1,44:1.
- **Separar con espacio y sombra**, nunca con bordes laterales de color.
- **44 px o más** en todo objetivo táctil, también en escritorio.

Ventajas

- Fiel al manual: negro, café y el degradado del isologo.
- El riel deja más ancho a las tablas y a la mesa.
- El portal móvil más amable de las tres propuestas.

Riesgos y cómo se controlan

- **El oro puede volverse lujo vacío.** Regla «Una sola luz» y revisión con el detector de impeccable.
- **Texto sobre fotografía.** Velo vertical más velo radial, medido en el peor píxel en 1440, 1280 y 390 px.
- **Menos filas por pantalla** (56 px). Se compensa con filtros por tarea y paginación.

Esfuerzo de implementación

Medio

Tokens y fuentes en `index.css`, variantes de 10 componentes de shadcn/ui, el riel de `AppLayout` y el ingreso. La estructura de páginas ya existe (sprints 1 a 5).

Color

Paleta por roles · contraste calculado

Lienzo arena #f6f4f0 · Fondo de la app y del portal	Texto **16,25:1**
Papel #ffffff · Tarjetas, campos, filas	Texto **17,85:1**
Arena hundida #efebe4 · Botón discreto, carga de archivo	Texto **6,08:1**
Tinta noche #1a1714 · Texto, pestaña activa, foco	sobre lienzo **16,25:1**
Tinta tierra #5e564b · Texto secundario	sobre lienzo **6,57:1**
Borde de campo #8c8478 · Borde de 1 px de campos	sobre papel **3,69:1**
Café de enlace #8a6122 · Enlaces y migas de pan	sobre lienzo **5,01:1**

La noche y el oro

Noche del oasis #14110d · Riel, paneles, héroe	Texto **16,03:1**
Arena tenue #a59985 · Texto secundario en la noche	sobre noche **6,72:1**
Oro del oasis #f0c878 · Activo del riel, cifras en la noche	sobre noche **11,86:1**
Degradado del oasis #f6d592 → #e2ad5b → #c98f3e · solo botón primario	Tinta sobre oro **6,51–12,92:1**

⚠ **Oro sobre arena: 1,44:1.** Prohibido para texto, iconos y foco. Por eso el foco es tinta sobre superficies claras (16,25:1) y oro solo dentro de la noche (11,86:1).

Estados · texto sobre su fondo

Éxito #2f6b3a / #eaf4e4	**5,65:1**
Proceso #2b5c87 / #e6f0f7	**6,09:1**
Aviso #8c4f0a / #fcefd9	**5,71:1**
Error #a2332b / #fbe8e4	**5,83:1**
Neutro #5e564b / #efebe4	**6,08:1**
Rojo sólido Solo confirmar lo irreversible	Blanco **6,90:1**

El lienzo deriva del blanco cálido del manual (#f0efed), aclarado para que el papel de las tarjetas se distinga. Contraste mínimo de texto del sistema: **5,01:1** (enlace sobre lienzo).

Tipografía, forma y profundidad

Tipografía · Outfit + Figtree

Recibo verificable

Señora Muñoz, su póliza está al día. Á É Í Ó Ú Ñ ü ¿? ¡!

Display · Outfit 700 · 34–46 px	**Iniciar sesión**
Título de página · Outfit 700 · 30 px	**Pagos por validar**
Título de tarjeta · Outfit 700 · 17 px	**Pagos por validar**
Cuerpo · Figtree 400 · 15 px (16 en teléfono)	Pagos por validar
Etiqueta · Figtree 600 · 14 px	**Pagos por validar**
Nota · Figtree 400 · 13 px	Pagos por validar
Cifra · Outfit 700 · tnum	**$1.245,90 · $111,11**

Familias libres (OFL), autoalojadas con Fontsource. Las cifras tabulares hacen que «111111» y «000000» ocupen el mismo ancho.

Forma y densidad

Radios	6 px pequeños · 8 px botones y campos · 12 px tarjetas · 16 px contenedores · píldora en insignias y filtros
Controles	44 px (52–56 px en acciones grandes) · campos de 48 px (54 px en el ingreso)
Filas	56 px en listas · 12 px de padding en tablas
Riel	92 px · ítems de 56 px · pasa a barra superior a 760 px
Teléfono	Cuerpo de 16 px · 4 pestañas · pie fijo con la acción del paso
Espaciado	6 · 10 · 16 · 22 · 30 px

6 8 12 16 píldora

Profundidad

Tarjeta
anillo 1 px + sombra ambiental 5 %


Panel de noche
filo dorado interior + resplandor

Acción dorada

Flotante
diálogos y notificaciones

Las sombras son neutras y con desplazamiento; el oro está en el relleno, nunca en un halo. Solo los paneles de noche llevan el filo dorado.

Inicio de sesión



1 Una sola puerta para todos
Personal y clientes ingresan con correo y contraseña; el sistema abre la vista según el rol.
RF-01 · RF-04 · HU-03


2 Error genérico
No revela si falló el correo o la contraseña y dice qué hacer.
HU-01 · Nielsen 9

3 Recuperar sin depender de nadie
El enlace llega al correo, sirve una vez y vence a los 30 minutos.
RF-36 · HU-31

4 Foto de marca con velo medido
Velo vertical y velo radial detrás del texto. Peor píxel: título ≥ 3,62:1 (texto grande) y subtítulo ≥ 5,09:1 en 1440, 1280 y 390 px.
WCAG 1.4.3 · contraste sobre imagen

5 Límite de intentos visible
Explica el bloqueo antes de que ocurra; «Ingresar» es la única acción dorada.
RNF-29 · Nielsen 5

Inicio del personal



1 Cuatro cifras, todas accionables

Por validar (panel de noche), validados hoy, cuotas vencidas y recaudado del mes; cada una abre su lista filtrada.

HU-30 · RF-35

2 Lo que hay que validar

Del más antiguo al más reciente; el pago con más de 5 días se marca en aviso.

RF-43 · HU-20

3 Lo que vence esta semana

Para recordar antes del vencimiento; mañana en aviso.

HU-38 · Nielsen 7

4 Recibos en la red

Verificables, en proceso y con atención. El saldo de la cuenta de anclaje y el reintento son solo del administrador.


HU-24 · HU-26 · HU-42

5 Pendientes en el riel

La píldora dorada del riel cuenta los pagos por validar desde cualquier pantalla.

Nielsen 1

Pagos: listado por tarea



1 Vistas por tarea

«Por validar» primero; cada pestaña muestra su total.

HU-20 · Nielsen 7

2 Dos formas de registrar

«Cargar notificación» para el archivo de la aseguradora y «Registrar pago» para uno solo. Una sola acción dorada.

HU-50 · HU-16

3 De dónde viene el pago

Archivo de la aseguradora, comprobante del cliente o registro del personal.

RF-18 · RF-56

4 Estado del pago

Texto, icono y color.


WCAG 1.4.1

5 La acción en la fila

«Revisar» abre la mesa; «Recibo» abre el recibo emitido.

RNF-21

Cargar la notificación de la aseguradora







1 Resumen antes de confirmar

Archivo, aseguradora, filas válidas, filas con error y total a registrar.

HU-50

2 Error por fila, con la regla

Póliza de otra aseguradora (RN-23) o referencia ya registrada (RN-22): la fila no se registra y dice por qué.

RN-22 · RN-23 · WCAG 3.3.1

3 Repetida no duplica

La referencia ya usada en la misma póliza se rechaza aunque venga en otro archivo.

RN-22

4 Registrar las válidas

Quedan REGISTRADO con método Débito bancario; la carga entra en la bitácora.

HU-50 · RF-50

5 Resultado de la carga

Cuántos pagos se registraron, de qué archivo y por cuánto. Arriba a la derecha: el paso anterior, con la aseguradora, el archivo .xlsx o .csv y la plantilla descargable.


HU-50

6 Validar toda la carga

Una sola confirmación valida los pagos de la carga y emite sus recibos; también se pueden validar de uno en uno en la mesa.

HU-50 · RNF-21

Mesa de validación: notificación de la aseguradora



1 El documento a la vista

Aseguradora, archivo, fila, fecha de cobro, referencia y monto de la notificación.

HU-18 · Nielsen 6

2 El sistema compara, la persona confirma

Monto contra la cuota, referencia sin uso previo y póliza de la aseguradora.

RN-02 · RN-22 · RN-23 · Nielsen 5

3 Rechazar pide motivo

Contorno rojo: abre el motivo en el mismo panel, sin perder el documento de vista.


HU-19

4 Tres acciones como máximo

Abrir el pago, «Validar y emitir recibo» y listo; es la única acción dorada.

RNF-21 · HU-18

Mesa de validación: comprobante del cliente y rechazo



1 Comprobante como hoja
El documento del cliente se distingue de la interfaz: hoja blanca con un giro de -0,6°. Validar funciona igual que con la notificación.
HU-17 · Gestalt · figura y fondo


2 Comprobaciones visibles
Lo que el sistema ya cotejó, con icono y texto.
Nielsen 1

3 Motivos frecuentes en chips
Un toque llena el mensaje; se puede editar.
HU-19 · Nielsen 7

4 Mensaje para el cliente
Obligatorio: lo verá en su portal y por correo.
HU-19 · HU-39

5 Rojo sólido solo aquí
Rechazar es final; por eso es la única acción en rojo sólido de la mesa.
RN-03

Registrar pago



1 Póliza vigente

Solo aparecen pólizas vigentes, con el cliente al lado.

RN-01 · Nielsen 6

2 Débito bancario primero

El medio con el que cobran las aseguradoras encabeza la lista.

HU-16

3 Error con la cifra correcta

Dice qué falla y el valor permitido; borde, icono y texto.

RN-02 · WCAG 3.3.1 · 3.3.3

4 Referencia única

Una referencia ya registrada se rechaza antes de guardar.


RN-22

5 El efecto antes de guardar

El resumen de la póliza muestra prima, pagado y saldo pendiente en oro sobre la noche.

HU-15 · Nielsen 1

Cartera: cuotas vencidas




1 Antigüedad a la vista
Venció, días de atraso y monto en columnas propias.
HU-38 · RF-43

2 Atraso en texto y tono
Más de 20 días en error; menos, en aviso.
WCAG 1.4.1

3 Del vencimiento al recordatorio
«Recordar» en la misma fila; queda «Recordado hoy».
HU-40 · Nielsen 7

4 Recordar a todos
Envía el correo con monto y fecha a cada cliente de la lista.
HU-40 · RF-45

Ficha del cliente



1 El cliente en una pantalla

Nombre, contacto y la acción principal: registrar un pago.

HU-10 · RF-11

2 Cada póliza con su estado y saldo

Prima y saldo con cifras tabulares; «En mora» si hay una cuota vencida.


HU-15 · RN-16

3 Pagos con su resultado

El rechazo queda visible con su estado; los validados enlazan a su recibo.

HU-19 · RF-24

Recibos y verificación (personal)



1 Verificar un recibo

Código del recibo y un botón; el resultado aparece debajo.

RF-33 · HU-28

2 Resultado en palabras

«Recibo auténtico» con cliente, monto y fecha; o «No encontramos ese recibo» con qué revisar.


RF-34 · Nielsen 9

3 Cada recibo con su estado

Del más reciente al más antiguo, con «Abrir».

RF-29

Recibo: documento y registro en la red



1 El recibo como documento
Isologo, código y monto recibido arriba; datos del pago debajo.
HU-22 · RF-25

2 El anclaje como línea de tiempo
Creado, enviado y anclado con fecha, hora y bloque; mientras está pendiente se consulta cada 10 s.
HU-24 · RF-29

3 QR y huella
El QR lleva a /recibos/verificar/:código y exige sesión.
HU-25 · HU-28

4 Enviar al cliente
El correo lleva el PDF y el código para verificarlo.
HU-39 · RF-44

ROL ADMIN

Dos administradores: el dueño del negocio y el administrador técnico del sistema.

Hacen todo lo del operador y, además, cuidan lo que mantiene vivo el sistema: quién entra, que cada recibo llegue a la red, qué se cambió y cuánto se debe.

El backlog v1.5 nombra solo al gerente como ADMIN. La segunda cuenta, la del desarrollador como administrador técnico, la confirmó el autor el 23/10/2026 y queda registrada en `PRODUCT.md`.

Qué ve cada rol

FUNCIÓN	OPERADOR	ADMIN.	HISTORIA
Validar, registrar y cargar pagos	✓	✓	HU-16 · HU-18 · HU-50
Conciliación por aseguradora	✓	✓	HU-43
Aseguradoras y catálogos	**Consulta**	✓	HU-11 · HU-46
Indicadores y salud del anclaje	—	✓	HU-30 · HU-42
Reporte de cartera vencida	—	✓	HU-44
Usuarios del personal y cuentas de clientes	—	✓	HU-04 · HU-05
Reintentar y anular recibos	—	✓	HU-26 · HU-27
Bitácora de auditoría	—	✓	HU-45
Segundo factor al ingresar	—	**Obligatorio**	HU-52

Lo que no corresponde al rol se oculta, no se deshabilita: el operador no ve el saldo de la cuenta de anclaje ni los botones de reintentar o anular.


Dónde vive cada función

- **Inicio:** indicadores (HU-30) y salud del anclaje en un panel de noche.
- **Reportes:** conciliación por aseguradora y, solo para el administrador, cartera vencida.
- **Admin.** en el riel, con píldora de alertas, abre un hub de cinco pestañas: Usuarios, Anclaje de recibos, Bitácora, Aseguradoras y catálogos, y Seguridad.
- **Detalle del recibo:** reintentar si falló y anular con motivo si está anclado.
- **Ingreso:** segundo paso con código de la aplicación autenticadora.

Mismas reglas

Una acción dorada por vista, estados con texto e icono, foco visible y 44 px. Lo irreversible (anular, desactivar) usa rojo y pide confirmación o motivo.

Administración · ingreso con segundo factor



1 Segundo paso solo para el administrador

Tras la contraseña, el ADMIN escribe el código de su aplicación autenticadora.

HU-52

2 Error que dice qué hacer

No valida o venció: escribir el que aparece ahora.

Nielsen 9 · WCAG 3.3.3

3 Campo de un solo uso

Teclado numérico, autocompletado one-time-code y cifras grandes.


WCAG 1.3.5 · 2.5.8

4 Sin quedarse fuera

Los códigos de recuperación sirven una vez cada uno.

HU-52

Administración · inicio con indicadores



1 Indicadores del panel

Por validar, validados del mes, recibos anclados y con atención; cada uno abre su lista.

HU-30 · RF-35

2 Recibos anclados

Cuántos quedaron verificables en el mes y cuántos están en proceso.

HU-24

3 Lo que requiere al administrador

Recibos fallidos en aviso, con enlace directo al anclaje.

HU-26

4 Salud del anclaje

Saldo contra el umbral, con barra y aviso si está por debajo.


HU-42 · RF-47

5 «Admin.» en el riel

La píldora cuenta las alertas pendientes desde cualquier pantalla.

Nielsen 1

Administración · usuarios y cuentas de clientes



1 Nuevo usuario
Única acción dorada de la vista.
HU-04


2 Rol como etiqueta
Administrador en oro sobre noche; no es un estado y no lleva icono.
HU-03

3 Segundo factor por usuario
Activo o por activar, solo para administradores.
HU-52

4 Restablecer y desactivar
Envían contraseña temporal o bloquean el ingreso y cierran las sesiones del usuario.
HU-04 · ADR-016

5 Cuentas de clientes
Una por cliente, con rol Asegurado y contraseña temporal.
HU-05

Administración · crear un usuario




1 Correo único
El error dice que ya existe una cuenta con ese correo.
HU-04 · WCAG 3.3.1

2 Rol y segundo factor
Un administrador nuevo activa el segundo factor en su primer ingreso.
HU-52

3 Contraseña temporal
Llega por correo y se cambia en el primer ingreso por una de 12 caracteres o más.
HU-04 · HU-52

Administración · anclaje de recibos




1 Saldo de la cuenta de anclaje
Cifra dorada sobre la noche y barra contra el umbral; aviso si baja.
HU-42

2 Umbral configurable
Se guarda con un clic y queda en la bitácora.
HU-42 · HU-45

3 Reintentar sin técnicos
Devuelve el recibo FALLIDO a la cola; única acción dorada.
HU-26

4 En proceso
Se consultan cada 10 s hasta quedar verificables.
HU-24

Recibo con atención: reintentar el anclaje



1 El fallo en la línea de tiempo

Envío fallido tras 5 intentos con espera creciente; el anclaje queda pendiente.

HU-23 · HU-24

2 Reintentar

Solo el administrador y solo recibos FALLIDOS; queda registrado quién lo hizo.


HU-26

3 Lo que ve el cliente

«En proceso»: el estado fallido nunca se muestra fuera del personal.

RN-20 · Nielsen 2

Anular un recibo



1 Solo recibos anclados

La acción aparece solo para el administrador y solo si el recibo es verificable.

HU-27

2 Motivo obligatorio

Su huella se registra con anular() en el contrato.


HU-27 · RF-32

3 Rojo sólido: no se deshace

El recibo no se borra; queda Anulado y la verificación lo muestra así.

RN-05 · RN-09

Administración · bitácora de auditoría




1 Filtrar por usuario
Personal, clientes y tareas del sistema.
HU-45

2 Filtrar por acción y fecha
Validar, rechazar, anular, importar, iniciar sesión y más.
HU-45

3 Cada registro completo
Fecha, usuario, acción en palabras con su código, entidad e IP.
HU-45 · RNF-27

4 Solo lectura
Nada se modifica ni elimina desde la aplicación.
RN-17 · ADR-013

Administración · aseguradoras y catálogos




1 Aseguradoras
Nombre y RUC de 13 dígitos; son datos, no usuarias.
HU-11

2 Interruptor accesible
role="switch" con su estado y la regla escrita en la fila.
WCAG 4.1.2

3 Desactivar, nunca borrar
Lo que está en uso solo se desactiva y deja de aparecer en los formularios.
HU-46 · RN-09

Administración · seguridad de la cuenta




1 Códigos de recuperación
Se muestran una sola vez, con aviso para guardarlos.
HU-52

2 Política de contraseñas
12 caracteres o más, fortaleza 3 o más y correo ante cada cambio.
HU-52

3 Sesiones
Inactividad de 30 min con aviso y cierre de las otras sesiones.
HU-32 · ADR-016

Reportes · conciliación por aseguradora




1 Aseguradora y periodo
Filtros que recalculan al instante.
HU-43

2 Total por aseguradora
Lo que se concilia con cada compañía, arriba de la tabla.
HU-43

3 Totales al pie
Cantidad y monto; los recibos anulados no entran.
HU-43 · RN-05

4 Exportar
CSV y PDF con los filtros aplicados.
HU-43 · HU-21

Reportes · cartera vencida



1 Por aseguradora
Valor vencido, cuotas y atraso máximo de cada compañía.
HU-44

2 Por cliente
Ordenada por días de atraso, en texto, icono y tono.
HU-44 · WCAG 1.4.1

3 Total vencido
Al pie; se exporta a CSV y PDF.
HU-44

Documentos: recibo en PDF y correo

Recibo de pago de prima

Oasis Seguros · Bróker de seguros · Quito, Ecuador

Código de verificación
H7KQ-F29X-MT

ASEGURADO

Nombre **Carlos Andrés Paredes**
Cédula **17•••••532**

PÓLIZA

Número **VID-2024-00893**
Ramo **Vida individual**
Aseguradora **Seguros Unidos**

DETALLE DEL PAGO

CONCEPTO	VENCIMIENTO	VALOR
Prima de vida, cuota 3 de 4	30/10/2026	$312,00

Fecha de pago **05/10/2026**
Forma de pago **Débito bancario · notificado por Seguros Unidos**
Estado **Verificable desde el 05/10/2026 16:05**

Total pagado **$312,00**

Recibo verificable
Escanee el código e inicie sesión en el portal de Oasis Seguros, o ingrese el código en «Verificar recibo».
H7KQ-F29X-MT

Emitido el 05/10/2026 a las 16:05 (hora de Ecuador) · Página 1 de 1

Validamos su pago: su recibo está listo

De: Oasis Seguros · Para: Carlos Andrés Paredes · 05/10/2026 16:06

Oasis Seguros

Recibimos y validamos su pago

Estimado Carlos Andrés:

Confirmamos el pago de la cuota 3 de 4 de su póliza de vida. Su recibo ya está disponible y puede verificarlo cuando lo necesite.

Póliza	**VID-2024-00893**
Cuota	**3 de 4**
Monto pagado	**$312,00**
Fecha de pago	**05/10/2026**
Código de verificación	**H7KQ-F29X-MT**

Ver mi recibo

Si el botón no funciona, copie esta dirección en su navegador: srpp.oasisseguros.ec/recibos/verificar/H7KQ-F29X-MT

Mensaje automático; no responda a este correo. Si no reconoce este pago, comuníquese con Oasis Seguros.

1 Recibo A4 con la identidad de Oasis
Isologo, asegurado y póliza en dos columnas, detalle y total; sin sal ni datos internos.
RF-46 · HU-25 · HU-41

2 QR que exige sesión
Lleva a /recibos/verificar/:código; sin sesión, primero pide ingresar. El código escrito es la alternativa.
HU-25 · HU-28

3 Correo de tipografía segura
Una columna de 600 px en Arial o Helvetica, cabecera negra con el isologo y contraste AA.
HT-12 · RF-44

4 Un botón y su respaldo
Botón de tinta noche con texto blanco (17,9:1; el oro no se garantiza en clientes de correo) y la dirección completa en texto plano.
Nielsen 6

Componentes base y sus estados

Botones

Validar y emitir recibo

Ver cartera

Cancelar

Rechazar

Rechazar pago

Ver ficha del cliente

Normal — Normal

Hover — Hover +6 %

Presionado — scale(0,97)

Foco — Foco tinta

Deshab. — 45 %

Campos

Referencia

004518772

Foco: borde de tinta + halo dorado

Monto (USD)

596,40

⚠ Supera el saldo pendiente ($518,40).

Insignias de estado

Por validar · Validado · Rechazado

En proceso · Verificable

Requiere atención · Anulado

Pendiente · Pagada · Vencida

Vigente · En mora

Tabla

CLIENTE	MONTO	PAGO
María F. Guamán	$86,40	Por validar
Lucía F. Benítez	$38,25	Validado

Filtros y chips

Por validar · 6 | Validados · 5

El comprobante no es legible

Falta el comprobante

Vacío y carga

No hay pagos en esta lista.

Cambie de pestaña o limpie los filtros.

Notificaciones

✓ Pago validado. Recibo OAS-2026-000216 emitido y enviado a María.

⚠ No se pudo validar: otra persona ya lo validó. Actualice la lista.

Diálogo

Su sesión está por cerrarse

Por seguridad, la sesión se cierra tras 30 minutos sin actividad. Quedan 59 segundos.

Cerrar sesión

Seguir trabajando

Panel de noche

Saldo pendiente

$518,40

Vehículo · cuota 7 · vence 30/10/2026

1 Jerarquía y respuesta

Una acción dorada por vista; rojo sólido solo para lo que no se deshace. Al presionar, 0,97 en 120 ms.

Nielsen 4

2 Error = borde + icono + texto

Dice qué falla y el valor permitido; enlazado al campo con role="alert".

WCAG 3.3.1 · 1.4.1

3 Un vocabulario de estados

Cinco tonos; cada estado siempre con el mismo icono.

Gestalt · semejanza

4 Notificaciones que se anuncian

aria-live; el éxito se cierra solo y los errores quedan.

WCAG 4.1.3

5 Inactividad con aviso


Llega un minuto antes; «Seguir trabajando» es la acción dorada.

HU-32 · WCAG 2.2.1


Teléfono · ingreso, política de datos e inicio



Ingreso



Primer ingreso



Inicio

1 Bienvenida de marca
Isologo y título sobre la foto con velo; subtítulo ≥ 5,09:1 en el peor píxel.
WCAG 1.4.3

2 Mismo ingreso que el personal
El sistema abre el portal porque el rol es CLIENTE.
RF-01 · HU-03

3 La acción del paso, abajo
Botón de 56 px al alcance del pulgar.
WCAG 2.5.8

4 Consentimiento en el primer ingreso
Se acepta antes de usar el portal y se guarda la versión.
RF-38 · HU-33 · LOPDP

5 Aceptar se habilita al marcar
Deshabilitado hasta aceptar la política.
Nielsen 5

6 Lo urgente primero
La cuota vencida, con monto y qué hacer si pagó por otro medio.
HU-29 · Nielsen 1

7 El pago reportado se explica
Llegó y le avisarán por correo.
RN-08 · Nielsen 1

8 Cada póliza con su estado
Saldo y próxima cuota o cuota vencida.
HU-15 · RN-16

9 Cuatro pestañas
Sin «Pagar»: no hay pago en línea.
HU-48 y HU-49 retiradas

Teléfono · póliza y reporte de pago



Póliza



Reportar pago



Resultado

1 Saldo de la póliza
Pagado, prima y saldo pendiente con una barra dorada.
RF-16 · HU-15

2 Cada cuota con su estado
Texto e icono; la vencida en error.
WCAG 1.4.1

3 Reportar desde la póliza
Explica que la aseguradora debita las cuotas y cuándo reportar.
HU-17


4 Solo pólizas propias y vigentes
La póliza y la cuota vienen elegidas desde donde se tocó.
RN-07 · RN-01

5 Medio de pago distinto del débito
Transferencia, depósito o efectivo en oficina.
HU-17

6 Comprobante de hasta 5 MB
PDF, JPG o PNG; se le quitan los metadatos de ubicación.
HU-17 · RNF-37

7 Resultado sin ambigüedad
Monto grande y qué pasa ahora: la cuota queda «En validación».
RN-08 · Nielsen 1

Teléfono · mis pagos, recibo y verificación



Mis pagos



Recibo



Auténtico



No encontrado

1 Verificar a un toque
La verificación vive arriba de la lista de pagos.
HU-28

2 Estado de cada pago
Por validar, validado o rechazado con su motivo.
HU-29 · HU-19

3 Recibo verificable
QR, huella abreviada y estado; nunca la palabra «hash» para el cliente.
RF-30 · Nielsen 2

4 Enviar a mi correo
El recibo llega en PDF.
HU-41

5 Auténtico, en palabras
Resultado grande y datos mínimos.
RF-33 · RF-34

6 No encontrado: qué revisar
Explica el código y que solo se verifican recibos propios.
RN-07 · WCAG 3.3.3

Implementación en la SPA

Tokens en `apps/web/src/index.css`

`--background`	`#f6f4f0`	lienzo arena
`--foreground` · `--card-foreground`	`#1a1714`	tinta noche
`--card` · `--popover`	`#ffffff`	papel
`--primary`	`#e2ad5b`	oro medio (+ --gold-gradient en el botón)
`--primary-foreground`	`#1a140c`	tinta sobre oro
`--secondary` · `--muted` · `--accent`	`#efebe4`	arena hundida
`--muted-foreground`	`#5e564b`	tinta tierra
`--border`	`#e9e4db`	hilo
`--input`	`#8c8478`	borde de campo
`--ring`	`#1a1714`	foco sobre claro
`--destructive`	`#a2332b`	error
`--sidebar` · `--sidebar-accent`	`#14110d` · `#26201a`	noche del oasis
`--sidebar-primary`	`#f0c878`	oro del oasis

Más `--gold-gradient`, `--glow` y los cinco tonos de estado (`--estado-exito` y su fondo, etc.) registrados en `@theme inline`. Radios fijados por paso: 6 · 8 · 12 · 16 · píldora.

Componentes que se ajustan

button.tsx	`default` con el degradado, `secondary` papel, `ghost` / `outline` arena, `destructive` contorno y sólido; alto de 44 px.
input · select · form	48 px, borde de campo y foco de tinta con halo dorado.
badge.tsx	Variantes `exito`, `proceso`, `aviso`, `error`, `neutro` con icono obligatorio.
card · table · tabs	Sombra de tarjeta, filas de 56 px y pestañas píldora.
dialog · alert-dialog · sheet	Sombra flotante y curvas de la página 04.
AppLayout.tsx	Riel de 92 px en la noche, ítem activo en oro y píldoras; «Reportes» y «Admin.» según el rol.
features/admin	Hub con pestañas que agrupa `/usuarios`, `/bitacora`, anclaje, catálogos y seguridad.
features/auth	Ingreso con la foto y el velo; los recursos van en `src/assets/`.
sonner	Notificaciones en la noche con icono dorado.

Fuentes y orden de trabajo

`pnpm --filter @oasis/web add @fontsource-variable/outfit @fontsource-variable/figtree`

1. Tokens, fuentes y superficies del navegador (selección, foco, scrollbar).
2. Primitivos de shadcn/ui y sus pruebas de Vitest.
3. `AppLayout` con el riel y el ingreso.
4. Páginas existentes (S1–S5) sobre los primitivos nuevos, sin cambiar su lógica.
5. Pantallas nuevas (HU-50, HU-17, HU-24) directamente con este sistema.

La implementación es **HT-13 · Implementación del sistema de diseño de la interfaz** (ALTA, 25 h, RNF-20 y RNF-26). Las pantallas de historias futuras (HU-17, HU-24, HU-50) se construyen en su sprint con este sistema.

Entregables y verificación

Dónde vive cada pieza

`apps/web/DESIGN.md`	Tokens normativos y reglas del sistema (formato DESIGN.md de impeccable).
`apps/web/.impeccable/design.json`	Rampas tonales, sombras, movimiento y componentes de referencia.
`apps/web/PRODUCT.md`	Contexto del producto para impeccable, con la decisión de diseño.
`docs/diseno/prototipo/`	Prototipo navegable: personal y asegurado con datos compartidos.
`docs/diseno/`	Este documento en PDF y su guía de implementación.
`docs/adr/ADR-019`	Registro de la decisión.

Lo que se verificó en el prototipo

- ✓ Recorrido completo de administrador, operador y asegurado en Chromium, sin errores de consola; el operador no ve ninguna función del administrador.
- ✓ Contraste de todas las parejas de color calculado con la fórmula de WCAG.
- ✓ Texto sobre la foto medido en el peor píxel en 1440, 1280 y 390 px.
- ✓ Foco visible ≥ 3:1 en superficies claras y oscuras.
- ✓ Detector de impeccable: sin hallazgos en el diseño; queda «cream-palette» por el lienzo del manual de marca y la barra del prototipo, que no es parte del diseño.
- ✓ Fechas en formato de Ecuador con el navegador en es-EC.

Criterios para aceptar cada pantalla implementada

- Usa solo tokens de DESIGN.md; ningún color nuevo.
- Una acción dorada como máximo.
- Estados con texto, icono y color.
- Objetivos de 44 px; cuerpo de 16 px en el teléfono.
- Foco visible con teclado en toda acción.
- prefers-reduced-motion respetado.
- Sin desplazamiento horizontal desde 360 px.
- Prueba de Vitest para el componente y de Playwright para el flujo, según la DoD.