
Wie schätzt du die Qualität der Arbeit des SAPV-Teams Testdaten ein?



Symptomkontrolle nach Symptomen:	sehr zufrieden– stellend	zufrieden- stellend	ausreichend	ver– besserungs– würdig	sehr ver– besserungs– würdig	
Wie schätzt du die Kontrolle von Schmerzen ein?		0		¦ ¦ - 	! ! !	n = 6 k.A. = 1
Wie schätzt du die Kontrolle von Luftnot ein?		0		1	 	n = 6 k.A. = 1
Wie schätzt du die Kontrolle von Angst und Unruhe ein?	 		0		; ; ; 1	n = 7
Wie schätzt du die Kontrolle von Appetitlosigkeit, Übelkeit und Erbrechen ein?		 			1	n = 6 k.A. = 1
Wie schätzt du die Kontrolle von Durchfall/Obstipation ein?	•	•	•	 	 	n = 7
Wie schätzt du die Kontrolle von Schwäche/Fatigue ein?	1	 	(n = 6 k.A. = 1
Wie schätzt du die Kontrolle von Bewusstseinsstörungen ein?	 	 		1		n = 7
Wie schätzt du die Versorgung von chronischen Wunden ein?	 		0		1	n = 6 k.A. = 1

Andere Symptome: Inkontinenz: 2 --- Blabla: 1 --- Ikjas: 1 --- langeweile: 3

Welche weiteren Anmerkungen hast du zur Qualität der Symptomkontrolle?

Ich schreib hier mal was rein --- keine weiteren Anmerkungen --- ölkjasdf --- Hier schreibe ich einige Sätze hinein.

Sicherheitsversprechen:

In wie weit trägt die Versorgung insgesamt dazu bei, Patienten und Angehörigen die nötige Sicherheit zu geben, krisenhafte Krankheitssituationen im häuslichen Umfeld zu bewältigen?



In wie weit werden absehbare akute Krisensituationen vermieden?

In wie weit werden akute Krisensituationen aufgefangen?

Wie schätzt du die Sicherheit der Versorgung in Bezug auf Medikation ein?

Wie schätzt du die Sicherheit der Versorgung in Bezug auf Infektionen ein?

Wie schätzt du die Sicherheit der Versorgung in Bezug auf Verletzungen ein?

Andere Gefahren:

Welche weiteren Anmerkungen hast du zur Qualität des Sicherheitsversprechens?

keine Anmerungn --- nix

sehr sehr verzufriedenzufriedenbesserungsbesserungs-Alltagsrahmung: stellend stellend ausreichend würdia würdig n = 7 In wie weit werden insgesamt die von Patienten und Angehörigen gesetzten Vorgaben, Routinen und Rituale ihres normalen Alltagslebens berücksichtigt? n = 5In wie weit werden Alltagsperspektive und -bedürfnisse von Patienten und k.A. = 2Angehörigen in Bezug auf die Krankheit und ihren Verlauf berücksichtigt? n = 6In wie weit werden Alltagsperspektive und -bedürfnisse von Patienten und k.A. = 1Angehörigen in Bezug auf (selbst-)pflegerische Tätigkeiten berücksichtigt? n = 6In wie weit werden Alltagsperspektive und -bedürfnisse von Patienten und k.A. = 1Angehörigen in Bezug auf soziale Kontakte berücksichtigt? In wie weit werden Alltagsperspektive und -bedürfnisse von Patienten und n = 6Angehörigen in Bezug auf finanzielle und organisatorische Notwendigkeiten k.A. = 1berücksichtigt? n = 6In wie weit werden Alltagsperspektive und -bedürfnisse von Patienten und k.A. = 1Angehörigen in Bezug auf spirituelle Aspekte berücksichtigt?

In wie weit werden kulturelle Besonderheiten berücksichtigt?

Welche weiteren Anmerkungen hast du in Bezug auf Alltagsrahmung?

kjasdf --- Mal sehen, wie viel Text man hier überhaupt hinein schreiben kann. Es wäre ja ziemlich doof, wenn da

n = 7

Welche weiteren Qualitätsaspekte sind dir bei der Arbeit des SAPV-Teams Testdaten wichtig und welche weiteren Anmerkungen hast du?

- baldower
- öalskdjf assd elkj
- öakljsf
- s begrenzt wäre. Und siehe da, es ist tatsächlich begrenzt. Da muss ich gleich mal nachschauen, ob man das weiter fasssen kan.
 Ja, es sieht so aus, denn das Freitextfeld fasst viel mehr Zeichen als die Anmerkungen zur Alltagsrahmunb