

Especificación de Requisitos

Proyecto de Pruebas: Maquina vendedora de billetes de tren

Imprimido por TestLink el 16/05/2024

2012 © TestLink Community

Tabla de Contenidos

1. RF: Requisitos Funcionales

1.1. SP 1 : Subsistema de pasajero

1RF 1.0 : Idiomas disponibles

1RF 1.1 : Ruta

1RF 1.2 : Horario

1RF 1.3 : Tarifas disponibles

1RF 1.3.1 : Rellenar formulario datos de pasajero

1RF 1.4 : Metodos de pago

1RF 1.5 : Imprimir billete

1RF 1.6 : Flujo

1.1.1. RF 1 HU : Historias de usuario

RF 1 HU 1.1 : Verificacion de datos en el billete

1.2. ST 1 : Subsistema de taquillero

1RF 2.1 : Reponer papel de billetes

1RF 2.2 : Recaudacion

1.3. RF 2 : Opciones del usuario

RF 2.1 : Seleccionar destino

1.3.1. RF 2 HU : Historias de usuario

RF 2.2.1 : Tipos de pago

RF 2.2.2 : Idiomas disponibles

RF 2.2.3 : Cantidad de billetes

RF 2.2.4 : Promociones y tarifas

RF 2.6 : Reserva de asientos

RF 2.7 : Sacar Billete

1.4. SMP 1 : Subsistema de metodos de pago

1RF 3.1 : Metalico

1RF 3.2 : Targeta

1RF 3.3 : Wireless

1RF 3.4 : QR

1.5. RF 3 : Funciones de la maquina

RF 3.2 : Impresion del billete

RF 3.1 : Cobro del metodo de pago

1.5.1. RF 3 TB : Tipos de billete

1.5.1.1. RF 3.1 TP A MD : Tipos de Billete Avant y Media Distancia

RF 3.1.1 : Billete Sencillo

RF 3.1.2 : Billete Ida y Vuelta

RF 3.1.3 : Billete con Enlace

1.5.1.1.1. RF 3.1 HU: Historias de usuario

RF 3.1.2.1 : Billetes Combinables

RF 3.1.2.2 : Cantidad de Asientos Reservables

1.5.1.2. RF 3.2 TB AVE LG : Tipos de Billete AVE y Larga Distancia

RF 3.2.1 : Billete Basico

RF 3.2.2 : Billete Elige Estandar

RF 3.2.3 : Billete Elige Confort

RF 3.2.4 : Billete Premium

RF 3.6 : Billete Sencillo Cercanias

RF 3.3 : Cobro Aceptado

RF 3.4 : Asientos Disponibles

RF 3.5 : Cobro No Aceptado

1.6. 1 B : Billete

1RF 5.1 : Datos

1RF 5.2 : Estado

2. RNF : Requisitos No Funcionales

RNF 1 : Mantenimiento

2.1. SP 2 : Subsistema del punto de venta

1RNF 1.1 : Accesibilidad

1RNF 1.2 : Gestion de informacion

1RNF 1.3 : Conexion de red

1RNF 1.4 : Acceso fisico

1RNF 1.5 : Tiempo de respuesta

2.1.1. RNF 1 HU : historias de usuario

RNF 1 HU 1 : Visibilidad

RNF 1 HU 2 : Seguridad

1RNF 1.6 : Sesion de usuario

RNF 2 : Conexion al centro de pagos

2.2. ST 2 : Subsistema de taquillero

1RNF 2.1 : Seguridad

1RNF 2.2 : Mantenimiento

2.2.1. RNF 2 HU : Historias de usuario

hdu-003 : Taquillero

2.3. SM 2 : Subsistemas de mantenimiento

1RNF 3.1 : Instalacion

1RNF 3.2 : Reparar

2.4. SR 2 : Subsistema de la red de la empresa

2.4.1. RNF 4 HU : Historias de usuario

hdu-004 : Renfe

RNF 4 HU 1 : Recepción de Informacion

reqf-004 : Renfe reqnf-004 : Renfe

2.5. SMP 2 : Subsistema de metodos de pago

1RNF 5.1 : Descuentos y ayudas

RNF 3 : Idiomas Disponibles

RNF 4 : Revision y reposicion billetes disponibles

RNF 5 : Fuente de energia autosuficiente

RNF 6 : Descuentos Mas Renfe Joven

RNF 7 : Autenticacion del Cobro

RNF 8 : Conexion a la central de renfe

RNF 9 : Conexion a la red


RNF 10 : Teclado fisico


RNF 11 : Interfaz Simple


RNF 12 : Mensaje Error sin Papel

RNF 13 : Cancelacion del Pago del Billete


1. Espec. de Requisitos: RF : Requisitos Funcionales	
revisión	1
Autor	admin
<u>Tipo</u>	Sección
Sobreescribir la cuenta de Requisitos (Cobertura)	N/A (0/0)
Requisitos funcionales de la maquina de vending de renfe	
Prioridad	
Riesgo	









El pasajero ha de ser capaz de consultar y elegir las rutas disponibles en el trayecto del tren que pasa por su region y otras.



Versión :	
VEISIOII.	
revisión: 5	
Autor: admi Estado Borra	lmin
<u>Estado</u> Borra	orrador
<u>Tipo</u> Caso	aso de Uso
Cobertura 0% (% (0/1)


El pasajero ha de ser capaz de consultar y elegir las fechas y horarios para una ruta determinada





Requisito: 1RF 1.3.1 : F	Requisito: 1RF 1.3.1 : Rellenar formulario datos de pasajero	
Versión :	1	
revisión:	5	
Autor:	admin	
<u>Estado</u>	Borrador	
<u>Tipo</u>	Caso de Uso	
Cohertura	0% (0/1)	

El pasajero tiene que rellenar un formulario con sus datos personales segun el tren que escoja y la tarifa aplicada



Danisla ADE 4 4 Matadaa	4
Requisito: 1RF 1.4 : Metodos Versión :	de pago
revisión:	2
Autor:	z admin
Estado	Borrador
<u>Tipo</u>	Duriation Caso de Uso
Cobertura	0% (0/1)
<u> </u>	0.076.1)
En la maquina de vending de bi	relacionado con: 1RF 1.3 : Tarifas disponibles Estado: Borrador relacionado con: 1RF 1.5 : Imprimir billete Estado: Borrador relacionado con: 1RF 1.5 : Imprimir billete Estado: Borrador relacionado con: 1RF 1.6 : Flujo Estado: Borrador
Prioridad	Alta
Riesgo	C
Criterios de aceptacion	El pasajero ha de poder elegir entre varias formas de pagar el billete. Ya sea en efectivo, por tarjeta (insertándola o pasándola por encima), mediante una tarjeta de socio Renfe, bizum y futuras formas de paga que se desarrollen con el paso del tiempo.
<u>Ejecucion</u>	

Requisito: 1RF 1.5 : Imprimir	billete
Versión :	1
revisión:	7
Autor:	admin
<u>Estado</u>	Borrador
<u>Tipo</u>	Caso de Uso
Cobertura	0% (0/1)
Relaciones	relacionado con: 1RF 1.4 : Metodos de pago Estado: Borrador relacionado con: 1RF 1.6 : Flujo Estado: Borrador
Prioridad	Baja
<u>Riesgo</u>	A
Criterios de aceptacion	El billete debe ser impreso en menos de 10 segundos con los datos: Localizador del billete, Nombre, Apellido/s, DNI/NIE, tipo de tren, origen, fecha salida, hora salida, número vagón, asiento, N.º billete, Método de pago, Tarifa, importe, Fecha
Ejecucion	

Requisito: 1RF 1.6 : Flujo		
Versión :	1	
revisión:	4	
Autor:	admin	
Autor: Estado	Borrador	
<u>Tipo</u>	Caso de Uso	
Cobertura	100% (1/1)	
1 Soloosionar idioma		

- Seleccionar idioma
 Seleccionar trea
 Seleccionar destino
 Seleccionar fecha
 Seleccionar asiento
 Seleccionar asiento
 Seleccionar tarifa
 Rellenar datos
 Seleccionar metodo de pago

relacionado con:
1RF 1.0 : Idiomas disponibles
Estado: Borrador
relacionado con:
1RF 1.1 : Ruta
Estado: Borrador
relacionado con:
1RF 1.2 : Horario
Estado: Borrador
relacionado con: Relaciones relacionado con: 1RF 1.3 : Tarifas disponibles Estado: Borrador relacionado con:

2.40	redspec Madulia Vendedora de billetes de treir
	1RF 1.3.1 : Rellenar formulario datos de pasajero Estado: Borrador relacionado con: 1RF 1.4 : Metodos de pago Estado: Borrador relacionado con: 1RF 1.5 : Imprimir billete Estado: Borrador
Casos de Prueba Relacionados	MVDBDT-10 : Flujo Comprar billete [Versión :1]
Prioridad	Alta
Riesgo	C
Criterios de aceptacion	El resultado del flujo debería verse así: 1.Español 2.Media Distancia 3.Girona 3.1 4 de Junio a las 16:26 3.2 Vagon 2 asiento 4C 5. Carlos Lain,475894F,555999777,hola@gmail.com
<u>Ejecucion</u>	

1.1.1. Espec. de Requisitos: RF 1 HU : Historias de usuario	
revisión	1
Autor	admin
<u>Tipo</u>	Sección
Sobreescribir la cuenta de Requisitos (Cobertura)	N/A (1/0)
Prioridad	
Riesgo	

Requisito: RF 1 HU 1.1 : Verificacion de datos en el billete		
Versión :	1	
revisión:	4	
Autor:	admin	
<u>Estado</u>	Borrador	
<u>Tipo</u>	Caso de Uso	
Cobertura	0% (0/1)	
Como pasajero de tren de renfe, quiero poder verificar mis datos y el destino que aparecen en el billete de tren antes de imprimirlo. Y así asegurarme de que está todo donde debe de estar, sin preocuparme de futuros problemas.		
Prioridad	Baja	
Riesgo	A	
Criterios de aceptacion	El pasajero debe poder ver todos los datos del billete.	
<u>Ejecucion</u>		

1.2. Espec. de Requisitos: ST 1 : Subsistema de taquillero	
revisión	1
Autor	admin
<u>Tipo</u>	Sección
Sobreescribir la cuenta de Requisitos (Cobertura)	N/A (2/0)
Prioridad	
<u>Riesgo</u>	

Requisito: 1RF 2.1 : Reponer papel de billetes		
<u>Versión</u> :	1	
revisión:	2	
Autor:	admin	
Estado	Borrador	
<u>Tipo</u>	Funcionalidad	
Cobertura	0% (0/1)	
El taquillero deberá reponer el papel de impresión de los billetes de la máquina.		
Prioridad	Alta	
Riesgo	C	
Criterios de aceptacion	La maquina tiene papel de impresión.	
<u>Ejecucion</u>		

Requisito: 1RF 2.2 : Recaudacion		
<u>Versión</u> :	1	
revisión:	2	
Autor:	admin	
<u>Estado</u>	Borrador	
<u>Tipo</u>	Funcionalidad	
Cobertura	0% (0/1)	
El taquillero debe reponer el dinero en r	metálico y recoger las ganancias.	
<u>Prioridad</u>	Alta	
Riesgo	A.	
Criterios de aceptacion	El taquillero hace la recaudación con las medidas de seguridad adecuadas.	
<u>Ejecucion</u>		

1.3. Espec. de Requisitos: RF 2 : Opciones del usuario	
revisión	1
Autor	admin
<u>Tipo</u>	Sección
Sobreescribir la cuenta de Requisitos (Cobertura)	N/A (0/0)
Funciones de la maquina de vending para el usuario	
Prioridad	
Riesgo	

D DEGA O	
Requisito: RF 2.1 : Seleccionar destino	I.
<u>Versión</u> :	1
revisión:	2
Autor:	admin
<u>Estado</u>	Borrador
<u>Tipo</u>	Caso de Uso
Cobertura	0% (0/1)
La interfaz le mostrará diferentes destinos a	elegir.
Delanidad	Au
<u>Prioridad</u>	Alta
Riesgo	C
Criterios de aceptacion	El usuario puede seleccionar el destino
<u>Ejecucion</u>	

1.3.1. Espec. de Requisitos: RF 2 HU : Historias de usuario	
<u>revisión</u>	1
Autor	admin
<u>Tipo</u>	Sección
Sobreescribir la cuenta de Requisitos (Cobertura)	N/A (4/0)
Coleccion de historias de usuario sobre la interfaz	
Prioridad	
Riesgo	

or	n de historias de usuario sobre la interfa	z	
<u>d</u>			
	Requisito: RF 2.2.1 : Tipos de pago		
	Versión :	1	
	revisión:	1	
	Autor:	admin	
	Estado	Borrador	
	<u>Tipo</u>	Caso de Uso	
	<u>Cobertura</u>	0% (0/1)	
	<u>oosonana</u>		
	Como pasajero, me gustaria poder tene	er la opcion de elegir entre pago en efectivo, con tarjeta, bizum o movil.	
	Prioridad		
	Riesgo		
	Criterios de aceptacion		
	Ejecucion		
	Ejecucion		
	Requisito: RF 2.2.2 : Idiomas dispon	ibles	
	<u>Versión</u> :	1	
	revisión:	1	
	Autor:	admin	
	Estado	Borrador	
	Tipo	Caso de Uso	
	Cobertura	0% (0/1)	
	0		
	Como pasajero, me gustaria poder sele	eccionar mi idioma nativo, ya sea inglés, francés, español	
	Prioridad		
	Riesgo		
	Criterios de aceptacion		
	Ejecucion		
	<u></u>		
	Requisito: RF 2.2.3 : Cantidad de bill		
	<u>Versión</u> :	1	
	revisión:	1	
	Autor:	admin	
	<u>Estado</u>	Borrador	
	<u>Tipo</u>	Caso de Uso	
	<u>Cobertura</u>	0% (0/1)	
	Como cliente, me gustaria poder pedir	mas de un solo billete a la vez, por si estoy con mas de una persona, y asi ahorramos tiempo esperando a que cada uno compre el suyo.	
	Prioridad		
	Riesgo		
	Criterios de aceptacion		
	<u>Ejecucion</u>		
	Requisito: RF 2.2.4 : Promociones y	tarifac	
	Versión :	1	
	revisión:	1	
	Autor:	admin	
	Estado	Borrador Ones de Une	
	<u>Tipo</u>	Caso de Uso	
	Cobertura	0% (0/1)	
	Como pasajero, quiero que la forma de	rellenar los datos personales para poder utilizar las promociones, o las tarifas, sea lo mas rapido y simple posible. No quiero pasar mas de 3 minutos re	ellenando
	un formulario, y llegar a generar cola de	edido a ello.	
	Prioridad		
	Riesgo		
	Criterios de aceptacion		
	Ejecucion		
	<u>Ljeodolori</u>		
	Requisito: RF 2.6 : Reserva de asien	tos	
	<u>Versión :</u>	1	
	revisión:		
		1	
	Autor:	1 admin	
	Autor: Estado		
		admin	
	<u>Estado</u>	admin Borrador	
	Estado Tipo	admin Borrador Caso de Uso	
	Estado Tipo Cobertura	admin Borrador Caso de Uso 0% (0/1)	
	Estado Tipo Cobertura	admin Borrador Caso de Uso	
	Estado Tipo Cobertura Si el pasajero comprara un billete de m	admin Borrador Caso de Uso 0% (0/1)	
	Estado Tipo Cobertura Si el pasajero comprara un billete de m Prioridad	admin Borrador Caso de Uso 0% (0/1)	
	Estado Tipo Cobertura Si el pasajero comprara un billete de m Prioridad Riesgo	admin Borrador Caso de Uso 0% (0/1)	
	Estado Tipo Cobertura Si el pasajero comprara un billete de m Prioridad	admin Borrador Caso de Uso 0% (0/1)	

Requisito: RF 2.7 : Sacar Billete	
Versión :	1
revisión:	1
Autor:	admin
Estado	Borrador
<u>Tipo</u>	Caso de Uso
Cobertura	0% (0/1)
Despues de imprimir el billete, se tendra que sacar.	
Prioridad	
Riesgo	
Criterios de aceptacion	
<u>Ejecucion</u>	

1.4. Espec. de Requisitos: SMP 1 : Subsistema de metodos de pago	
revisión	1
Autor	admin
<u>Tipo</u>	Sección
Sobreescribir la cuenta de Requisitos (Cobertura)	N/A (4/0)
Prioridad	
Riesgo	

	- de-ta	
	admin	
	Sección	
cribir la cuenta de Requisitos	N/A (4/O)	
<u>ra)</u>	N/A (4/0)	
<u> </u>		
Requisito: 1RF 3.1 : Metalio	0	
Versión :	1	
revisión:	1	
Autor:	admin	
<u>Estado</u>	Borrador	
Tipo	Caso de Uso	
Cobertura	0% (0/1)	
El sistema ha de ser capaz d	e verificar, aceptar y devolver el cambio de los pagos en metálico.	
Prioridad		
Riesgo		
Criterios de aceptacion		
<u>Ejecucion</u>		
Requisito: 1RF 3.2 : Targeta		
<u>Versión</u> :	1	
revisión:	1	
Autor:	admin	
<u>Estado</u>	Borrador	
<u>Tipo</u>	Caso de Uso	
<u>Cobertura</u>	0% (0/1)	
Let	TDW	
Prioridad	do un TPV(terminal punto de venta) que sea capaz de leer una tarjeta y tenga conexión con la entidad bancaria.	
Prioridad Riesgo	do un TPV(terminal punto de venta) que sea capaz de leer una tarjeta y tenga conexión con la entidad bancaria.	
Prioridad	do un TPV(terminal punto de venta) que sea capaz de leer una tarjeta y tenga conexión con la entidad bancaria.	
Prioridad Riesgo Criterios de aceptacion	do un TPV(terminal punto de venta) que sea capaz de leer una tarjeta y tenga conexión con la entidad bancaria.	
Prioridad Riesgo	do un TPV(terminal punto de venta) que sea capaz de leer una tarjeta y tenga conexión con la entidad bancaria.	
Prioridad Riesgo Criterios de aceptacion	do un TPV(terminal punto de venta) que sea capaz de leer una tarjeta y tenga conexión con la entidad bancaria.	
Prioridad Riesgo Criterios de aceptacion Ejecucion		
Prioridad Riesgo Criterios de aceptacion Ejecucion Requisito: 1RF 3.3 : Wireles	is a second seco	
Prioridad Riesgo Criterios de aceptacion Ejecucion Requisito: 1RF 3.3 : Wireles Versión :	is 1	
Prioridad Riesgo Criterios de aceptacion Ejecucion Requisito: 1RF 3.3 : Wireles Versión: revisión:	is 1 1 1	
Prioridad Riesgo Criterios de aceptacion Ejecucion Requisito: 1RF 3.3 : Wireles Versión :	is 1	
Prioridad Riesgo Criterios de aceptacion Ejecucion Requisito: 1RF 3.3 : Wireles Versión:	is 1 1 1	
Prioridad Riesgo Criterios de aceptacion Ejecucion Requisito: 1RF 3.3 : Wireles Versión: revisión: Autor; Estado	is 1 1 1 admin Borrador	
Prioridad Riesgo Criterios de aceptacion Ejecucion Requisito: 1RF 3.3 : Wireles Versión : revisión: Autor: Estado Tipo	ss 1 1 admin Borrador Caso de Uso	
Prioridad Riesgo Criterios de aceptacion Ejecucion Requisito: 1RF 3.3 : Wireles Versión: revisión: Autor: Estado	is 1 1 1 admin Borrador	
Prioridad Riesgo Criterios de aceptacion Ejecucion Requisito: 1RF 3.3 : Wireles Versión : revisión: Autor: Estado Tipo Cobertura El TPV debe poder aceptar e	ss 1 1 admin Borrador Caso de Uso	
Prioridad Riesgo Criterios de aceptacion Ejecucion Requisito: 1RF 3.3 : Wireles Versión : revisión: Autor: Estado Tipo Cobertura	1 1 1 admin Borrador Caso de Uso 0% (0/1)	
Prioridad Riesgo Criterios de aceptacion Ejecucion Requisito: 1RF 3.3 : Wireles Versión : revisión: Autor: Estado Tipo Cobertura El TPV debe poder aceptar e	1 1 1 admin Borrador Caso de Uso 0% (0/1)	
Prioridad Riesgo Criterios de aceptacion Ejecucion Requisito: 1RF 3.3 : Wireles Versión : revisión: Autor: Estado Tipo Cobertura El TPV debe poder aceptar e Prioridad Riesgo	1 1 1 admin Borrador Caso de Uso 0% (0/1)	
Prioridad Riesgo Criterios de aceptacion Ejecucion Requisito: 1RF 3.3 : Wireles Versión : revisión: Autor: Estado Tipo Cobertura El TPV debe poder aceptar e Prioridad Riesgo Criterios de aceptacion	1 1 1 admin Borrador Caso de Uso 0% (0/1)	
Prioridad Riesgo Criterios de aceptacion Ejecucion Requisito: 1RF 3.3 : Wireles Versión : revisión: Autor: Estado Tipo Cobertura El TPV debe poder aceptar e Prioridad Riesgo	1 1 1 admin Borrador Caso de Uso 0% (0/1)	
Prioridad Riesgo Criterios de aceptacion Ejecucion Requisito: 1RF 3.3 : Wireles Versión : revisión: Autor: Estado Tipo Cobertura El TPV debe poder aceptar e Prioridad Riesgo Criterios de aceptacion Ejecucion	1 1 1 admin Borrador Caso de Uso 0% (0/1)	
Prioridad Riesgo Criterios de aceptacion Ejecucion Requisito: 1RF 3.3 : Wireles Versión : revisión: Autor: Estado Tipo Cobertura El TPV debe poder aceptar e Prioridad Riesgo Criterios de aceptacion Ejecucion Requisito: 1RF 3.4 : QR	I I I admin Borrador Caso de Uso 0% (0/1) pago por tarjeta wireless y las aplicaciones de movil de pago wireless.	
Prioridad Riesgo Criterios de aceptacion Ejecucion Requisito: 1RF 3.3 : Wireles Versión : revisión: Autor: Estado Tipo Cobertura El TPV debe poder aceptar e Prioridad Riesgo Criterios de aceptacion Ejecucion Requisito: 1RF 3.4 : QR Versión :	ss 1 1 1 admin Borrador Caso de Uso 0% (0/1) pago por tarjeta wireless y las aplicaciones de movil de pago wireless.	
Prioridad Riesgo Criterios de aceptacion Ejecucion Requisito: 1RF 3.3 : Wireles Versión : revisión: Autor: Estado Tipo Cobertura El TPV debe poder aceptar e Prioridad Riesgo Criterios de aceptacion Ejecucion Requisito: 1RF 3.4 : QR Versión : revisión:	1 1 admin Borrador Caso de Uso 0% (0/1) pago por tarjeta wireless y las aplicaciones de movil de pago wireless.	
Prioridad Riesgo Criterios de aceptacion Ejecucion Requisito: 1RF 3.3 : Wireles Versión : revisión: Autor: Estado Tipo Cobertura El TPV debe poder aceptar e Prioridad Riesgo Criterios de aceptacion Ejecucion Requisito: 1RF 3.4 : QR Versión :	ss 1 1 1 admin Borrador Caso de Uso 0% (0/1) pago por tarjeta wireless y las aplicaciones de movil de pago wireless.	
Prioridad Riesgo Criterios de aceptacion Ejecucion Requisito: 1RF 3.3 : Wireles Versión : revisión: Autor: Estado Tipo Cobertura El TPV debe poder aceptar e Prioridad Riesgo Criterios de aceptacion Ejecucion Requisito: 1RF 3.4 : QR Versión : revisión:	1 1 admin Borrador Caso de Uso 0% (0/1) pago por tarjeta wireless y las aplicaciones de movil de pago wireless.	
Prioridad Riesgo Criterios de aceptacion Ejecucion Requisito: 1RF 3.3 : Wireles Versión : revisión: Autor: Estado Tipo Cobertura El TPV debe poder aceptar e Prioridad Riesgo Criterios de aceptacion Ejecucion Requisito: 1RF 3.4 : QR Versión : revisión: Autor:	In the state of th	
Prioridad Riesgo Criterios de aceptacion Ejecucion Requisito: 1RF 3.3 : Wireles Versión : revisión: Autor: Estado Tipo Cobertura El TPV debe poder aceptar e Prioridad Riesgo Criterios de aceptacion Ejecucion Requisito: 1RF 3.4 : QR Versión : revisión: Autor: Estado Tipo	ss 1 1 admin Borrador Caso de Uso 0% (0/1) pago por tarjeta wireless y las aplicaciones de movil de pago wireless. 1 1 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	
Prioridad Riesgo Criterios de aceptacion Ejecucion Requisito: 1RF 3.3 : Wireles Versión : revisión: Autor: Estado Tipo Cobertura El TPV debe poder aceptar e Prioridad Riesgo Criterios de aceptacion Ejecucion Requisito: 1RF 3.4 : QR Versión : revisión: Autor:	In the state of th	

Requisito: 1RF 3.4 : QR	
Versión :	1
revisión:	1
Autor:	admin
Estado	Borrador
<u>Tipo</u>	Caso de Uso
Cobertura	0% (0/1)
El TPV debe poder recibir pagos por códigos QR generado por algunas aplicaciones de pago. Prioridad	
Riesgo	
Criterios de aceptacion	
Ejecucion	

1.5. Espec. de Requisitos: RF 3 : Funciones de la maquina	
revisión	1
Autor	admin
<u>Tipo</u>	Sección
Sobreescribir la cuenta de Requisitos (Cobertura)	N/A (0/0)
Prioridad	
Riesgo	

Requisito: RF 3.2 : Impresion del billete		
<u>Versión</u> :	1	
revisión:	1	
Autor:	admin	
Estado	Borrador	
<u>Tipo</u>	Caso de Uso	
Cobertura	100% (1/1)	
La maquina imprime el billete	La maquina imprime el billete	
Casos de Prueba Relacionados	MVDBDT-9 : Datos del billete [Versión :1]	
Prioridad		
Riesgo		
Criterios de aceptacion		
<u>Ejecucion</u>		

Requisito: RF 3.1 : Cobro del metodo de pago	
1	
1	
admin	
Borrador	
Caso de Uso	
0% (0/1)	

1.5.1. Espec. de Requisitos: RF 3 TB : Tipos de billete	
revisión	1
Autor	admin
<u>Tipo</u>	Sección
Sobreescribir la cuenta de Requisitos (Cobertura)	N/A (0/0)
Los distintos tipos de billete que puede imprimir la maquina.	
Prioridad	
Riesgo	

1.5.1.1. Espec. de Requisitos: RF 3.1 TP A MD : Tipos de Billete Avant y Media Distancia		
revisión	1	
Autor	admin	
<u>Tipo</u>	Sección	
Sobreescribir la cuenta de Requisitos (Cobertura)	N/A (0/0)	
Todos los tipos de billete de Avant y Media Distancia (MD). Descuentos excluidos.		
Prioridad		
Riesgo		

Requisito: RF 3.1.1 : Billete Sencillo		
Versión :	1	
revisión:	1	
Autor:	admin	
Estado	Borrador	
<u>Tipo</u>	Caso de Uso	
<u>Cobertura</u>	0% (0/1)	
Billete sencillo. Un viaje para un único trayecto y fecha.		
Prioridad		
Riesgo		
Criterios de aceptacion		
<u>Ejecucion</u>		

Requisito: RF 3.1.2 : Billete Ida y Vuelta			
Versión :	1		
revisión:	1		
Autor:	admin		
<u>Estado</u>	Borrador		
<u>Tipo</u>	Caso de Uso		
Cobertura	0% (0/1)		
Billete de ida y vuelta. Ahorras un 20% d	Billete de ida y vuelta. Ahorras un 20% del total en lugar de comprar dos billetes por separado.		
Prioridad			
Riesgo			
Criterios de aceptacion			
<u>Ejecucion</u>			

Requisito: RF 3.1.3 : Billete con Enlace		
Versión :	1	
revisión:	1	
Autor:	admin	
<u>Estado</u>	Borrador	
<u>Tipo</u>	Caso de Uso	
<u>Cobertura</u>	0% (0/1)	
Billete para realizar dos trayectos en dos trenes distintos. Prioridad		
Riesgo		
Criterios de aceptacion		
Fiecucion		

1.5.1.1.1. Espec. de Requisitos; RF 3.1 HU : Historias de usuario	
revisión	1
Autor	admin
<u>Tipo</u>	Sección
Sobreescribir la cuenta de Requisitos (Cobertura)	N/A (2/0)
Opiniones y deseos de los usuarios para los billetes avant y md	
Prioridad	
Riesgo	

Requisito: RF 3.1.2.1 : Billetes Combinables	
Versión:	1
revisión:	1
Autor:	admin
Estado	Borrador
<u>Tipo</u>	Caso de Uso
Cobertura	0% (0/1)
Como pasajero, quiero poder comprar o	dos billetes distintos, para llegar a un solo destino que no podria llegar con un solo tren en un solo viaje de ida. Y que el precio sea rebajado debido a ello.
Prioridad	
Riesgo	
Criterios de aceptacion	
<u>Ejecucion</u>	

Requisito: RF 3.1.2.2 : Cantidad de Asientos Reservables		
Versión :	1	
revisión:	1	
Autor:	admin	
<u>Estado</u>	Borrador	
<u>Tipo</u>	Caso de Uso	
Cobertura	0% (0/1)	
Como pasajero, quiero poder reservar mas de un asiento, siempre y cuando este comprando mas de un billete a la vez. Prioridad		
Riesgo		
Criterios de aceptacion		

1.5.1.2. Espec. de Requisitos: RF 3.2 TB AVE LG : Tipos de Billete AVE y Larga Distancia	
revisión	1
Autor	admin
<u>Tipo</u>	Sección
Sobreescribir la cuenta de Requisitos (Cobertura)	N/A (4/0)
Tipos de billete para AVE.	
Prioridad	
Riesgo	

Requisito: RF 3.2.1 : Billete Basico		
Versión:	1	
revisión:	1	
Autor:	admin	
<u>Estado</u>	Borrador	
<u>Tipo</u>	Caso de Uso	
Cobertura	0% (0/1)	
Billete basico de AVE		
Prioridad		
Riesgo		
Criterios de aceptacion		
Ejecucion		

Requisito: RF 3.2.2 : Billete Elige Estandar	
Versión :	1
revisión:	1
Autor:	admin
Estado	Borrador
<u>Tipo</u>	Caso de Uso
Cobertura	0% (0/1)
Billete Elige estandar de ave.	
Prioridad	
Riesgo	
Criterios de aceptacion	
Ejecucion	

Requisito: RF 3.2.3 : Billete Elige Confort			
Versión :	1		
revisión:	1		
Autor:	admin		
<u>Estado</u>	Borrador		
<u>Tipo</u>	Caso de Uso		
Cobertura	0% (0/1)		
Billete Elige Confort. Asiento mas como	Billete Elige Confort. Asiento mas comodo que el Elige. Primer cambio de hora gratuito.		
Prioridad			
Riesgo			
Criterios de aceptacion			
<u>Ejecucion</u>			

Requisito: RF 3.2.4 : Billete Premium	
Versión :	1
revisión:	1
Autor:	admin
Estado	Borrador
<u>Tipo</u>	Caso de Uso
Cobertura	0% (0/1)
Billete Premium. Asiento Confort. Camb	sios de hora gratuitos.
Prioridad	
Riesgo	
Criterios de aceptacion	
Ejecucion	

Requisito: RF 3.6 : Billete Sencillo Cercanias		
Versión :	1	
revisión:	1	
Autor:	admin	
<u>Estado</u>	Borrador	
Tipo	Caso de Uso	
Cobertura	0% (0/1)	
Billete sencillo de Cercanias. Ni mas ni menos. Un solo uso.		
Prioridad		
Riesgo		
Criterios de aceptacion		
Ejecucion		

Requisito: RF 3.3 : Cobro Aceptado

Prioridad

Riesgo
Criterios de aceptacion
Ejecucion

2:40	reqspec Maquina vendedora de billetes de tren
Versión :	1
revisión:	1
Autor:	admin
Estado	Borrador
<u>Tipo</u>	Caso de Uso
Cobertura	0% (0/1)
La maquina acepta el cobro. Puede pro	oceder a imprimir el billete.
Prioridad	
Riesgo	
Criterios de aceptacion	
Ejecucion	
Requisito: RF 3.4 : Asientos Disponit	oles
Versión :	1
revisión:	1
Autor:	admin
<u>Estado</u>	Borrador
<u>Tipo</u>	Caso de Uso
Cobertura	0% (0/1)
La maquina mostrara todos los asientos	s disponibles.
<u>Prioridad</u>	
Riesgo	
Criterios de aceptacion	
<u>Ejecucion</u>	
Requisito: RF 3.5 : Cobro No Aceptad	do
Versión :	1
revisión:	1
Autor:	admin
<u>Estado</u>	Borrador
<u>Tipo</u>	Caso de Uso
Cobertura	0% (0/1)

La maquina no acepta el cobro. Ya sea por fallos internos o falta de credito por parte del pasajero.

1.6. Espec. de Requisitos: 1 B : Billete		
revisión	1	
Autor	admin	
<u>Tipo</u>	Sección	
Sobreescribir la cuenta de Requisitos (Cobertura)	N/A (2/0)	
Prioridad		
Riesgo		

Requisito: 1RF 5.1 : Datos	
Versión :	1
revisión:	2
Autor:	admin
Estado	Borrador
<u>Tipo</u>	Caso de Uso
Cobertura	0% (0/1)
billete, hora de salida del tren, etc.	na serie de datos indistinguibles de cualquier otro billete. Ha de tener datos como pueden ser los de estacion de origen como de destino, hora de impresion del
Prioridad	Baja
Riesgo	В
Criterios de aceptacion	Origen con hora de salida. Destino con hora de llegada. Destino Nombre y apellidos. DNI/NIF. Numero de telefono. Tipo de billete. Tarifa Localizador
<u>Ejecucion</u>	

Requisito: 1RF 5.2 : Estado	
Versión :	1
revisión:	1
Autor:	admin
<u>Estado</u>	Borrador
<u>Tipo</u>	Caso de Uso
Cobertura	0% (0/1)
Un billete puede tener varios estados: En proceso. Expedido. Pagado. Cancelado. Usado.	
Prioridad	
Riesgo	
Criterios de aceptacion	
<u>Ejecucion</u>	

2. Espec. de Requisitos: RNF : Requisitos No Funcionales	
z. zspec. de requisitos.	. Requisites no Funcionales
revisión	1
Autor	admin
<u>Tipo</u>	Sección
Sobreescribir la cuenta de Requisitos (Cobertura)	N/A (0/0)
Cosas a tener en cuenta o excluir.	
Prioridad	
Riesgo	

Requisito: RNF 1 : Mantenimiento		
<u>Versión</u> :	1	
revisión:	1	
Autor:	admin	
Estado	Borrador	
<u>Tipo</u>	Caso de Uso	
Cobertura	0% (0/1)	
La máquina debe de ser puesta en mar correcta, reponer los billetes, banda ma	ntenimiento por un tecnico especializado de forma semanal para comprobar si su funcionamiento es el indicado (pantalla funcional, impresion de billetes ignetica para pagos con tarjeta funcional)	
Prioridad		
Riesgo		
Criterios de aceptacion		
<u>Ejecucion</u>		

2.1. Espec. de Requisitos: SP 2 : Subsistema del punto de venta	
revisión	1
Autor	admin
<u>Tipo</u>	Sección
Sobreescribir la cuenta de Requisitos (Cobertura)	N/A (0/0)
Listado de requisitos no funcionales de	l punto de venta.
Prioridad	
Riesgo	

equisito: 1RNF 1.1 : Accesibilidad	
Versión :	1
revisión:	1
Autor:	admin
<u>Estado</u>	Borrador
<u>Tipo</u>	Interfaz de Usuario
<u>Cobertura</u>	0% (0/1)
La interfaz debe ser intuitiva y fácil de n	navegar.
Prioridad	
Riesgo	
Criterios de aceptacion	
Ejecucion	

Requisito: 1RNF 1.2 : Gestion de info	rmacion
<u>Versión</u> :	1
revisión:	1
Autor:	admin
Estado	Borrador
<u>Tipo</u>	Funcionalidad
Cobertura	0% (0/1)
Se debe guardar la información del usu	ario para su gestion.
Nombre, DNI/NIE, Trayecto, hora, nume	ero de asiento (si lo hubiese)
Trombie, Bruntie, Trayeoto, Hora, Hami	are de district (s. 16 habites).
Prioridad	
Riesgo	
Criterios de aceptacion	
Ejecucion	

Requisito: 1RNF 1.3 : Conexion de red		
<u>Versión</u> :	1	
revisión:	1	
Autor:	admin	
<u>Estado</u>	Borrador	
<u>Tipo</u>	Caso de Uso	
<u>Cobertura</u>	0% (0/1)	
La maquinaria debe estar conectada a la red para comunicarse con la red de la empresa y con los medios de pago.		
Prioridad		
Riesgo		
Criterios de aceptacion		
<u>Ejecucion</u>		

Requisito: 1RNF 1.4: Acceso fisico		
Versión :	1	
revisión:	1	
Autor:	admin	
<u>Estado</u>	Borrador	
revisión: Autor: Estado Tipo Cobertura	Funcionalidad	
Cobertura	0% (0/1)	

La máquina deberá tener cierta seguridad contra el acceso físico al interior de esta.

Solo el personal autorizado debería poder acceder.

Prioridad	
Riesgo	
Criterios de aceptacion	
<u>Ejecucion</u>	

Requisito: 1RNF 1.5 : Tiempo de respuesta		
Versión :	1	
revisión:	1	
Autor:	admin	
<u>Estado</u>	Borrador	
Tipo	Caso de Uso	
Cobertura	0% (0/1)	

La interfaz debe mostrar resultados en un tiempo de respuesta adecuado.

Prioridad	
<u>Riesgo</u>	
Criterios de aceptacion	

<u>Ejecucion</u>

2.1.1. Espec. de Requisitos: RNF 1 HU : historias de usuario		
revisión	1	
Autor	admin	
<u>Tipo</u>	Sección	
Sobreescribir la cuenta de Requisitos (Cobertura)	N/A (2/0)	
Prioridad		
Riesgo		

Requisito: RNF 1 HU 1 : Visibilidad		
Versión :	1	
revisión:	1	
Autor:	admin	
<u>Estado</u>	Borrador	
<u>Tipo</u>	Caso de Uso	
<u>Cobertura</u>	0% (0/1)	
Como usuario quiero que la botoneria tenga el tamaño suficiente.		
Prioridad		
Riesgo		
Criterios de aceptacion		
<u>Ejecucion</u>		

Requisito: RNF 1 HU 2 : Seguridad		
<u>Versión</u> :	1	
revisión:	1	
Autor:	admin	
Estado	Borrador	
<u>Tipo</u>	Caso de Uso	
Cobertura	0% (0/1)	
Como pasajero me preocupa como son tratados mis datos personales.		
Prioridad		
Riesgo		
Criterios de aceptacion		
Ejecucion		

Requisito: 1RNF 1.6 : Sesion de usuario		
Versión :	1	
revisión:	1	
Autor:	admin	
<u>Estado</u>	Borrador	
<u>Tipo</u>	Caso de Uso	
Cobertura	100% (1/1)	
Los usuarios deben poder iniciar sesión en la aplicación por medio de un usuario y contraseña. Casos de Prueba Relacionados MVDBDT-15 : Inicio de sesion [Versión :1]MVDBDT-16 : Prueba de carga [Versión :1]		
Prioridad	Media	
Riesgo	С	
Criterios de aceptacion	Al iniciar sesión se llega a la vista de gestión de su usuario.	
Ejecucion		

Requisito: RNF 2 : Conexion al centro de pagos		
Versión :	1	
revisión:	1	
Autor:	admin	
<u>Estado</u>	Borrador	
<u>Tipo</u>	Caso de Uso	
Cobertura	0% (0/1)	
La maquina está conectada a una central de pagos para los pagos con tarjeta, online, bizum para asi verificar y procesar los pagos		
	central de pagos para los pagos con tarjeta, online, bizum para asi verificar y procesar los pagos	
La maquina está conectada a u Prioridad	central de pagos para los pagos con tarjeta, online, bizum para asi verificar y procesar los pagos	
	central de pagos para los pagos con tarjeta, online, bizum para asi verificar y procesar los pagos	
Prioridad	central de pagos para los pagos con tarjeta, online, bizum para asi verificar y procesar los pagos	

2.2. Espec. de Requisitos: ST 2 : Subsistema de taquillero	
revisión	1
Autor	admin
<u>Tipo</u>	Sección
Sobreescribir la cuenta de Requisitos (Cobertura)	N/A (0/0)
Prioridad	
Riesgo	

Requisito: 1RNF 2.1 : Seguridad		
<u>Versión</u> :	1	
revisión:	1	
Autor:	admin	
Estado	Borrador	
<u>Tipo</u>	Caso de Uso	
Cobertura	0% (0/1)	
El taquillero debera mantener el nivel de seguridad adequado al recoger la recaudación de la maquina y reponer el papel de los billetes. Solo el personal autorizado deberia tener acceso a la maquina y a la recaudación.		
Prioridad		
Riesgo		
Criterios de aceptacion		
<u>Ejecucion</u>		

Requisito: 1RNF 2.2 : Mantenimiento		
Versión :	1	
revisión:	1	
Autor:	admin	
<u>Estado</u>	Borrador	
<u>Tipo</u>	Caso de Uso	
Cobertura	0% (0/1)	
En caso de avería o error, el taquillero deberá avisar al servicio de mantenimiento del punto de venta. Prioridad		
Riesgo		
Riesgo Criterios de aceptacion		

2.2.1. Espec. de Requisitos: RNF 2 HU : Historias de usuario	
revisión	1
Autor	admin
<u>Tipo</u>	Sección
Sobreescribir la cuenta de Requisitos (Cobertura)	N/A (1/0)
Prioridad	
Riesgo	

Requisito: hdu-003 : Taquillero	
<u>Versión</u> :	1
revisión:	1
Autor:	admin
<u>Estado</u>	Borrador
<u>Tipo</u>	Caso de Uso
Cobertura	0% (0/1)

- 1. Recaudación: Como empleado responsable de la máquina de billetes, quiero poder recoger la recaudación de la máquina de manera segura y eficiente para asegurar que los ingresos sean correctamente depositados y registrados.
- 2. Reposición de Billetes: Como empleado responsable de la máquina de billetes, necesito reponer el stock de billetes en la máquina regularmente para asegurar que los usuarios puedan comprarlos sin inconvenientes y mantener el servicio funcionando adecuadamente.

Prioridad	
Riesgo	
Criterios de aceptacion	
Ejecucion	

2.3. Espec. de Requisitos: SM 2 : Subsistemas de mantenimiento	
revisión	1
Autor	admin
<u>Tipo</u>	Sección
Sobreescribir la cuenta de Requisitos (Cobertura)	N/A (2/0)
Prioridad	
Riesgo	

Requisito: 1RNF 3.1 : Instalacion		
<u>Versión</u> :	1	
revisión:	1	
Autor:	admin	
Estado	Borrador	
<u>Tipo</u>	Caso de Uso	
<u>Cobertura</u>	0% (0/1)	
El equipo de mantenimiento debe instalar nuevos puntos de venta cuando se les necesite.		
Prioridad		
Riesgo		
Criterios de aceptacion		
<u>Ejecucion</u>		

Ejecucion	
Requisito: 1RNF 3.2 : Rep	arar
Versión :	1
revisión:	1
Autor:	admin
<u>Estado</u>	Borrador
<u>Tipo</u>	Caso de Uso
Cobertura	0% (0/1)
El equipo de mantenimiento	debe reparar y mantener el punto de venta en caso de que sea necesario.
Riesgo	
Criterios de aceptacion	
Ejecucion	

2.4. Espec. de Requisitos: SR 2 : Subsistema de la red de la empresa	
revisión	1
Autor	admin
<u>Tipo</u>	Sección
Sobreescribir la cuenta de Requisitos (Cobertura)	N/A (0/0)
Prioridad	
Riesgo	

2.4.1. Espec. de Requisitos: RNF 4 HU : Historias de usuario	
revisión	1
Autor	admin
<u>Tipo</u>	Sección
Sobreescribir la cuenta de Requisitos (Cobertura)	N/A (2/0)
Prioridad	
Riesgo	

Requisito: hdu-004 : Renfe	
Versión :	1
revisión:	1
Autor:	admin
<u>Estado</u>	Borrador
<u>Tipo</u>	Caso de Uso
Cobertura	0% (0/1)

1. Recepción de Información: Como sistema de gestión de RENFE, quiero recibir información detallada sobre la venta de billetes, incidencias y patrones de uso de las máquinas de billetes, para poder analizar datos que ayuden a mejorar la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente.

Prioridad	
Riesgo	
Criterios de aceptacion	
<u>Ejecucion</u>	

Requisito: RNF 4 HU 1 : Recepción de Informacion	
Versión :	1
revisión:	1
Autor:	admin
Estado	Borrador
<u>Tipo</u>	Caso de Uso
<u>Cobertura</u>	0% (0/1)

Como sistema de gestión de RENFE, quiero recibir información detallada sobre la venta de billetes, incidencias y patrones de uso de las máquinas de billetes, para poder analizar datos que ayuden a mejorar la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente.

Prioridad	
Riesgo	
Criterios de aceptacion	
<u>Ejecucion</u>	

Requisito: reqf-004 : Renfe	
Versión:	1
revisión:	1
Autor:	admin
<u>Estado</u>	Borrador
<u>Tipo</u>	Funcionalidad
<u>Cobertura</u>	0% (0/1)

Recibe Información

El sistema debe ser capaz de recibir información relevante sobre la operación de las máquinas de billetes, incluyendo datos de ventas, errores de sistema y niveles de inventario.
 El sistema debe procesar y almacenar esta información para su análisis y uso en la mejora continua de la experiencia del usuario y la eficiencia operativa.

Prioridad	
Riesgo	
Criterios de aceptacion	

<u>Ejecucion</u>					
	Requisito: reqnf-004 : Renfe				
<u>Versión</u> :	1				
revisión:	1				

Versión :	1
Versión ; revisión: Autor: Estado	1
Autor:	admin
<u>Estado</u>	Borrador
<u>Tipo</u>	No Funcional
Cobertura	0% (0/1)

1. Integridad de los Datos

• La información recibida debe ser precisa y completa, asegurando que los datos no sean corruptos o incompletos al ser transmitidos al sistema.

2. Seguridad

o Debe garantizarse la seguridad en la transferencia de información para prevenir el acceso no autorizado, modificaciones o pérdida de datos.

3. Confiabilidad

• El sistema debe ser capaz de recibir datos de forma confiable y consistente, con mecanismos para manejar y recuperarse de posibles fallos.

4. Rendimiento

• La recepción de información debe ser procesada en tiempo real o con el menor retraso posible para asegurar una respuesta oportuna a los datos entrantes.

5. Escalabilidad

• El sistema debe ser capaz de manejar un aumento en el volumen de información recibida sin degradar el rendimiento o la calidad del servicio.

Prioridad	
Riesgo	
Criterios de aceptacion	
Ejecucion	

2.5. Espec. de Requisitos: SMP	2.5. Espec. de Requisitos: SMP 2 : Subsistema de metodos de pago		
revisión	1		
Autor	admin		
<u>Tipo</u>	Sección		
Sobreescribir la cuenta de Requisitos (Cobertura)	N/A (1/0)		
Prioridad			
Riesgo			

Requisito: 1RNF 5.1 : Descuentos y ayudas			
	ryuudo		
<u>Versión</u> :	1		
revisión:	1		
Autor:	admin		
Estado	Borrador		
<u>Tipo</u>	Caso de Uso		
Cobertura	0% (0/1)		
El punto de venta tiene que ser capaz d	El punto de venta tiene que ser capaz de leer y aplicar descuentos y ayudas de códigos de barras y QR.		
Prioridad			
Riesgo			
Criterios de aceptacion			
Ejecucion			

Requisito: RNF 3 : Idiomas Disponibles	
Versión :	1
revisión:	1
Autor:	admin
<u>Estado</u>	Borrador
<u>Tipo</u>	Caso de Uso
Cobertura	0% (0/1)
Toda maquina debe de conter	er los idiomas oficiales hablados en españa. A mas de tener idiomas extranjeros por el turismo (Frances, Ingles y Aleman como minimo).
Riesgo	
Criterios de acentacion	

Requisito: RNF 4: Revision y reposicion billetes disponibles		
Versión :		
revisión:	1	
Autor:	admin	
Estado	Borrador	
<u>Tipo</u>	Caso de Uso	
Cobertura	0% (0/1)	
Se tendra que ver la cantidad de billetes que quedan disponibles en la maquina para ir reponiendo y que no se quede sin nada.		
Prioridad		
Riesgo		
Criterios de aceptacion		
Ejecucion		

teguisito: RNF 5 : Fuente de energia autosuficiente			
Versión :	1		
revisión:	1		
Autor:	admin		
<u>Estado</u>	Borrador		
<u>Tipo</u>	Caso de Uso		
Cobertura	0% (0/1)		
Toda maquina debe de tener una bater	Toda maquina debe de tener una bateria interna de una duracion aproximada a una hora. Esta se activara en caso de que haya un fallo con la corriente electrica conectada.		
Prioridad			
Riesgo			
Criterios de aceptacion			
Ejecucion			

Requisito: RNF 6 : Des	Requisito: RNF 6 : Descuentos Mas Renfe Joven	
Versión :	1	
revisión:	1	
Autor:	admin	
<u>Estado</u>	Borrador	
Tipo	Caso de Uso	
Cobertura	0% (0/1)	

Mas Renfe Joven es un descuento anual con un coste de 50€.

Segun el tipo de tren, los jovenes entre la edad de 14 y 25 años tendran un descuento de:

https://wade079.synology.me/index.php

Prioridad

<u>Ejecucion</u>

- 1. Avant, MD y Cercanias:

 25% de descuento
 2. AVE y LG:

 50% si la reserva se anticipa antes de 30 dias
 40% si la reserva se anticipa antes de 15 dias
 30% si la reserva se anticipa despues de 15 dias

Riesgo

and the second	
Criterios de aceptacion	
Ejecucion	
Requisito: RNF 7 : Autenticacion del	Cobro
Versión :	1
revisión:	1
Autor:	admin
Estado	Borrador
<u>Tipo</u>	Caso de Uso
<u>Cobertura</u>	0% (0/1)
Cada cobro que no sea por efectivo, de	bera ser verificado mediante el codigo pin de la tarjeta o bizum.
	,
Prioridad	
Riesgo	
Criterios de aceptacion	
Ejecucion	
Requisito: RNF 8 : Conexion a la cen	tral de renfe
Versión :	1
revisión:	1
Autor:	admin
Estado	Borrador
<u>Tipo</u>	Caso de Uso
<u>Cobertura</u>	0% (0/1)
Toda maquina debe de estar conectada	a la central de renfe, para estar al tanto de cada cambio, ya sea de precios, asientos disponibles, cambios de paradas disponibles, etc.
<u>Prioridad</u>	
Riesgo	
Criterios de aceptacion	
Ejecucion	
Requisito: RNF 9 : Conexion a la red	
Versión :	1
revisión:	1
Autor:	admin
<u>Estado</u>	Borrador
<u>Tipo</u>	Caso de Uso
<u>Cobertura</u>	0% (0/1)
Toda maquina debe de estar conectada	a la red. De otra forma, estaria incomunicada.
<u>Prioridad</u>	
Riesgo	
Criterios de aceptacion	
Ejecucion	
Requisito: RNF 10 : Teclado fisico	
<u>Versión</u> :	1
revisión:	1
Autor:	admin
Estado	Borrador
Tipo	Caso de Uso
Cobertura	0% (0/1)
Toda maquina ha de tener un teclado fis	sico, por si la pantalla tactil falla, asi poder seguir siendo utilizada sin problema alguno.
<u>Prioridad</u>	
Riesgo	
Criterios de aceptacion	
Ejecucion	
Demisite Divisit	
Requisito: RNF 11 : Interfaz Simple	
Versión :	1
revisión:	1 admin
Autor:	admin Borrador
Estado Tino	Borrador Caso de Uso
<u>Tipo</u> <u>Cobertura</u>	0% (0/1)
	1-11 VII V
L.,	
La interfaz de la maquina ha de ser sim	pie y tacii de navegar.
<u>Prioridad</u>	
Riesgo	
Criterios de aceptacion	
<u>Ejecucion</u>	
Demuisites DNF 40 - M	a Panel
Requisito: RNF 12 : Mensaje Error sii	
Versión :	1
revisión:	1 admin
Autor:	admin Poweder
Estado Tino	Borrador Casa da Ura
<u>Tipo</u>	Caso de Uso
<u>Cobertura</u>	0% (0/1)
Si la maquina no tiene papel para imprii	mir billetes, saltara un mensaje de error.
Dringidad	
Prioridad	

Riesgo	
Criterios de aceptacion	
Ejecucion	

Requisito: RNF 13 : Cancelac	ion del Pago del Billete
Versión :	1
revisión:	1
Autor:	admin
<u>Estado</u>	Borrador
<u>Tipo</u>	Caso de Uso
<u>Cobertura</u>	0% (0/1)
Toda maquina ha de tener la op	ocion de cancelar el pago, por si el pasajero se equivoca, o decide no comprar un billete y no usar el tren.
Riesgo	
Criterios de aceptacion	
Figurion	