

Exercice 1

Il est possible de le prouver en effectuant la table de vérité de l'expression:

p	q	r	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \implies r$	$p \implies r$	$q \implies r$	$(p \implies r) \wedge (q \implies r)$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F	F	F
V	F	V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	V	F	V	F
F	V	V	F	V	V	V	V
F	V	F	F	V	V	F	F
F	F	V	F	V	V	V	V
F	F	F	F	V	V	V	V

Puisque les valeurs de vérité diffèrent dans certaines lignes du tableau de vérité, les expressions ne sont pas logiquement équivalentes.

b) Soient les expressions

$$A := (p \implies (q \wedge r)) \implies ((p \implies q) \wedge (p \implies r))$$

et

$$B := (p \implies (q \wedge r)) \leftarrow ((p \implies q) \wedge (p \implies r))$$

Voici un tableau de vérité pour montrer que l'expression est vraie.

p	q	r	$p \implies (q \wedge r)$	$q \wedge r$	A	$p \implies q$	$(p \implies q) \wedge (p \implies r)$	$p \implies r$	B
V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	F	F	F	V	F	F	F
V	F	V	F	F	F	F	F	V	F
F	V	V	V	V	V	V	V	V	V
V	F	F	F	F	F	F	F	F	F
F	F	V	V	F	V	V	V	V	V
F	V	F	V	F	V	V	V	V	V
F	F	F	V	F	V	V	V	V	V

$A \wedge B$	$(p \implies (q \wedge r)) \iff ((p \implies q) \wedge (p \implies r))$
V	V
F	F
F	F
V	V
F	F
V	V
V	V
V	V

par la définition de l'opérateur si et seulement si.