Schritte zum Zusammenfassen von Commits

Git interactive rebase

1. Zähle die Anzahl der Commits zurück, die du zusammenfassen möchtest

Bestimme, wie viele Commits du zusammenführen möchtest. Zum Beispiel, wenn du die letzten 3 Commits zusammenfassen willst, notiere diese Zahl.

2. Starte einen interaktiven Rebase

Führe den folgenden Befehl aus:



Ersetze 3 durch die Anzahl der Commits, die du zusammenführen möchtest.

Schritte zum Zusammenfassen von Commits

3. Wähle die Commits aus

Im Editor (standardmäßig Vim oder ein anderer Editor, den du konfiguriert hast) siehst du eine Liste der letzten 3 Commits, z. B.:



4. Markiere die Commits zum Zusammenfassen

Lass den ersten Commit mit `pick` stehen und ändere die anderen zu `squash` (oder abgekürzt `s`), z. B.:



Schritte zum Zusammenfassen von Commits

5. Bearbeite die Commit-Nachrichten

Git öffnet nun einen weiteren Editor, in dem du die Commit-Nachrichten kombinieren oder bearbeiten kannst. Du siehst etwas wie:



Bearbeite die Nachricht nach Bedarf und speichere die Änderungen.

Schritte zum Zusammenfassen von Commits

6. Rebase abschließen

Git führt die Änderungen durch und fasst die Commits zusammen. Sollten Konflikte auftreten, löse diese und führe fort:



7. Die Änderungen pushen

Wenn die Änderungen bereits gepusht wurden, musst du den Push erzwingen: