



Reading App Builder

**Créer des applications
avec des questionnaires**



Reading App Builder: Créations d'applications avec quiz

© 2021, SIL International

08 décembre 2021

Vous êtes libre d'imprimer ce manuel pour un usage personnel et pour des ateliers de formation.

The latest version is available at

<http://software.sil.org/readingappbuilder/resources/>

et dans le menu Aide de Reading App Builder.

Contenu

1. Fichiers de quiz 5
2. Questions et réponses en mots 6
3. Question avec image, et réponses en mots 7
4. Question en mots, et réponses en images 8
5. Question et répondez en mots, avec un son de 9
6. Question and answer in words, with explanations 10
7. Question and answer in words, with explanations and audio 11
8. Effets sonores pour les bonnes et mauvaises réponses 12

1. Fichiers Quiz

Les questionnaires sont développés à l'aide de **fichiers texte** (.txt), créés avec un éditeur de texte tel que **Bloc-notes**. N'utilisez pas de traitement de texte tel que Word ou LibreOffice.

A quiz file contains :

- Quelques informations au début : ID, nom, nom abrégé ;
- Questions: au moins une question (il n'y a pas de limite au nombre de questions).

En lecture du constructeur d'applications, vous ajoutez des fichiers de quiz comme vous le faites avec d'autres types de livres sur la page **Livres** . Cliquez sur **Ajouter un livre...** et sélectionnez le fichier.

Codes pour utiliser

`\id abc` quiz ID

`\quiz` Spécifiez que ce fichier est un quiz

`\qn xyz` Quiz Name

`\qs hjk` Nom court ou abréviation

Exemple 1

`\id QUIZ1`

`\quiz`

`\qn Quiz sur le Mali`

`\qs Mali`

Exemple 2

`\id Q123`


`\quiz`

`\qn Les villes du monde`

`\qs Villes`

2. Questions et réponses en mots

Les questions les plus faciles à écrire ont une question en mots suivis de quelques réponses en mots. Vous devez fournir une bonne réponse et une ou plusieurs mauvaises réponses. L'ordre des réponses sera mélangé dans l'application. Vous pouvez avoir deux réponses, comme "Vrai" et "Faux", ou trois ou quatre réponses, ou encore plus selon la question.



Codes pour utiliser

`\qu` Question

`\ar xyz` Réponse droite (une = "réponse", r = "droite")

`\aw xyz` Mauvaise réponse (une = « réponse », w = « mauvaise »)

Exemple

`\qu` Qu'est-ce que la capitale du Mali?

`\ar` Bamako

`\aw` Abidjan


`\aw` Ouagadougou

`\aw` Dakar

3. Question avec image et réponses en mots

Nous avons ici une question avec une image et un texte, et les réponses sont en paroles.

In Reading App Builder, you need to put the image (a JPG or PNG file) in the **Illustrations** tab for the quiz book.



Codes pour utiliser

`\qu abc` Question en mots

`\qu qq.jpg` Image à afficher dans la question (un fichier JPG ou PNG)

`\ar xyz` Réponse droite

`\aw xyz` Mauvaise réponse

Exemple

`\qu Quelle est la ville ?`

`\qu city.jpg`

`\ar Londres`

`\aw Paris`

`\aw New York`

`\aw Sydney`

--

4. Question en mots, et réponses en images

Nous avons ici une question en mots, et les réponses sont des images.



Codes pour utiliser

`\qu abc` Question in words

`\ar xyz.jpg` Réponse droite - Fichier image (JPG ou PNG)

`\aw xyz.jpg` Mauvaise réponse - fichier image (JPG ou PNG)

Exemple

`\qu` Quelle photo a été prise à Bamako, Mali?

`\aw dakar.jpg`

`\aw abidjan.jpg`

`\aw ouaga.jpg`

`\ar bamako.jpg`

5. Question et réponse en mots, avec audio

Vous pouvez fournir un enregistrement audio pour la question et pour chaque réponse.

L'enregistrement peut être fait dans un programme comme Audacity

(<https://www.audacityteam.org>). Utilisez **Fichier > Exporter > Exporter l'audio sélectionné**.

In Reading App Builder, you need to put the audio clip (MP3 file) in the **Audio Clips** tab for the quiz book.



Codes pour utiliser

`\qu` Question

`\qu abc.mp3` Enregistrement audio de la question (fichier audio MP3)

`\ar xyz` Réponse droite

`\ar xyz.mp3` Enregistrement audio de la bonne réponse (fichier audio MP3)

`\aw xyz` Mauvaise réponse

`\aw xyz.mp3` Enregistrement audio de la mauvaise réponse (fichier audio MP3)

Exemple

`\qu` Qu'est-ce que la capitale du Mali?

`\qu` majuscule-question.mp3

`\ar` Bamako

`\ar` bamako.mp3

`\aw` Abidjan

`\aw` abidjan.mp3

`\aw` Ouagadougou


`\aw` ouagadougou.mp3

`\aw` Dakar

`\aw` dakar.mp3

6. Question et réponse en mots, avec des explications

Vous pouvez donner une explication à l'utilisateur après avoir sélectionné une réponse, les aider à comprendre pourquoi c'est la bonne ou la mauvaise réponse.



Codes pour utiliser

`\qu` Question

`\ar` xyz Réponse droite

`\ae` hjk Explication - why the answer is right

`\aw` xyz Mauvaise réponse

`\ae` hjk Explication - pourquoi la réponse n'est pas la bonne

Exemple

`\qu` Dans la Bible, qui était le père de Jacob ?

`\ar` Issac

`\ae` Oui, Isaac était le père de Jacob et Ésaü.

`\aw` Abraham

`\ae` Non, c'était Isaac. Abraham était le grand-père de Jacob.

`\aw` Joseph

`\ae` Non, c'était Isaac. Joseph était l'un des fils de Jacob.

`\aw` Esau

`\ae` Non, c'était Isaac. Ésaü était le frère de Jacob.

7. Question et réponse en mots, avec explications et audio

Il est possible de donner les explications en audio.

Codes pour utiliser

```
\qu Question
\qu abc.mp3 Enregistrement audio de la question (mp3)
\ar xyz Réponse droite
\ae xyz.mp3 Enregistrement audio de la réponse (mp3)
\ae hjk Explication - why the answer is right
\ae hjk.mp3 Explication - fichier audio (mp3)
\aw xyz Mauvaise réponse
\aw xyz.mp3 Enregistrement audio de la réponse (mp3)
\ae hjk Explication - pourquoi la réponse n'est pas la bonne
\ae hjk.mp3 Explication - fichier audio (mp3)
```

Exemple

```
\qu Dans la Bible, qui était le père de Jacob ?
\qu question-jacob-father.mp3
\ar Issac
\ar isaac.mp3
\ae Oui, Isaac était le père de Jacob et Ésaü.
\ae expl-isaac.mp3
\aw Abraham
\aw Abraham.mp3
\ae Non, c'était Isaac. Abraham était le grand-père de Jacob.
\ae expl-abraham.mp3
\aw Joseph
\aw joseph.mp3
\ae Non, c'était Isaac. Joseph était l'un des fils de Jacob.
\ae expl-joseph.mp3
\aw Esau
\aw esau.mp3
\ae Non, c'était Isaac. Ésaü était le frère de Jacob.
\ae expl-esau.mp3
```

8. Effets sonores pour les bonnes et mauvaises réponses

Après une bonne ou mauvaise réponse, il y a un effet sonore pour indiquer à l'utilisateur si la réponse est bonne ou mauvaise. Vous pouvez modifier ces effets sonores.

Codes pour utiliser

Mettre ces codes à la fin ou au début du fichier de quiz. Elles s'appliquent à toutes les questions.

```
\run abc.mp3 Effet sonore pour une bonne réponse  
\wa hjk.mp3 Effet sonore pour une mauvaise réponse
```

Exemple 1

```
\run bon.mp3  
\wa wrong.mp3
```

Exemple 2

Vous pouvez donner plusieurs fichiers pour les bonnes et les mauvaises réponses. L'application choisira parmi eux pour chaque réponse.

```
\run very-good.mp3  
\run excellent.mp3  
\run une bonne réponse.mp3  
\wa désolé.mp3  
\wa incorrect.mp3  
\wa not-good.mp3
```