



Scripture
App Builder

Utilisation d'Audacity pour Synchronisation de Texte Audio-



Éditeur d'applications bibliques : Utiliser Audacity pour Synchronisation du texte audio

© 2017, SIL International

Last updated: 5 December 2017

Vous êtes libre d'imprimer ce manuel pour un usage personnel et pour des ateliers de formation.

La dernière version est disponible à
<http://software.sil.org/scriptureappbuilder/resources/>

et dans le menu Aide du constructeur d'applications bibliques.

Contenu

1. Introduction 4

2. Commencer 7

2.1. Liste de phrases 7

2.2. Installation d'Audacity 8

3. Produire des fichiers de Timing 9

4. Assistant 14

5. Conseils d'utilisation 15

5.1. Conseil #1 : Changer la liaison du clavier pour la barre d'espacement 15

5.2. Conseil #2 : Changer la liaison du clavier pour ajouter une étiquette 16

6. FAQ 19

6.1. Comment puis-je changer les caractères de ponctuation qui sont reconnus comme des marques de « fin de phrase » ? 19

6.2. Comment puis-je faire en sorte que l'application mette en surbrillance du texte dans les chapitres sans nombre de verset ? 19

6.3. Puis-je faire en sorte que l'application se sépare par des virgules pour certains versets et pas pour d'autres ? 20

6.4. Comment puis-je obtenir des en-têtes de section en surbrillance ? 21

6.5. Comment puis-je définir la surbrillance texte-audio pour les introductions de livres ? 21

6.6. Il y a des parties de l'audio où je ne veux aucun texte mis en surbrillance. Comment puis-je désactiver la mise en surbrillance pendant quelques instants entre les versets ? 22

6.7. je voudrais donner à quelqu'un d'autre la tâche de créer des fichiers de timing. Y a-t-il un moyen de les tester sans avoir besoin de savoir comment construire l'application ? 22

7. Annexe - Comment installer Audacity 24

1. Introduction

To add audio-text synchronization to apps built with Scripture App Builder, you need to create a **timing file** to go alongside each audio MP3 file. Les fichiers de synchronisation fournissent les informations dont l'application a besoin pour mettre en évidence les phrases dans le texte lors de la lecture de l'audio.

You can choose between three different methods to create the timing files:

1. **Audacity**: écoutez un fichier audio dans l'éditeur audio Audacity et définissez une piste d'étiquettes, placer une étiquette au début de chaque phrase.
2. **aéneas**: une méthode automatisée de synchronisation du texte et de l'audio.
3. **HearThis**: enregistrez la ligne audio par ligne en utilisant HearThis et exportez les fichiers de synchronisation en même temps que la production des fichiers MP3

Ce document vous emmène à travers la première de ces méthodes : utiliser Audacity pour créer les fichiers de timing. Les instructions sur les deux autres méthodes peuvent être trouvées dans les manuels utilisateur *Utilisation de HearThis pour l'enregistrement audio* et *Utilisation de aeneas pour la synchronisation du texte audio*.

VEUILLEZ NOTER:

Beaucoup d'utilisateurs du constructeur d'applications bibliques trouvent que **aeneas** fournit des résultats de synchronisation très précis. donc nous vous recommandons de l'essayer. Synchroniser le texte et l'audio d'un tout Nouveau Testament pourrait vous prendre un mois en utilisant Audacity, mais moins d'une heure en utilisant des aéens !

One timing file for each audio file

To synchronize audio and text in your app, you will need:

- un fichier audio MP3 et un fichier de chronométrage par chapitre, ou
- un fichier audio MP3 et un fichier de chronométrage par livre de contes d'images.

Par exemple, si vous avez un livre « Matthew » avec 28 chapitres, vous aurez besoin de 28 fichiers audio et 28 fichiers de chronométrage. Si vous avez un livre d'histoires d'images avec 8 pages, vous avez besoin d'un seul fichier audio qui couvre les 8 pages avec un seul fichier de chronométrage.

Exemple: si vous avez un fichier audio pour Matthew chapitre 1, MAT_01.mp3, vous devez créer un fichier de timing correspondant, par exemple MAT_01.txt.

Remarque : Si vous avez plusieurs fichiers audio par chapitre ou plusieurs chapitres dans un fichier audio vous devrez concaténer ou séparer vos fichiers pour créer des fichiers d'un chapitre chacun avant de créer les fichiers de timing. Cela pourrait être fait en Audacity.

Niveaux de chronométrage

You can choose the level at which the text is highlighted:

- verset par verset ou
- phrase par phrase.

Il y a également la possibilité de scinder une phrase en unités plus petites.

Verset par verset mettant en surbrillance mettra en surbrillance un verset complet à la fois : du numéro de verset actuel jusqu'à juste avant le numéro de verset suivant.

Un fichier de synchronisation verset par verset ressemblera à ceci :

```
8.2529458.2529451
16.40142216.4014222
27.23525827.2352583
33.80940833.8094084-5
66.54589866.5458986
74.95226574.9522657
96,74999796,7499978
111.571459111.5714599
127.398309127.39830910
130.636807130.63680711
149.545453149.54545312
157.938255157.93825513
172.479752172.47975214
190.809003190.80900315
206.453448206.454816
217.292729217.292917
229.985550 229.985550 18
```

La première et la deuxième colonne indiquent le temps en secondes. La troisième colonne contient le numéro de verset.

Phrase par phrase mettant en surbrillance mettra en surbrillance les phrases dans un verset. Les phrases peuvent être entre les signes de ponctuation, par exemple jusqu'au prochain « . » ou « , ». Vous pouvez définir l'ensemble de caractères de ponctuation qui marquent la fin d'une phrase. Les lignes poétiques individuelles peuvent aussi être mises en évidence une par une, par exemple dans un psaume ou une chanson.

Un fichier de synchronisation phrase par phrase ressemblera à ceci :

```
3.1886823.1886821a
7.4150847.4150841b
12.93409112.9340911c
16.74660316.7466032a
19.82961519.8296152b
20.90579620.9057962c
21.88401821.8840183a
22.85886322.8588633b
25.61372325.6137234a
27.10850827.1085084b
30.19283230.1928324c
31.38858731.3885874d
32.68398932.6839895a
36.44002736.4400275b
38,29762438,2976245c
```

ou comme ceci :

```
3.1886823.1886821
7.4150847.415084
12.93409112.934091
16.74660316.7466032
19.82961519.829615
20.90579620.905796
21.88401821.8840183
22.85886322.858863
25.61372325.6137234
27.10850827.108508
30.19283230.192832
31.38858731.388587
32.68398932.6839895
36.44002736.440027
38.297624 38.297624
```

Comme dans les fichiers de synchronisation de versets par verset, le nombre représente le verset. Les lignes sans numéros de verset représentent les sauts de phrase au milieu du verset.

Dans les premières versions du constructeur d'applications bibliques, il était nécessaire de spécifier des phrases en utilisant 1a, 1b, 1c (la première, seconde et troisième phrases au verset 1). Mais maintenant il suffit de laisser l'étiquette de chronométrage vide entre les versets et le SAB remplira le a, b, c quand il lit dans le fichier.

Niveau de mot mettant en surbrillance: Si vous voulez séparer une phrase après un ou plusieurs mots, vous pouvez utiliser la mise en évidence au niveau du mot pour cette phrase. Pour cela, les étiquettes dans les fichiers de timing devraient contenir un tiret bas et ensuite l'index du mot, p. ex.

1_4 commence au 4ème mot du verset 1

2a_5 commence au 5ème mot de la phrase 2a

2a_9 commence au 9ème mot de la phrase 2a

Un fichier de timing avec des sauts de phrase de niveau de mot peut ressembler à l'exemple suivant :

```
3.1886823.1886821
7.4150847.4150841_4
12.93409112.9340911_11
16.74660316.7466032a
17.35630517.3563052a_5
18.85331118.8533112a_9
19.82961519.8296152b
20.90579620.9057962c
21.88401821.8840183
22.85886322.858863
25.61372325.6137234a
27.10850827.1085084b
28.83921328.8392134b_6
29.15831629.1583164b_10
30.19283230.1928324c
31.38858731.3885874d
32.68398932.6839895
36.44002736.440027
38.297624 38.297624
```

2. Démarrer

2.1. Listes de phrases

To help you identify when to mark a timing break, we recommend you create *Phrase Lists*. Ils arrangeront les phrases ligne par ligne pour vous.

To create phrase lists for each of the chapters in your app:

1. Lancez **Scripture App Builder**.
2. Accédez à la page **Collection de livres** pour votre application.
3. Allez dans l'onglet **Synchronisation Audio**.
4. Cliquez sur **Créez des listes de phrases** et suivez les instructions dans l'assistant.

Un ensemble de documents Word (.docx), de fichiers séparés par des virgules (.csv) ou de fichiers séparés par des tabulations, sera créé, un pour chaque chapitre.

Un document de liste de phrases ressemble à ce qui suit :

Matiyu 2 (Matthieu 2)	
1	Isa hayandi Betelehem,
	Žude gandaa ra,
	kokoyoo kaŋ se i ga nee Herod zamanoo ra.
	Handaray bayraykoyniyaŋ ne ka hun waynahunay ka kaa Žerizalem,
2	je n'arrive pas à :
	«Man Alyahuudey kokoyoo kaŋ hayandi?
	Ir dii nga handaraa waynahunay.
	Ir kaa ka sujud'a se.»
3	Ka<unk> kokoyoo Hérode maa woo,
	a zalba,
	de Žerizalem kul zalb'a bande.
4	A na jamaa sargari juwalkey jineborey nda Citaaboo baykey marga hala i ma nga bayrandi nongoo kaŋ ra Almasihu ga hima ka hayandi.
5	I nee a se:
	«Betelehem kaŋ goo Žude,
	zama hayaa ne kaŋ annaboo n'a hantum:

Chaque ligne du document de liste de phrases représente une phrase de chronométrage distincte qui devra être marquée.

You can define which characters are recognised as phrase ending characters in the **Features ➤ Audio** page of Scripture App Builder. Par défaut, il est : un point d'arrêt complet (.), un point d'interrogation (?), un point d'exclamation (!), un point virgule (:), et une virgule (,).


2.2. Installer Audacity

Installez le programme d'édition sonore **Audacity** si vous ne l'avez pas déjà. Veuillez consulter **Annexe : Comment installer Audacity**.



3. Produire des fichiers de Timing

1. Lancez Audacity.
2. Open the MP3 file using **File > Open** on the main menu.
3. Si le fichier est stéréo avec deux pistes, il peut être utile de le réduire en mono pour ce processus afin qu'il ne prenne pas autant de place sur votre écran. Faites cela avec **Piste Piste stéréo à Mono**.
4. Zoom deux fois pour qu'il soit plus facile de voir les écarts entre les formes d'ondes audio.




5. Ayez le texte de l'Écriture ou la Liste de Phrase ouverte sur le chapitre que vous écouterez.

Vous pouvez afficher le texte dans une autre fenêtre (i.e. demander à l'Audacity de prendre la partie gauche de l'écran et le texte de l'Écriture à droite, ou avoir les écrans disposés en haut et en bas de l'écran), mais cela peut être gênant car vous devrez faire défiler le texte de temps en temps, puis cliquer dans la fenêtre Audacity pour lui donner un nouveau focus. Pendant que vous faites cela, vous pourriez perdre votre place et manquer une pause de verset. Ce qui peut mieux fonctionner, c'est si vous avez un texte imprimé devant vous ou si le texte est déjà sur un smartphone ou une tablette. Ensuite, vous pouvez vous concentrer plus complètement sur le texte et éviter la complication de basculer entre les fenêtres.

6. Déplacez le curseur juste avant le début du premier verset (c'est-à-dire après tout titre ou titre de chapitre).
7. Placez le premier marqueur d'étiquette en utilisant **CTRL-B** Une trace d'étiquette sera créée.

*If you are using a Mac, the shortcut to use is **Command B**.*



8. Tapez le numéro « 1 » dans ce premier label. Cela indique que « le verset 1 commence ici ».

Le curseur devrait déjà être dans l'étiquette, vous devez donc appuyer sur la touche « 1 » après avoir appuyé sur CTRL+B ci-dessus.

9. Appuyez sur « Jouer » pour commencer à écouter l'audio. Au fur et à mesure que vous écoutez, placez une étiquette à chaque saut de timing (phrase ou niveau de verset) en utilisant **CTRL-M**.

Vous n'avez pas vraiment besoin de regarder Audacity pour cela. Il suffit de suivre le texte de près et de continuer à appuyer sur CTRL-M lors des pauses de verset.

*If you are using a Mac, the shortcut to use is **Command .** – qui est Commandement et période (.) ensemble.*


	Windows	Mac
Ajouter une étiquette à la sélection (à la position du curseur en pause)	CTRL-B	Commande B
Ajouter une étiquette à la position de lecture (at current position when playing audio)	CTRL-M	Commande .

Mappages de clés par défaut pour ajouter des étiquettes

Utilisation A: Au lieu d'appuyer sur deux touches ensemble (CTRL-M) pour ajouter une étiquette, il est plus facile de réaffecter la liaison de la clé à une seule clé, comme F1. Voir Section 4 : Conseils d'utilisation pour plus de détails sur la façon de procéder.

10. Lorsque vous commencez un nouveau verset, tapez le numéro de verset dans l'étiquette pendant que l'audio est toujours en cours de lecture.


Si vous êtes rapide, vous trouverez qu'il n'est pas nécessaire d'arrêter l'audio pour cela. Le curseur est déjà dans le nouveau libellé, donc tout ce que vous avez à faire est de taper les nombres. Si vous manquez de taper un numéro de verset, vous pouvez toujours y revenir à la fin.




Si vous perdez votre chemin, arrêtez la lecture, refaites quelques secondes et appuyez à nouveau.

To delete a label you have placed by accident, press the **DELETE** key when the label is selected.

11. Lorsque vous avez fini de placer des étiquettes pour tout le chapitre, retournez à chaque étiquette :
 - i. Déplacez-le légèrement si vous avez manqué le milieu de la section vide entre les versets. Faites cela en faisant glisser le cercle au milieu du marqueur.
 - ii. Tapez les numéros de verset dans les étiquettes qui viennent au début des versets (si vous ne l'avez pas fait auparavant) :
 - "1" pour l'étiquette avant le premier verset,
 - "2" pour l'étiquette avant le deuxième verset,
 - "6-7" pour les versets pondérés, etc.



Une autre façon d'ajouter des légendes d'étiquette est via **Tracks**       **Modifier les étiquettes...** C'est un moyen plus facile d'ajouter des numéros de verset rapidement. Vous pouvez également supprimer les étiquettes indésirables ici.



Pendant ce processus, vous serez en mesure de voir si vous avez manqué un verset quelque part ou si vous avez ajouté un marqueur indésirable qui doit être supprimé.

12. Exporter la trace du label vers un fichier texte en utilisant **Fichier Exporter des étiquettes...** Choisissez un nom tel que LANG-GEN-01.txt (pour Genesis chapitre 1), LANG-GEN-02.txt (pour Genesis chapitre 2), etc., où LANG est le nom de la langue.

13. Ouvrir le fichier de synchronisation dans un éditeur de texte tel que Notepad. Vous devriez voir quelque chose comme ça :

```
3.1886823.1886821
7.4150847.415084
12.93409112.934091
16.74660316.7466032
19.82961519.829615
20.90579620.905796
21.88401821.8840183
22.85886322.858863
25.61372325.6137234
27.10850827.108508
30.19283230.192832
31.38858731.388587
32.68398932.6839895
36.44002736.440027
38.297624 38.297624
```

14. The three columns are *From*, *To* and *Label*. Assurez-vous que tous les numéros de verset sont présents. Si vous avez manqué un numéro de verset quelque part, corrigez-le dans le fichier texte ou dans Audacity et exportez à nouveau.

Le fichier de timing est maintenant prêt à être utilisé dans une application.

4. Assistant

Si vous utilisez Audacity sous Windows, il y a un utilitaire utile qui facilitera considérablement le marquage des étiquettes. Il s'appelle **Timing Labels Assistant (TLA)**.

TLA est construit avec [AutoHotKey](#) pour simuler des traits de touches dans Windows. Il vous permet de spécifier un fichier de phrases et d'insérer le nom de l'étiquette (1a, 2b, etc.) pour vous automatiquement lorsque vous appuyez sur la touche pour ajouter l'étiquette suivante.

Vous pouvez le trouver ici : <https://github.com/indiamcq/timing-labels-assistant>

Téléchargez le fichier zip, **Timing-Labels-Assistant_v1.2.29. ip** (ou une version plus récente), et décompressez-le dans un dossier accessible en écriture sur votre ordinateur (c'est-à-dire pas dans les fichiers programmes). L'exécutable principal TLA est appelé **Timing-Labels-Assistant.exe**.

To use TLA:

1. Run the **Create Phrase Lists** wizard within Scripture App Builder to create a set of tab-delimited .phrases files for the book chapters you want to synchronize. C'est la 3ème option dans le choix des types de fichiers.
2. Ouvrir **Audacity** avec le fichier audio à synchroniser et zoomer sur la forme d'onde 2-3 fois.
3. Lancez **Timing-Labels-Assistant.exe**.
4. Choisissez le fichier .phrases correspondant au fichier audio que vous avez ouvert dans Audacity. Il sera ouvert pour vous dans Notepad.
5. Arrangez Notepad sur le côté de votre fenêtre Audacity pour que vous puissiez voir les deux.
6. Commencer à lire l'audio.
7. Appuyez sur la touche **TAB** ou la touche **+** sur le clavier numérique pour placer un marqueur. (Ce qui est beaucoup plus simple que d'appuyer sur CTRL+M). Les marqueurs apparaîtront dans l'ordre dans lequel ils se trouvent dans le fichier .phrases.

If markers do not appear when you press TAB or +, check that CTRL+M is still associated with the command **Add Label at Playback Position**. Voir la section 5.2 pour plus de détails.

8. Vous entendrez un bip quand la liste des marqueurs arrivera à sa fin.

To restart from a given label:

- Cliquez sur l'icône dans la barre des tâches et sélectionnez **Redémarrez le timing à l'étiquette....**

- Entrez le libellé à partir duquel vous voulez commencer, par ex. 3b.
- Appuyez sur **OK** et continuez à partir de l'étape 6 ci-dessus.

Pour quitter :

- Cliquez sur l'icône dans la barre des tâches et sélectionnez **Quitter**.

5. Conseils d'utilisation


5.1. Conseil #1 : Changer la liaison clavier de la barre d'espace

Par défaut, la barre d'espace est assignée à lecture/arrêt. C'est bien, mais le problème est que si vous arrêtez quelque part, puis recommencez à nouveau, la lecture retourne à la position de départ originale plutôt que de jouer à partir de l'endroit où vous vous êtes arrêté.

Pour modifier ceci :


1. Aller à **Modifier Préférences Clavier**.
2. Sélectionnez la ligne **Jouer/Arrêt et définissez le curseur**. Pour le trouver rapidement, tapez « play/stop » dans le champ de recherche en haut.

Vous recherchez la ligne qui se termine par «...» et « Curseur » plutôt que simplement « Jouer/arrêter ».



3. Changer la liaison de la touche pour cette ligne à Space (plutôt que Maj + A).
4. Presser **Définir**.

5. On vous demandera si vous voulez effectuer le changement. Cliquez sur **OK** pour faire ceci.



6. Cliquez sur **OK** pour enregistrer les modifications dans les Préférences.


5.2. Conseil #2 : Changer la liaison clavier pour ajouter une étiquette

Au lieu d'appuyer sur deux touches ensemble (**CTRL-M** pour ajouter une étiquette, il est plus facile de réaffecter la liaison de la clé à une seule clé, comme **F1**. Ensuite, vous avez une main libre pour taper les étiquettes.


NOTE: Ce conseil n'est utile que si vous êtes pas en utilisant *Assistant d'étiquettes de chronométrage (TLA)*. Si vous utilisez TLA, vous devez conserver CTRL-M comme combinaison de clés pour ajouter une étiquette.

To change the keyboard binding for adding a label:


1. Aller à **Modifier Préférences Clavier**.
2. Sélectionnez la ligne **Ajouter une étiquette à la position de lecture**. Pour le trouver rapidement, tapez « ajouter une étiquette » dans le champ de recherche en haut.



3. Tapez la clé que vous voulez utiliser au lieu de **CTRL-M**, comme **F1**.
4. Presser **Définir**.



5. Si le raccourci clavier que vous avez choisi est déjà utilisé pour une autre fonction, on vous demandera si vous voulez effectuer le changement. Cliquez sur **OK** pour faire ceci.



6. Cliquez sur **OK** pour enregistrer les modifications dans les Préférences.

6. FAQ

6.1. Comment puis-je changer les caractères de ponctuation qui sont reconnus comme des marques de fin de phrase ?

You can define which characters are recognised as phrase ending characters in the **Features** ➤ **Audio** page of Scripture App Builder.

Vous pouvez ajouter des caractères Unicode ici en utilisant le format \uABCD où ABCD est le point de code hexadécimal Unicode, e. . \u061F pour un point d'interrogation arabe, \u1362 pour un arrêt complet éthiopien.

6.2. Comment puis-je obtenir que l'application mette en surbrillance du texte dans les chapitres sans aucun numéro de verset ?

Si vous avez un texte non biblique comme un livre de chansons ou un autre livre de lecture, vous n'aurez normalement pas de numéros de verset. Pour mettre en évidence les phrases et les lignes, indiquez la première phrase ou la première ligne comme « a », la seconde comme « b », la troisième comme « c », etc.

Exemple :

```
\c 10
\s An Fa Ala, Dubatigi

\q An Fa Ala, Dubatigi,
\q An bε barika da i ye,
\q Ka i tanu, ka i bato,
\q I ka kan ni bonya ye.
\b
\q2 Kuma duman kε ne da la,
\q2 Ka ne Kisibaa ko fɔ.
\q2 Aleluya! Aleluya!
\q2 Yesu ye ne kunmabɔ.
```

Dans cette chanson, étiquetez l'audio comme suit :

- An Fa Ala, Dubatigi, (étiqueté « a »)
- Une b<unk> barika de i ye, (étiquetée comme "b")
- Ka i tanu, ka i bato, (étiqueté "c")
- I ka kan ni bonya ye. (étiqueté « d »)
- Kuma duman k<unk> ne da la, (étiqueté "e")
- Ka ne Kisibaa ko fɔ. (étiqueté « f »)
- Aleluya! (étiqueté "g")
- Aleluya! (étiqueté "h")
- Yesu ye ne kunmabɔ. (étiqueté « i »)

Notez que le « Aleluya ! Aleluya ! » la ligne est divisée en deux en raison du point d'exclamation de fin de phrase au milieu.

Pour un chapitre plus long, vous allez bientôt manquer de lettres de l'alphabet. Lorsque vous arrivez à "z", l'étiquette suivante que vous devez utiliser est "aa", puis "ab", "ac", "ad", etc. Lorsque vous arrivez à "az", l'étiquette suivante que vous devez utiliser est "ba", puis "bb", "bc", "bd", etc. En d'autres termes, cela suit une convention de nommage similaire aux noms de colonnes dans une feuille de calcul.

6.3. Puis-je faire séparer l'application par des virgules pour certains versets et pas pour d'autres ?

Vous pouvez utiliser le niveau de phrase en surbrillance pour scinder certains versets et la plupart du temps pourrait être suffisante pour se diviser sur des arrêts ou des périodes complètes, points d'interrogation et points d'exclamation. Mais dans quelques versets, il serait bon que l'application puisse se diviser par des virgules.

For those verses where you would like the app to split on commas, simply add a comma at the end of the first phrase level label for the verse, e.g. "3," or "6," etc. L'application divisera ensuite ce verset par des virgules ainsi que les autres caractères de fin de phrase que vous avez définis.

Exemple :

```
\v 1 Yesu ya se Zhude fiige ki ni, Betilehemu ni, saannaa Herodi cana pii ni. Wu nizexhogo ki na, a woroo ceev pii di ba na yiri Kile-noho na, na no Zheruzalemu ni.

\v 2 A p'i yegenye pye na: «Yawutuu wo saan we w'a se nime ge, mii wu wa we? Wee ya wu woro ja, na wee yaha Kile-noho ke na, na ba di ba wu pexe.»
```

In

this chapter, verse 1 can be split into two sections, split by the "." in the middle:

- Yesu ya se Zhude fiige ki ni, Betilehemu ni, saannaa Herodi cana pii ni.
- Wu nizexhogo ki na, a woroo ceev pii di ba na yiri Kile-noho na, na no Zheruzalemu ni.

Or, alternatively, it can be split into six sections, split by both "." and ",":

- Yesu ya se Zhude fiige ki ni, (labelled as "1,") - notice the comma after 1a here
- Betilehemu ni,
- saannaa Herodi cana pii ni.
- Wu nizexhogo ki na,
- a woroo ceev pii di ba na yiri Kile-noho na,
- na no Zheruzalemu ni.

Unless the comma has been added to the normal phrase-ending characters in **Features**

➤ **Audio**, verse 2 will revert to being treated as a whole (labelled as "2") or split into three with the normal characters. Il peut être divisé en six sections si vous commencez par l'étiquette « 2 ».

6.4. Comment puis-je l'obtenir pour mettre en surbrillance les rubriques de la section?

Dans certains fichiers audio, les en-têtes de section sont lus par le narrateur ainsi que par les versets. Pour les inclure dans la mise en évidence, utilisez les étiquettes 's1', 's2', 's3', etc. où 's1' est le titre de la première section, 's2' est le deuxième titre de la section, et ainsi de suite.

Notez que les « s » sont des minuscules et qu'il n'y a pas d'espace entre les « s » et le nombre.

Utilisez cette même méthode pour d'autres types d'en-têtes, par ex. utiliser « d » comme préfixe pour les titres \d, « sp » comme préfixe pour les titres \sp, « is » pour \is, etc.


Pour **les titres de section dans les livres d'images**, ajouter le numéro de page avant l'étiquette, e. . 1s1, 1s2, 1s3 pour les en-têtes de section sur la première page ; 2s1, 2s2, etc. pour les en-têtes de section sur la deuxième page.

6.5. Comment puis-je définir la mise en surbrillance texte-audio pour les introductions de livres ?

Les introductions de livres n'ont pas de numéros de verset, donc utilisez la procédure décrite dans la FAQ 2 et 3 ci-dessus, i. . - en utilisant la mise en évidence au niveau de la phrase avec « a », « b », « c », « c », etc.

Les sous-titres dans les introductions sont étiquetés comme décrit dans la FAQ 4 ci-dessus, c'est-à-dire « is1 », « is2 », etc.


Dans l'onglet Audio pour les livres dans le constructeur d'applications bibliques, les fichiers audio et temporel pour les introductions doivent être marqués comme le chapitre « 0 ».



**6.6. Il y a des parties de l'audio où je ne veux aucun texte mis en évidence.
Comment puis-je désactiver la mise en surbrillance pendant quelques
instants entre les versets?**

Vous pouvez désactiver la mise en surbrillance du texte lors des interludes musicaux ou des effets sonores. Pour ce faire, il faut donner une plage aux étiquettes, plutôt que de se situer à un seul point.

Here is an example:



Dans le fichier de timing ci-dessus :

- La mise en surbrillance du verset 4 commencera à la 4 étiquette et se terminera au début de l'étiquette 5 (comme d'habitude).
- Le surlignement du verset 5 commencera au point initial de la gamme de 5 étiquettes et se poursuivra jusqu'à la fin de la gamme des 5 étiquettes.
- Rien ne sera mis en évidence entre la fin de la plage de 5 étiquettes et l'étiquette 6.
- La mise en surbrillance du verset 6 commencera sur l'étiquette.

Pour créer une plage d'étiquettes, faites glisser la partie < ou > du marqueur d'étiquette.

6.7. Je voudrais donner à quelqu'un d'autre la tâche de créer des fichiers de timing. Y a-t-il un moyen de les tester sans avoir besoin de savoir comment construire l'application ?

Oui, si vous avez choisi la Distribution Audio par dossier externe ou téléchargement, les fichiers MP3 seront dans un dossier de la carte SD. L'application cherchera un fichier de chronométrage correspondant dans ce dossier si elle n'a pas déjà de fichier de chronométrage à l'intérieur de l'APK.

Le nom du fichier de timing dans ce cas devrait être le même que le fichier mp3, mais avec le . **extension xt** plutôt que **.mp3**.

So, for example, if you have a file such as **MYK_MAT_01.mp3** in the folder, you can put the file **MYK_MAT_01.txt** in the same place and the app should recognise it.

En utilisant cette méthode, d'autres peuvent travailler à fournir des fichiers de synchronisation pour l'application et à les tester, sans avoir à reconstruire l'application. Une fois que les fichiers de chronométrage fonctionnent, vous pouvez reconstruire l'application et les emballer à l'intérieur de l'apk. Ils sont très petits, donc ne devraient pas augmenter la taille de l'apk de manière significative.

7. Annexe – Comment installer Audacity


1. Download the latest Audacity installation program from the Audacity website:

<http://www.audacityteam.org>

For version 2.2.0, the filename is **audacity-win-2.2.0.exe**. Sa taille est de 19 Mo.

Il se peut qu'une version plus récente que la 2.2.0 soit disponible. Si c'est le cas, téléchargez cette nouvelle version à la place.

2. Double-cliquez sur **audacity-win-2.0.exe** pour démarrer l'installation.
3. Sélectionnez l'anglais comme langue à utiliser :




L'Assistant d'installation s'ouvre :




4. Cliquez pour continuer.

A page of licence information will appear:




5. Cliquez pour continuer.

You will see the page **Select Destination Location**:




6. L'emplacement suggéré dans lequel installer L'Audacity est normalement correct, donc cliquez sur **Prochaine**.

You'll see the **Select Additional Tasks** page:




7. Cliquez pour continuer.


Vous verrez alors la page **Prêt à installer** :



8. Cliquez sur **Installez** pour commencer l'installation.



When the installation is complete, you will see a page of information:



9. Cliquez pour continuer.

You will then see the final page of the Setup Wizard:



10. Cliquez sur **Terminez** pour fermer l'Assistant d'installation et lancer Audacity.

L'authentification est maintenant prête à être utilisée.