



**Scripture**  
**App Builder**

**Créer des applications  
avec des questionnaires**



# Éditeur d'applications bibliques : Créer des applications avec des questionnaires

© 2026, SIL International

10 Juin 2026

Vous êtes libre d'imprimer ce manuel pour un usage personnel et pour des ateliers de formation.

La dernière version est disponible à

<http://software.sil.org/scriptureappbuilder/resources/>

et dans le menu Aide du constructeur d'applications bibliques.

# Contenu

1. Fichiers de quiz 4
2. Questions et réponses en mots 6
3. Question avec image, et réponses en mots 7
4. Question en mots, et réponses en images 8
5. Question et répondez en mots, avec un son de 9
6. Question and answer in words, with explanations 10
7. Question and answer in words, with explanations and audio 11
8. Effets sonores pour les bonnes et mauvaises réponses 12
9. Configuration de votre quiz 13

## 1. Fichiers Quiz

---

Les questionnaires peuvent constituer une partie importante d'une stratégie d'engagement ou d'apprentissage, confirmant si les utilisateurs comprennent le matériel. Les quiz peuvent être assez simples Vrai/Faux ou des ensembles de questions à choix multiples, ou être un peu plus complexe avec des explications pour aider les utilisateurs à apprendre de leurs erreurs.

Les questionnaires sont développés à l'aide de **fichiers texte** (.txt), créés avec un éditeur de texte tel que **Bloc-notes**. Ils suivent la structure de base des autres fichiers SFM (marqueur de format standard) utilisés avec le constructeur d'applications bibliques. N'utilisez pas un traitement de texte tel que Word ou LibreOffice pour les créer.

A quiz file contains :

- Quelques informations au début : ID, nom, nom abrégé ;
- Questions: au moins une question (il n'y a pas de limite au nombre de questions).

Dans le constructeur d'applications bibliques, vous ajoutez des fichiers de quiz comme vous le faites avec d'autres types de livres sur la page **Livres** . Cliquez sur **Ajouter un livre...** et sélectionnez le fichier. Si vous mettez correctement le marqueur **\quiz** dans le fichier du livre (voir ci-dessous), le type de livre doit automatiquement être défini à **Quiz**.

### Codes à utiliser en haut du fichier du livre de quiz

```
\id abc quiz ID
\quiz Spécifiez que ce fichier est un quiz
\qn xyz Quiz Name
\qs hjk Nom court ou abréviation
```

### Exemple 1

```
\id QUIZ1
\quiz
\qn Quiz sur le Mali
\qs Mali
```

## Exemple 2

```
\id Q123  
\quiz  
\qn Les villes du monde  
\qs Villes
```




Notez que les identifiants ne doivent contenir que des lettres, des chiffres et des tirets bas. N'utilisez pas un identifiant identique à n'importe quel autre livre dans votre application, ou un identifiant réservé du livre biblique. Voir [Identificateurs de livre — Documentation](#)

## 2. Questions et réponses en mots

---

Les questions les plus faciles à écrire ont une question en mots suivis de quelques réponses en mots. Vous devez fournir une bonne réponse et une ou plusieurs mauvaises réponses. L'ordre des réponses sera automatiquement mélangé dans l'application. Vous pouvez avoir deux réponses, comme "Vrai" et "Faux", ou trois ou quatre réponses, ou encore plus selon la question.



### Codes pour utiliser

`\qu` Question

`\ar xyz` Réponse droite (une = "réponse", r = "droite")

`\aw xyz` Mauvaise réponse (une = « réponse », w = « mauvaise »)

### Exemple

`\qu` Qu'est-ce que la capitale du Mali?

`\ar` Bamako

`\aw` Abidjan

`\aw` Ouagadougou


`\aw` Dakar

### 3. Question avec image et réponses en mots

---

Nous avons ici une question avec une image et un texte, et les réponses sont en paroles.

En Écriture Créateur d'applications, vous devez mettre l'image (un fichier JPG ou PNG) dans l'onglet **Illustrations** pour le livre du quiz.



#### Codes pour utiliser

`\qu abc` Question en mots

`\qu qq.jpg` Image à afficher dans la question (un fichier JPG ou PNG)

`\ar xyz` Réponse droite

`\aw xyz` Mauvaise réponse

#### Exemple

`\qu Quelle est la ville ?`

`\qu city.jpg`

`\ar Londres`

`\aw Paris`

`\aw New York`

`\aw Sydney`

|  |
|--|
|  |
|--|



## 4. Question en mots, et réponses en images

---

Nous avons ici une question en mots, et les réponses sont des images.



### Codes pour utiliser

`\qu abc` Question in words

`\ar xyz.jpg` Réponse droite - Fichier image (JPG ou PNG)

`\aw xyz.jpg` Mauvaise réponse - fichier image (JPG ou PNG)

### Exemple

`\qu` Quelle photo a été prise à Bamako, Mali?

`\aw dakar.jpg`

`\aw abidjan.jpg`

`\aw ouaga.jpg`

`\ar bamako.jpg`

## 5. Question et réponse en mots, avec audio

---

Vous pouvez fournir un enregistrement audio pour la question et pour chaque réponse.

L'enregistrement peut être fait dans un programme comme Audacity

(<https://www.audacityteam.org>). Utilisez **Fichier > Exporter > Exporter l'audio sélectionné**.

En Écriture Créateur d'applications, vous devez mettre le clip audio (fichier MP3) dans l'onglet **Audio Clips** pour le livre du quiz.



### Codes pour utiliser

`\qu` Question

`\qu abc.mp3` Enregistrement audio de la question (fichier audio MP3)

`\ar xyz` Réponse droite

`\ar xyz.mp3` Enregistrement audio de la bonne réponse (fichier audio MP3)

`\aw xyz` Mauvaise réponse

`\aw xyz.mp3` Enregistrement audio de la mauvaise réponse (fichier audio MP3)

### Exemple

`\qu Qu'est-ce que la capitale du Mali ?`

`\qu majuscule-question.mp3`

`\ar Bamako`

`\ar bamako.mp3`

`\aw Abidjan`

`\aw abidjan.mp3`

`\aw Ouagadougou`

`\aw ouagadougou.mp3`


`\aw Dakar`

`\aw dakar.mp3`

## 6. Question et réponse en mots, avec des explications

---

Vous pouvez donner une explication à l'utilisateur après avoir sélectionné une réponse, les aider à comprendre pourquoi c'est la bonne ou la mauvaise réponse.



### Codes pour utiliser

`\qu` Question

`\ar xyz` Réponse droite

`\ae hjk` Explication - why the answer is right

`\aw xyz` Mauvaise réponse

`\ae hjk` Explication - pourquoi la réponse n'est pas la bonne

### Exemple

`\qu` Dans la Bible, qui était le père de Jacob ?

`\ar` Issac

`\ae` Oui, Isaac était le père de Jacob et Ésaü.

`\aw` Abraham

`\ae` Non, c'était Isaac. Abraham était le grand-père de Jacob.

`\aw` Joseph

`\ae` Non, c'était Isaac. Joseph était l'un des fils de Jacob.

`\aw` Esau

`\ae` Non, c'était Isaac. Ésaü était le frère de Jacob.

## 7. Question et réponse en mots, avec explications et audio

---

Il est possible de donner les explications en audio.

### Codes pour utiliser

```
\qu Question
\qu abc.mp3 Enregistrement audio de la question (mp3)
\ar xyz Réponse droite
\ae xyz.mp3 Enregistrement audio de la réponse (mp3)
\ae hjk Explication - why the answer is right
\ae hjk.mp3 Explication - fichier audio (mp3)
\aw xyz Mauvaise réponse
\aw xyz.mp3 Enregistrement audio de la réponse (mp3)
\ae hjk Explication - pourquoi la réponse n'est pas la bonne
\ae hjk.mp3 Explication - fichier audio (mp3)
```

### Exemple

```
\qu Dans la Bible, qui était le père de Jacob ?
\qu question-jacob-father.mp3
\ar Issac
\ar isaac.mp3
\ae Oui, Isaac était le père de Jacob et Ésaü.
\ae expl-isaac.mp3
\aw Abraham
\aw Abraham.mp3
\ae Non, c'était Isaac. Abraham était le grand-père de Jacob.
\ae expl-abraham.mp3
\aw Joseph
\aw joseph.mp3
\ae Non, c'était Isaac. Joseph était l'un des fils de Jacob.
\ae expl-joseph.mp3
\aw Esau
\aw esau.mp3
\ae Non, c'était Isaac. Ésaü était le frère de Jacob.
\ae expl-esau.mp3
```

## 8. Effets sonores pour les bonnes et mauvaises réponses

---

Après une bonne ou mauvaise réponse, il y a un effet sonore pour indiquer à l'utilisateur si la réponse est bonne ou mauvaise. Vous pouvez modifier ces effets sonores. Vous devrez enregistrer vos réponses alternatives et/ou fausses sous forme de mp3s et les ajouter en deux endroits :

- As audio files under the quiz book file's **Audio Clips** tab (make sure your audio file source is correct for them).
- En tant que champs dans le document réel du quiz (voir ci-dessous).

### Codes pour utiliser

Mettre ces codes à la fin ou au début du fichier de quiz. Elles s'appliquent à toutes les questions.

```
\run abc.mp3 Effet sonore pour une bonne réponse  
\wa hjk.mp3 Effet sonore pour une mauvaise réponse
```

### Exemple 1

```
\run bon.mp3  
\wa wrong.mp3
```

### Exemple 2

Vous pouvez donner plusieurs fichiers pour les bonnes et les mauvaises réponses. L'application choisira parmi eux pour chaque réponse.

```
\run very-good.mp3  
\run excellent.mp3  
\run une bonne réponse.mp3  
\wa désolé.mp3  
\wa incorrect.mp3  
\wa not-good.mp3
```

## 9. Configuration de votre quiz

---

If you add your quiz book to your app project, and double check your Book Type is set to Quiz (**Books > Collection name > Quiz book name > Book**), you should see an additional tab in your configuration area named **Quiz**. Cliquez sur cet onglet pour voir les options de configuration du quiz.

### Questions de quiz

Vous pouvez choisir de faire mélanger l'ordre de vos questions (aléatoire) chaque fois que l'utilisateur accède au quiz, ou les avoir toujours présentés dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans votre fichier de quiz.

### Passe au quiz Marque

Vous pouvez choisir la « note de passe » pour ce quiz—le nombre de questions dont l'utilisateur a besoin pour être correct pour marquer le quiz comme terminé. « Complétion » dans ce cas signifie que l'utilisateur a réussi le quiz, débloquent un quiz dépendant (voir **Accès Quiz**).

Vous pouvez choisir un pourcentage des questions ou un nombre réel de réponses correctes qu'ils doivent obtenir.

### Accès au quiz

There are 3 options for setting the access a user has to a specific quiz:

- **At any time (no restrictions):** the quiz is always available
- **After successfully answering a previous quiz:** You can choose another quiz file from the drop-down list as a pre-requisite for the user to complete (according to the Quiz Pass Mark for that quiz). Le quiz affichera un message spécifiant quel quiz doit être terminé en premier.
- **Après avoir entré un code :** spécifiez un code numérique que l'utilisateur doit entrer. De cette façon, vous pouvez “débloquent” des quiz en envoyant le code à vos utilisateurs à un certain moment.