离线数据采集系统(摆渡机) 用户手册 (八部)

目 录

1	操作指南	1
	1.1 系统入口	
2	服务器导出	1
	2.1 服务器导出 ZIP	1
	2.2 摆渡机导入数据	2
3	PAD 端采集	2
4	擇渡机导出验 收 数据	. 3

1 操作指南

1.1系统入口

谷歌浏览器打开离线数据采集系统登录页面。输入用户名、密码,点击【登录】进入 系统主页。



图 1 登录界面

2 服务器导出

服务器填写完表单后,需要把数据导入至摆渡机后才能进行下发到 pad 操作,摆渡机验收完数据后需要选择需要回传到服务器的数据导出成一个 zip 包,通过刻盘导入至服务器。

2.1服务器导出 zip

服务器在下发表单时会自动下载一个 zip 包,这个 zip 包就是下发的数据。



图 2 服务器数据导出

2. 2摆渡机导入数据

摆渡机登录 admin 账户,点击左侧选择全部型号,点击数据导入打开文件上传界面,选择文件后点击导入将数据导入至摆渡机。




图 3 摆渡机数据导入

3 Pad 端采集

详见数据包系统--PAD 使用手册. doc

将 PAD 通过网线与离线服务端连接,采集数据上传有两种方式: PAD 端登录账户信息和登录进系统后,点击【数据同步】按钮。



产品数据包管理系统



图 4 采集数据上传—登录系统同步




图 5 采集数据上传—【数据同步】按钮

4 摆渡机导出验收数据

数据已从 pad 回传到摇摆机后,选择要导出的验收数据后,生成一个 zip 包。

操作手册




图 6 摆渡机导出验收数据