DP API Documentation

Authentication

Για την κάθε κλήση του api, πρέπει να περνιέται στα headers το Authorization bearer token που θα σας παρέχουμε. Παράδειγμα:

Authorization: “Bearer ab1db2aa-403b-4512-bd82-42c242d6ea50”

Επίσης, θα σας δοθεί επιπλέον ένα store_id το οποίο θα το χρησιμοποιείτε σε κάθε κλήση όπως φαίνεται παρακάτω.

Endpoints

1. Get delivery estimation

Περιγραφή: Υπολογισμός του κόστους και των εκτιμώμενων χρόνων σύμφωνα με τα στοιχεία της παραγγελίας.

- Method: POST
- URL: https://m66fexglb2n6el5yyvouyqj36a0kihyx.lambda-url.eu-west-1.on.aws/
- Headers:
  - Authorization: Bearer your-api-token
  - Content-Type: “application/json”

Payload Body:

Πεδίο	Τύπος	Required	Περιγραφή
store_id	string	true	Το store_id που θα σας δοθεί
preparation_time	number	true	Ο χρόνος προετοιμασίας της παραγγελίας σε λεπτά (1-60 λεπτά)
address	string	true	Η διεύθυνση της παραγγελίας
street	string	false	Η οδός της διεύθυνσης
street_number	string	false	Ο αριθμός της οδού της παραγγελίας
city	string	false	Η πόλη της διεύθυνσης
post_code	string	false	Τ.Κ. της διεύθυνσης

lat	number	false	Γεωγραφικό πλάτος της διεύθυνσης
lon	number	false	Γεωγραφικό μήκος της διεύθυνσης

*Τα πεδία street, street_number, city, post_code, lat και lon είναι προαιρετικά αλλά μπορούν να βοηθήσουν στον σωστό εντοπισμό της διεύθυνσης.

Παράδειγμα:

```
{
    store_id: “test_123456”,
    preparation_time: 20,
    address:  “Παπάφη 71, Θεσσαλονίκη 544 53”
}
```

Response Body:

Πεδίο	Τύπος	Περιγραφή
success	boolean	Αν υπήρξε κάποιο σφάλμα ή όχι (true/false)
error_id	string	Το id του σφάλματος αν υπάρχει σφάλμα
error_comment	string	Το σχόλιο του σφάλματος αν υπάρχει σφάλμα
estimation_id	string	Το id της εκτίμησης, το οποίο θα πρέπει να στείλετε αργότερα για την δημιουργία του αιτήματος διανομής
created_at	string	Η ημερομηνία και ώρα της δημιουργίας της εκτίμησης.
valid_until	string	Μέχρι πότε θα ισχύει το id της εκτίμησης.
preparation_time	number	Η ώρα προετοιμασίας σε λεπτά που στάλθηκε και στο αίτημα
dropoff_lat	number	Το γεωγραφικό πλάτος που υπολογίστηκε από τα στοιχεία της διεύθυνσης
dropoff_lon	number	Το γεωγραφικό μήκος που υπολογίστηκε από τα στοιχεία της διεύθυνσης
dropoff_formatted_address	string	Η μορφοποιημένη διεύθυνση που υπολογίστηκε από τα στοιχεία της διεύθυνσης.
price_amount	number	Το κόστος της διανομής.

price_currency	string	Το νόμισμα του κόστους (“EUR”)
time_estimate_minutes	number	Ο συνολικός χρόνος της διανομής σε λεπτά

*Τα πεδία created_at και valid_until είναι σε μορφή ISO με offset +00:00 αλλά σε ώρα Ελλάδος. Πχ 2024-08-27T13:10:24.500+00:00, δηλαδή στις 13:10 το μεσημέρι στην Ελλάδα.

Παράδειγμα 1:


```
{
   "success": true,
   "estimation_id": “3c0c2e05-5f23-407e-ae0b-0e9451e3de7a”,
   "created_at": " 2024-08-27T12:40:24.439+00:00",
   "valid_until": "2024-08-27T13:10:24.439+00:00",
   "preparation_time: 20,
   “dropoff_lat”: 40.615765,
   “dropoff_lon”: 22.966032,
   "dropoff_formatted_address": " Παπάφη 71, Θεσσαλονίκη 544 53",
   "price_amount": 422,  // Δηλαδή 4 ευρώ και 22 λεπτά
   “price_currency”: “EUR”,
   "time_estimate_minutes": 35
}
```


Παράδειγμα 2:


```
{
   “success”: false,
   “error_id”: “address_validation_failed”,
   “error_comment”: “Η επικύρωση της διεύθυνσης απέτυχε”
}
```


2. Create delivery request

Περιγραφή: Δημιουργία αιτήματος διανομής. Για την δημιουργία θα πρέπει πρώτα να έχει καλεστεί το api της εκτίμησης και να πάρετε ένα estimation_id.

- Method: POST
- URL: https://kduvnfgntq53nbqb6gu6hdfzoa0hljlu.lambda-url.eu-west-1.on.aws/

- Headers:
  - Authorization: Bearer your-api-token
  - Content-Type: “application/json”

Payload Body:

Πεδίο	Τύπος	Required	Περιγραφή
store_id	string	true	Το store_id που θα σας δοθεί
estimation_id	string	true	Το estimation_id που πήρατε από την κλήση της Get delivery estimation
price_amount	number	true	Το price_amount που σας επιστράφηκε και στην κλήση της Get delivery estimation
external_order_id	string	true	Κάποιο μοναδικό id που αντιστοιχεί στην παραγγελία
short_order_id	string	false	Κάποιος αριθμός/id το οποίο θα φαίνεται στον διανομέα. Αν δεν υπάρχει, θα χρησιμοποιηθεί το external_order_id
firstName	string	true	Το όνομα του πελάτη.
lastName	string	true	Το επίθετο του πελάτη.
customer_phone	string	true	Το τηλέφωνο του πελάτη
order_grand_total	number	true	Το κόστος της παραγγελίας που πλήρωσε/θα πληρώσει ο πελάτης.
amount_in_cash	number	true	Πόσα μετρητά θα συλλέξει ο διανομέας. Αν η παραγγελία είναι ήδη πληρωμένη ή δεν είναι σε μετρητά, αυτό το πεδίο πρέπει να είναι μηδέν.
tip	number	false	Delivery tip για τον διανομέα.
store_phone	string	true	Το τηλέφωνο του καταστήματος

floor	string	false	Ο όροφος που δήλωσε ο πελάτης
doorbell	string	false	Το όνομα στο κουδούνι που δήλωσε ο πελάτης
address_comments	string	false	Σχόλιο διεύθυνσης που μπορεί να παρείχε ο πελάτης.

*Πρέπει τουλάχιστον το firstName ή το lastName να είναι συμπληρωμένα.
*Το τηλέφωνο του πελάτη αν δεν είναι ελληνικό θα πρέπει να ξεκινάει με "+" και τον κωδικό της χώρας. Το ίδιο και για το τηλέφωνο του καταστήματος.
*Τα πεδία order_grand_total, amount_in_cash και tip θα πρέπει να είναι ακέραιοι σε λεπτά. Δηλαδή 422 σημαίνει 4 ευρώ και 22 λεπτά.

Παράδειγμα:

```
{
    store_id: "test_123456",
    estimation_id: "3c0c2e05-5f23-407e-ae0b-0e9451e3de7a",
    price_amount: 422,    // 4 ευρώ και 22 λεπτά
    external_order_id: "322321",
    short_order_id: "12",
    firstName: "Test name",
    lastName: "Test lastname",
    customer_phone: "6912345678",
    order_grand_total: 1000, // 10 ευρώ
    amount_in_cash: "1000", // 10 ευρώ
    store phone: "6911223344",
    floor: "4ος"
    doorbell: "Τεστ κουδούνι",
    address_comments: "Δεν δουλεύει το κουδούνι, κάντε αναπάντητη"
}
```

Response Body:

Πεδίο	Τύπος	Περιγραφή
success	boolean	Αν υπήρξε κάποιο σφάλμα ή όχι (true/false)
error_id	string	Το id του σφάλματος αν υπάρχει σφάλμα
error_comment	string	Το σχόλιο του σφάλματος αν υπάρχει σφάλμα
request_id	string	Το id του αιτήματος της διανομής.
data	object	Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την συγκεκριμένη διανομή

Παράδειγμα:

```
{
   "success": true,
   "request_id ": “d289a909-1405-42da-a171-874d2d57a755”,
   “data”: {
                dropoff_formatted_address:
                amount_price:
                ……
   }
}
```

3. Order is ready for pickup

Περιγραφή: Αίτημα ότι η παραγγελία είναι έτοιμη για παραλαβή.

- Method: POST
- URL: https://6r2mh7lzhysexmtnvf65rodmuu0zckdz.lambda-url.eu-west-1.on.aws/

- Headers:
  - Authorization: Bearer your-api-token
  - Content-Type: “application/json”

Payload Body:

Πεδίο	Τύπος	Required	Περιγραφή
store_id	string	true	Το store_id που θα σας δοθεί
request_id	string	true	Το request_id του αιτήματος της διανομής

Response Body:

Πεδίο	Τύπος	Περιγραφή
success	boolean	Αν υπήρξε κάποιο σφάλμα ή όχι (true/false)
error_id	string	Το id του σφάλματος αν υπάρχει σφάλμα
error_comment	string	Το σχόλιο του σφάλματος αν υπάρχει σφάλμα

4. Cancel delivery service

Περιγραφή: Ακύρωση του αιτήματος διανομής

- Method: POST
- URL: https://dpwgmdt45wc2y4kkibp7f62v640mvsvk.lambda-url.eu-west-1.on.aws/

- Headers:
  - Authorization: Bearer your-api-token
  - Content-Type: “application/json”

Payload Body:

Πεδίο	Τύπος	Required	Περιγραφή
store_id	string	true	Το store_id που θα σας δοθεί
request_id	string	true	Το request_id του αιτήματος της διανομής
cancel_reason	string	true	Ο λόγος ακύρωσης της διανομής

Response Body:

Πεδίο	Τύπος	Περιγραφή
success	boolean	Αν υπήρξε κάποιο σφάλμα ή όχι (true/false)
error_id	string	Το id του σφάλματος αν υπάρχει σφάλμα
error_comment	string	Το σχόλιο του σφάλματος αν υπάρχει σφάλμα