دليل مشروع Food Delivery

شرح عملي لهيكل مشروع Next.js الخاص بطلبات وإدارة مطعم: ما وظيفة كل مجلد وملف، كيف تتحرك البيانات، وما المطلوب عند تركيب الباك إند وتحويله لمنتج قابل للبيع.

اسم المشروع	الإصدار	تاريخ الدليل
food-delevery	0.1.0	27 يونيو 2026

المشروع يستخدم Next.js 16.2.7. بناء على دليل Next المحلي داخل `node_modules/next/dist/docs`، ملف `src/proxy.ts` هو بديل Middleware في Next 16، و route groups مثل `(public)` و `(dashboard)` لا تظهر في الرابط.

ملخص المشروع

المشروع عبارة عن واجهة أمامية كاملة لمطعم باسم Bistro Central / Savora: صفحة رئيسية، منيو، سلة، Checkout، تتبع طلب، ولوحة تحكم لإدارة المنتجات والأقسام والطلبات والإعدادات. البيانات حاليا mock داخل `src/data`، ويتم الوصول لها من `src/services`.

نقاط القوة الحالية

- تصميم جاهز ومتماسك للعميل والإدارة.
- دعم عربي/إنجليزي مع RTL.
- State للسلة والطلبات باستخدام Zustand.
- تقسيم جيد حسب features وخدمات وأنواع بيانات.

الحدود الحالية

- لا يوجد باك إند حقيقي أو قاعدة بيانات.
- تسجيل دخول الإدارة واجهة فقط.
- إضافات وتعديلات الداشبورد محلية وتضيع عند refresh.
- Checkout لا ينشئ طلب حقيقي حتى الآن.

الحزم الأساسية

الحزمة	الإصدار	الدور
framer-motion	^12.40.0	الحركات والانتقالات.
lucide-react	^1.18.0	الأيقونات.
next	16.2.7	Framework الأساسي، build، server/client components، App Router.
next-intl	^4.13.0	الترجمة، route locale prefix، و navigation-aware links.
react	19.2.4	مكتبة بناء الواجهة.
react-dom	19.2.4	تشغيل React داخل المتصفح.
zustand	^5.0.14	إدارة state للسلة والطلبات داخل الواجهة.

خريطة الراوتات

الوظيفة	النوع	الرابط
Home page تعرض أقسام landing وتجربة المطعم.	واجهة عامة	/[locale]
صفحة تعريفية بالمطعم.	واجهة عامة	/[locale]/about
قائمة المنتجات مع بحث، تصنيفات، وإضافة للسلة.	واجهة عامة	/[locale]/menu
تفاصيل منتج ديناميكية.	واجهة عامة	/[locale]/menu/[productId]
سلة العميل وتعديل الكميات.	واجهة عامة	/[locale]/cart
إتمام الطلب كضيف.	واجهة عامة	/[locale]/checkout
تتبع أحدث طلب mock.	واجهة عامة	/[locale]/track-order

الوظيفة	النوع	الرابط
واجهة تسجيل دخول شكلية.	إدارة	/[locale]/dashboard/login
نظرة عامة وإحصائيات.	إدارة	/[locale]/dashboard
إدارة المنتجات محليا.	إدارة	/[locale]/dashboard/products
إدارة الأقسام محليا.	إدارة	/[locale]/dashboard/categories
إدارة الطلبات وتحديث status محليا.	إدارة	/[locale]/dashboard/orders
إعدادات المطعم والتوصيل والمظهر.	إدارة	/[locale]/dashboard/settings

كيف تمشي البيانات؟

1. الصفحات داخل `src/app/[locale]` تستقبل اللغة من URL.
2. الصفحة تستدعي service من `src/services` مثل `getProducts(locale)`.
3. الـ service يقرأ من mock data داخل `src/data` ويطبق تعريب من `localized.ts`.
4. الصفحة تمرر البيانات إلى مكونات feature داخل `src/components/features`.
5. السلة وحالة الطلب الحالية محفوظة في stores داخل المتصفح باستخدام Zustand.

عند تركيب الباك إند الأفضل ألا تغير كل الصفحات. ابدأ بتعديل `src/services` لتقرأ من API، ثم أضف auth/session، وبعدها اربط إنشاء الطلب وتحديث الحالات بقاعدة البيانات.

المجلدات

المجلد	وظيفته
public	أصول ثابتة يقدمها Next مباشرة من جذر الموقع.
root	ملفات إعداد وتشغيل المشروع.
src	مجلد فرعي داخل المشروع.
src/app	ملفات App Router العامة.
src/app/[locale]	راوتات Next داخل اللغة، مع route groups للواجهة العامة والداشبورد.
src/app/[locale]/(dashboard)/dashboard	راوتات Next داخل اللغة، مع route groups للواجهة العامة والداشبورد.
src/app/[locale]/(dashboard)/dashboard/categories	راوتات Next داخل اللغة، مع route groups للواجهة العامة والداشبورد.
src/app/[locale]/(dashboard)/dashboard/login	راوتات Next داخل اللغة، مع route groups للواجهة العامة والداشبورد.
src/app/[locale]/(dashboard)/dashboard/orders	راوتات Next داخل اللغة، مع route groups للواجهة العامة والداشبورد.
src/app/[locale]/(dashboard)/dashboard/products	راوتات Next داخل اللغة، مع route groups للواجهة العامة والداشبورد.
src/app/[locale]/(dashboard)/dashboard/settings	راوتات Next داخل اللغة، مع route groups للواجهة العامة والداشبورد.
src/app/[locale]/(public)	راوتات Next داخل اللغة، مع route groups للواجهة العامة والداشبورد.
src/app/[locale]/(public)/about	راوتات Next داخل اللغة، مع route groups للواجهة العامة والداشبورد.
src/app/[locale]/(public)/cart	راوتات Next داخل اللغة، مع route groups للواجهة العامة والداشبورد.
src/app/[locale]/(public)/checkout	راوتات Next داخل اللغة، مع route groups للواجهة العامة والداشبورد.
src/app/[locale]/(public)/menu	راوتات Next داخل اللغة، مع route groups للواجهة العامة والداشبورد.
src/app/[locale]/(public)/menu/[productId]	راوتات Next داخل اللغة، مع route groups للواجهة العامة والداشبورد.
src/app/[locale]/(public)/track-order	راوتات Next داخل اللغة، مع route groups للواجهة العامة والداشبورد.

المجلد	وظيفته
src/components/common	مكتبة مكونات UI عامة.
src/components/features/about	مكونات منظمة حسب feature أو صفحة.
src/components/features/cart	مكونات منظمة حسب feature أو صفحة.
src/components/features/categories	مكونات منظمة حسب feature أو صفحة.
src/components/features/checkout	مكونات منظمة حسب feature أو صفحة.
src/components/features/dashboard	مكونات منظمة حسب feature أو صفحة.
src/components/features/landing	مكونات منظمة حسب feature أو صفحة.
src/components/features/menu	مكونات منظمة حسب feature أو صفحة.
src/components/features/orders	مكونات منظمة حسب feature أو صفحة.
src/components/features/products	مكونات منظمة حسب feature أو صفحة.
src/components/features/settings	مكونات منظمة حسب feature أو صفحة.
src/components/layout	مكونات الهيكل والتنقل.
src/data	مصدر بيانات mock مؤقت.
src/hooks	React hooks مساعدة.
src/i18n	إعدادات الترجمة والمسارات متعددة اللغة.
src/lib	Utilities وثوابت ومسارات.
src/messages	ملفات الترجمة.
src/services	طبقة الوصول للبيانات، مرشحة للاستبدال بالباك إند.
src/store	State management بالـ Zustand.
src/types	أنواع TypeScript لعقود البيانات.

كل الملفات ووظيفة كل ملف

الملف	الشرح
.gitignore	يحدد الملفات والمجلدات التي لا تدخل Git مثل build artifacts و node_modules.
AGENTS.md	تعليمات خاصة للوكيل داخل هذا المشروع، وأهمها قراءة دليل Next المحلي قبل تعديل كود Next.
CLAUDE.md	ملف ملاحظات صغير جدا، غالبا مخصص لتعليمات Claude أو تذكير داخلي.
eslint.config.mjs	إعدادات ESLint مع قواعد Next core-web-vitals و TypeScript.
next-env.d.ts	تعريفات TypeScript التي يولدها Next تلقائيا لبيئة المشروع.
next.config.ts	إعداد Next.js: يحدد root الخاص بـ Turbopack ويشغل plugin الخاص بـ next-intl.
package-lock.json	قفل إصدارات npm لضمان تثبيت نفس نسخ الحزم على كل جهاز.
package.json	بيانات المشروع، scripts مثل dev/build/lint، والحزم الأساسية: Next 16، React 19، next-intl، Zustand، Framer Motion.
postcss.config.mjs	يربط Tailwind CSS v4 عبر PostCSS.
public/best1.png	صورة ثابتة داخل public وتستخدم مباشرة في الواجهات والمنتجات والصفحة الرئيسية.
public/best2.png	صورة ثابتة داخل public وتستخدم مباشرة في الواجهات والمنتجات والصفحة الرئيسية.
public/best3.png	صورة ثابتة داخل public وتستخدم مباشرة في الواجهات والمنتجات والصفحة الرئيسية.
public/best4.png	صورة ثابتة داخل public وتستخدم مباشرة في الواجهات والمنتجات والصفحة الرئيسية.
public/headIcon.png	صورة ثابتة داخل public وتستخدم مباشرة في الواجهات والمنتجات والصفحة الرئيسية.
public/home2.png	صورة ثابتة داخل public وتستخدم مباشرة في الواجهات والمنتجات والصفحة الرئيسية.
public/logo.png	صورة ثابتة داخل public وتستخدم مباشرة في الواجهات والمنتجات والصفحة الرئيسية.
public/main.png	صورة ثابتة داخل public وتستخدم مباشرة في الواجهات والمنتجات والصفحة الرئيسية.
public/whyChooseUs.png	صورة ثابتة داخل public وتستخدم مباشرة في الواجهات والمنتجات والصفحة الرئيسية.
README.md	README الافتراضي من create-next-app مع طريقة تشغيل المشروع وروابط الوثائق.

الشرح	الملف
صفحة إدارة الأقسام: تعرض الأقسام وعدد المنتجات داخل كل قسم مع إضافة/تعديل محلي.	src/app/[locale]/(dashboard)/dashboard/categories/page.tsx
Layout لوحة التحكم، يلف صفحات الداشبورد داخل DashboardLayoutShell.	src/app/[locale]/(dashboard)/dashboard/layout.tsx
صفحة تسجيل دخول إدارية شكلية حاليا؛ لا يوجد تحقق حقيقي أو session.	src/app/[locale]/(dashboard)/dashboard/login/page.tsx
صفحة إدارة الطلبات: فلترة وبحث وعرض تفاصيل وتغيير status محليا.	src/app/[locale]/(dashboard)/dashboard/orders/page.tsx
صفحة نظرة عامة للداشبورد: إحصائيات، مبيعات، أفضل منتجات، وآخر الطلبات.	src/app/[locale]/(dashboard)/dashboard/page.tsx
صفحة إدارة المنتجات: تجلب المنتجات والأقسام وتعرض CRUD محلي داخل الواجهة.	src/app/[locale]/(dashboard)/dashboard/products/page.tsx
صفحة إعدادات المطعم: بيانات المطعم، ساعات العمل، التوصيل، السوشيال، والثيم؛ الحفظ محلي بصري فقط.	src/app/[locale]/(dashboard)/dashboard/settings/page.tsx
صفحة About العامة، تعرض محتوى تعريفي وتسويقي عن المطعم.	src/app/[locale]/(public)/about/page.tsx
صفحة السلة، تمرر رسوم التوصيل وتعرض عناصر السلة والتحكم في الكميات.	src/app/[locale]/(public)/cart/page.tsx
صفحة إتمام الطلب، تعرض نموذج بيانات العميل وملخص السلة وتأكيد محلي للطلب.	src/app/[locale]/(public)/checkout/page.tsx
صفحة تفاصيل منتج ديناميكية حسب productId، وتعرض 404 إذا لم يوجد المنتج.	src/app/[locale]/(public)/menu/[productId]/page.tsx
صفحة القائمة العامة، تجلب المنتجات حسب اللغة وتعرض تجربة البحث والتصنيف والإضافة للسلة.	src/app/[locale]/(public)/menu/page.tsx
صفحة الهوم public: تجمع Navbar و Hero و BestItems و FeaturedProducts و WhyChoose و Contact و Footer.	src/app/[locale]/(public)/page.tsx
صفحة تتبع الطلب، تعرض أحدث طلب mock على Timeline للعميل.	src/app/[locale]/(public)/track-order/page.tsx
Error boundary client-side يعرض ErrorState مع زر إعادة المحاولة.	src/app/[locale]/error.tsx
Root layout للغة: يتحقق من locale، يحدد dir، يحقن رسائل next-intl، ويجهز الثيم من localStorage.	src/app/[locale]/layout.tsx
واجهة loading موحدة أثناء تحميل route segment.	src/app/[locale]/loading.tsx
صفحة 404 مخصصة مع رابط رجوع للرئيسية.	src/app/[locale]/not-found.tsx
أيقونة المتصفح الخاصة بالتطبيق.	src/app/favicon.ico
ملف CSS العالمي: Tailwind v4، ألوان الثيم dark/light، متغيرات التصميم، وتحسينات عامة للواجهة.	src/app/globals.css
مكون UI عام قابل لإعادة الاستخدام في أكثر من صفحة مثل Button/Input/Modal/Badge/States.	src/components/common/Badge.tsx
مكون UI عام قابل لإعادة الاستخدام في أكثر من صفحة مثل Button/Input/Modal/Badge/States.	src/components/common/Button.tsx
مكون UI عام قابل لإعادة الاستخدام في أكثر من صفحة مثل Button/Input/Modal/Badge/States.	src/components/common/Container.tsx

الشرح	الملف
مكون UI عام قابل لإعادة الاستخدام في أكثر من صفحة مثل Button/Input/Modal/Badge/States.	src/components/common/EmptyState.tsx
مكون UI عام قابل لإعادة الاستخدام في أكثر من صفحة مثل Button/Input/Modal/Badge/States.	src/components/common/ErrorState.tsx
مكون UI عام قابل لإعادة الاستخدام في أكثر من صفحة مثل Button/Input/Modal/Badge/States.	src/components/common/Input.tsx
مكون UI عام قابل لإعادة الاستخدام في أكثر من صفحة مثل Button/Input/Modal/Badge/States.	src/components/common/LoadingState.tsx
مكون UI عام قابل لإعادة الاستخدام في أكثر من صفحة مثل Button/Input/Modal/Badge/States.	src/components/common/Modal.tsx
مكون UI عام قابل لإعادة الاستخدام في أكثر من صفحة مثل Button/Input/Modal/Badge/States.	src/components/common/PageHeader.tsx
مكون UI عام قابل لإعادة الاستخدام في أكثر من صفحة مثل Button/Input/Modal/Badge/States.	src/components/common/SectionHeading.tsx
مكون UI عام قابل لإعادة الاستخدام في أكثر من صفحة مثل Button/Input/Modal/Badge/States.	src/components/common/Select.tsx
مكون UI عام قابل لإعادة الاستخدام في أكثر من صفحة مثل Button/Input/Modal/Badge/States.	src/components/common/Textarea.tsx
مكون UI عام قابل لإعادة الاستخدام في أكثر من صفحة مثل Button/Input/Modal/Badge/States.	src/components/common/ThemeToggle.jsx
محتوى صفحة About بتصميم متحرك ومعلومات عن المطعم والقيم وساعات العمل.	src/components/features/about/AboutPageContent.tsx
مكون خاص بالسلة: العناصر، الملخص، حالة السلة الفارغة، وأزرار الاستكمال أو التفريغ.	src/components/features/cart/CartActions.tsx
مكون خاص بالسلة: العناصر، الملخص، حالة السلة الفارغة، وأزرار الاستكمال أو التفريغ.	src/components/features/cart/CartEmptyState.tsx
مكون خاص بالسلة: العناصر، الملخص، حالة السلة الفارغة، وأزرار الاستكمال أو التفريغ.	src/components/features/cart/CartItem.tsx
مكون خاص بالسلة: العناصر، الملخص، حالة السلة الفارغة، وأزرار الاستكمال أو التفريغ.	src/components/features/cart/CartOrderingPage.tsx
مكون خاص بالسلة: العناصر، الملخص، حالة السلة الفارغة، وأزرار الاستكمال أو التفريغ.	src/components/features/cart/CartSummary.tsx
مكون إدارة أقسام تقليدي: جدول، صف، وفورم.	src/components/features/categories/CategoriesTable.tsx
مكون إدارة أقسام تقليدي: جدول، صف، وفورم.	src/components/features/categories/CategoryForm.tsx
مكون إدارة أقسام تقليدي: جدول، صف، وفورم.	src/components/features/categories/CategoryRow.tsx
مكون خاص بإتمام الطلب: نموذج العميل، تفاصيل التوصيل، وملخص الطلب.	src/components/features/checkout/CheckoutForm.tsx

الشرح	الملف
مكون خاص بإتمام الطلب: نموذج العميل، تفاصيل التوصيل، وملخص الطلب.	src/components/features/checkout/CheckoutOrderingPage.tsx
مكون خاص بإتمام الطلب: نموذج العميل، تفاصيل التوصيل، وملخص الطلب.	src/components/features/checkout/DeliveryDetails.tsx
مكون خاص بإتمام الطلب: نموذج العميل، تفاصيل التوصيل، وملخص الطلب.	src/components/features/checkout/OrderSummary.tsx
مكون خاص بلوحة التحكم: صفحات الإدارة، الكروت، الجداول، المودالات، والإحصائيات.	src/components/features/dashboard/AdminLoginPage.tsx
مكون خاص بلوحة التحكم: صفحات الإدارة، الكروت، الجداول، المودالات، والإحصائيات.	src/components/features/dashboard/DashboardCategoriesPage.tsx
مكون خاص بلوحة التحكم: صفحات الإدارة، الكروت، الجداول، المودالات، والإحصائيات.	src/components/features/dashboard/DashboardHomePage.tsx
مكون خاص بلوحة التحكم: صفحات الإدارة، الكروت، الجداول، المودالات، والإحصائيات.	src/components/features/dashboard/DashboardLayoutShell.tsx
مكون خاص بلوحة التحكم: صفحات الإدارة، الكروت، الجداول، المودالات، والإحصائيات.	src/components/features/dashboard/DashboardOrdersPage.tsx
مكون خاص بلوحة التحكم: صفحات الإدارة، الكروت، الجداول، المودالات، والإحصائيات.	src/components/features/dashboard/DashboardOverview.tsx
مكون خاص بلوحة التحكم: صفحات الإدارة، الكروت، الجداول، المودالات، والإحصائيات.	src/components/features/dashboard/DashboardProductsPage.tsx
مكون خاص بلوحة التحكم: صفحات الإدارة، الكروت، الجداول، المودالات، والإحصائيات.	src/components/features/dashboard/DashboardSettingsPage.tsx
مكون خاص بلوحة التحكم: صفحات الإدارة، الكروت، الجداول، المودالات، والإحصائيات.	src/components/features/dashboard/DashboardUI.tsx
مكون خاص بلوحة التحكم: صفحات الإدارة، الكروت، الجداول، المودالات، والإحصائيات.	src/components/features/dashboard/RecentOrders.tsx
مكون خاص بلوحة التحكم: صفحات الإدارة، الكروت، الجداول، المودالات، والإحصائيات.	src/components/features/dashboard/SimpleAnalytics.tsx
مكون خاص بلوحة التحكم: صفحات الإدارة، الكروت، الجداول، المودالات، والإحصائيات.	src/components/features/dashboard/StatCard.tsx
قسم من الصفحة الرئيسية public: hero، منتجات مميزة، أفضل عناصر، لماذا تختارنا، آراء، أو تواصل.	src/components/features/landing/Bestitems.tsx
قسم من الصفحة الرئيسية public: hero، منتجات مميزة، أفضل عناصر، لماذا تختارنا، آراء، أو تواصل.	src/components/features/landing/CategoriesPreview.tsx
قسم من الصفحة الرئيسية public: hero، منتجات مميزة، أفضل عناصر، لماذا تختارنا، آراء، أو تواصل.	src/components/features/landing/ContactSection.jsx
قسم من الصفحة الرئيسية public: hero، منتجات مميزة، أفضل عناصر، لماذا تختارنا، آراء، أو تواصل.	src/components/features/landing/FeaturedProducts.tsx

الشرح	الملف
قسم من الصفحة الرئيسية public: hero، منتجات مميزة، أفضل عناصر، لماذا تختارنا، آراء، أو تواصل.	src/components/features/landing/HeroSection.tsx
قسم من الصفحة الرئيسية public: hero، منتجات مميزة، أفضل عناصر، لماذا تختارنا، آراء، أو تواصل.	src/components/features/landing/TestimonialsSection.tsx
قسم من الصفحة الرئيسية public: hero، منتجات مميزة، أفضل عناصر، لماذا تختارنا، آراء، أو تواصل.	src/components/features/landing/WhyChoose.jsx
مكون خاص بتجربة المنيو: عرض المنتجات، البحث، التصنيف، كارت المنتج، التفاصيل، والمعاينة السريعة.	src/components/features/menu/CategoryFilter.tsx
مكون خاص بتجربة المنيو: عرض المنتجات، البحث، التصنيف، كارت المنتج، التفاصيل، والمعاينة السريعة.	src/components/features/menu/MenuGrid.tsx
مكون خاص بتجربة المنيو: عرض المنتجات، البحث، التصنيف، كارت المنتج، التفاصيل، والمعاينة السريعة.	src/components/features/menu/MenuOrderingPage.tsx
مكون خاص بتجربة المنيو: عرض المنتجات، البحث، التصنيف، كارت المنتج، التفاصيل، والمعاينة السريعة.	src/components/features/menu/MenuSearch.tsx
مكون خاص بتجربة المنيو: عرض المنتجات، البحث، التصنيف، كارت المنتج، التفاصيل، والمعاينة السريعة.	src/components/features/menu/ProductCard.tsx
مكون خاص بتجربة المنيو: عرض المنتجات، البحث، التصنيف، كارت المنتج، التفاصيل، والمعاينة السريعة.	src/components/features/menu/ProductDetails.tsx
مكون خاص بتجربة المنيو: عرض المنتجات، البحث، التصنيف، كارت المنتج، التفاصيل، والمعاينة السريعة.	src/components/features/menu/ProductGallery.tsx
مكون خاص بتتبع أو عرض الطلبات وحالاتها للعميل أو الإدارة.	src/components/features/orders/OrderCard.tsx
مكون خاص بتتبع أو عرض الطلبات وحالاتها للعميل أو الإدارة.	src/components/features/orders/OrderStatusBadge.tsx
مكون خاص بتتبع أو عرض الطلبات وحالاتها للعميل أو الإدارة.	src/components/features/orders/OrderStatusTimeline.tsx
مكون خاص بتتبع أو عرض الطلبات وحالاتها للعميل أو الإدارة.	src/components/features/orders/OrderTrackingCard.tsx
مكون إدارة منتجات تقليدي: جدول، صف، فورم، وأكشنز.	src/components/features/products/ProductActions.tsx
مكون إدارة منتجات تقليدي: جدول، صف، فورم، وأكشنز.	src/components/features/products/ProductForm.tsx
مكون إدارة منتجات تقليدي: جدول، صف، فورم، وأكشنز.	src/components/features/products/ProductRow.tsx
مكون إدارة منتجات تقليدي: جدول، صف، فورم، وأكشنز.	src/components/features/products/ProductsTable.tsx
نموذج إعدادات فرعي لبيانات المطعم أو ساعات العمل أو إعدادات التوصيل.	src/components/features/settings/DeliverySettingsForm.tsx
نموذج إعدادات فرعي لبيانات المطعم أو ساعات العمل أو إعدادات التوصيل.	src/components/features/settings/OpeningHoursForm.tsx
نموذج إعدادات فرعي لبيانات المطعم أو ساعات العمل أو إعدادات التوصيل.	src/components/features/settings/RestaurantInfoForm.tsx
مكون layout/navigation: Navbar أو Footer أو Sidebar/Header للداشبورد أو قائمة موبايل.	src/components/layout/DashboardHeader.tsx

الشرح	الملف
مكون layout/navigation: Navbar أو Footer أو Sidebar/Header للداشبورد أو قائمة موبايل.	src/components/layout/DashboardSidebar.tsx
مكون layout/navigation: Navbar أو Footer أو Sidebar/Header للداشبورد أو قائمة موبايل.	src/components/layout/Footer.jsx
مكون layout/navigation: Navbar أو Footer أو Sidebar/Header للداشبورد أو قائمة موبايل.	src/components/layout/MobileMenu.tsx
مكون layout/navigation: Navbar أو Footer أو Sidebar/Header للداشبورد أو قائمة موبايل.	src/components/layout/PublicFooter.tsx
مكون layout/navigation: Navbar أو Footer أو Sidebar/Header للداشبورد أو قائمة موبايل.	src/components/layout/PublicNavbar.tsx
بيانات mock محلية يستخدمها المشروع حاليا بدل قاعدة بيانات أو API حقيقي.	src/data/categories.ts
بيانات mock محلية يستخدمها المشروع حاليا بدل قاعدة بيانات أو API حقيقي.	src/data/dashboard.ts
طبقة تعريب للداتا المحلية: ترجم أسماء ووصف المنتجات والأقسام والمطعم وبعض عناصر الطلبات عند locale=ar.	src/data/localized.ts
بيانات mock محلية يستخدمها المشروع حاليا بدل قاعدة بيانات أو API حقيقي.	src/data/orders.ts
بيانات mock محلية يستخدمها المشروع حاليا بدل قاعدة بيانات أو API حقيقي.	src/data/products.ts
بيانات mock محلية يستخدمها المشروع حاليا بدل قاعدة بيانات أو API حقيقي.	src/data/restaurant.ts
hook خفيف يغلف useCartStore حتى تستخدم السلة من المكونات بسهولة.	src/hooks/useCart.ts
hook يؤخر قيمة search أو input لتقليل التحديثات المتكررة.	src/hooks/useDebounce.ts
hook يعرض currentOrder و setCurrentOrder من order store.	src/hooks/useOrderTracking.ts
hook يدير ثيم light/dark باستخدام data-theme و localStorage و useSyncExternalStore.	src/hooks/useTheme.js
hook لحالة boolean مع دوال open/close/toggle.	src/hooks/useToggle.ts
ينشئ Link و redirect و hooks ملاحية متوافقة مع نظام اللغات.	src/i18n/navigation.ts
تحميل رسائل الترجمة المناسبة لكل request باستخدام next-intl/server.	src/i18n/request.ts
تعريف اللغات المدعومة en/ar، اللغة الافتراضية، prefix دائم للغة، واتجاه الصفحة rtl/ltr.	src/i18n/routing.ts
ثوابت عامة: العملة USD وقائمة حالات الطلب.	src/lib/constants.ts
دوال تنسيق العملة والتاريخ حسب اللغة، مثل ar-EG و en-US.	src/lib/formatters.ts
خريطة موحدة للمسارات المهمة حتى لا تتكرر strings الروابط داخل المكونات.	src/lib/routes.ts
دالة cn بسيطة لدمج أسماء CSS classes مع تجاهل القيم الفارغة.	src/lib/utils.ts
قاموس الترجمة العربية المقابل، ويعمل مع dir=rtl في layout.	src/messages/ar.json

الملف	الشرح
src/messages/en.json	قاموس الترجمة الإنجليزية للميتا، التنقل، الصفحات، النماذج، الحالات، والنصوص العامة.
src/proxy.ts	Proxy الخاص بـ Next 16، يستخدم next-intl middleware لإجبار مسارات اللغة وتجاهل api/_next والملفات الثابتة.
src/services/category-service.ts	Service layer تقرأ من src/data وتوفر دوال جاهزة للصفحات؛ هذا هو المكان الأنسب لاستبداله بطلبات API عند تركيب الباك إند.
src/services/dashboard-service.ts	Service layer تقرأ من src/data وتوفر دوال جاهزة للصفحات؛ هذا هو المكان الأنسب لاستبداله بطلبات API عند تركيب الباك إند.
src/services/order-service.ts	Service layer تقرأ من src/data وتوفر دوال جاهزة للصفحات؛ هذا هو المكان الأنسب لاستبداله بطلبات API عند تركيب الباك إند.
src/services/product-service.ts	Service layer تقرأ من src/data وتوفر دوال جاهزة للصفحات؛ هذا هو المكان الأنسب لاستبداله بطلبات API عند تركيب الباك إند.
src/services/restaurant-service.ts	Service layer تقرأ من src/data وتوفر دوال جاهزة للصفحات؛ هذا هو المكان الأنسب لاستبداله بطلبات API عند تركيب الباك إند.
src/store/cart-store.ts	Zustand store للسلة: إضافة منتج، حذف، زيادة/نقص كمية، تفريغ، وحساب subtotal/total.
src/store/order-store.ts	Zustand store للطلب الحالي وقائمة طلبات في الواجهة، مع تحديث حالة الطلب محليا.
src/types/category.ts	نوع TypeScript يصف شكل بيانات category مثل الحقول المطلوبة بين الخدمات والمكونات.
src/types/dashboard.ts	نوع TypeScript يصف شكل بيانات dashboard مثل الحقول المطلوبة بين الخدمات والمكونات.
src/types/index.ts	يعيد تصدير كل أنواع البيانات من ملفات types الأخرى لتسهيل الاستيراد من @/types.
src/types/order.ts	نوع TypeScript يصف شكل بيانات order مثل الحقول المطلوبة بين الخدمات والمكونات.
src/types/product.ts	نوع TypeScript يصف شكل بيانات product مثل الحقول المطلوبة بين الخدمات والمكونات.
src/types/restaurant.ts	نوع TypeScript يصف شكل بيانات restaurant مثل الحقول المطلوبة بين الخدمات والمكونات.
tsconfig.json	إعدادات TypeScript، منها strict mode ومسار alias باسم @/* إلى src/*.
tsconfig.tsbuildinfo	ملف cache من TypeScript لتسريع الفحص والبناء؛ ليس منطق تطبيق.

خطة تركيب الباك إند

- اعمل API للمنتجات والأقسام والطلبات والإعدادات: products, categories, orders, restaurant.
- استبدل mock functions داخل `src/services` بطلبات `fetch` أو client مناسب.

- أضف auth حقيقي للداشبورد: role admin/staff، session، login، وحماية routes.
- اجعل Checkout ينشئ order حقيقي ويرجع orderNumber للعميل.
- اربط DashboardOrdersPage بتحديث status في قاعدة البيانات وليس state محلي.
- أضف رفع صور للمنتجات بدلا من كتابة image URL فقط.
- احفظ إعدادات المطعم والتوصيل وساعات العمل في قاعدة البيانات.
- استخدم env vars لعناوين API ومفاتيح الدفع والتخزين.

رأيي في المشروع

المشروع واجهته قوية كبداية تجارية: الشكل جذاب، التقسيم مفهوم، وتجربة العميل والإدارة موجودة بنسبة كبيرة. بعد تركيب باك إند حقيقي، Auth، قاعدة بيانات، ودفع/إشعارات، يقدر يتحول لمنتج قابل للبيع لمطاعم صغيرة ومتوسطة. أكبر قيمة فيه حاليا أنه ليس مجرد landing page؛ فيه دورة طلب شبه كاملة ولوحة تحكم جاهزة بصريا.

إضافات تجعله أسهل في البيع

- نظام multi-tenant: كل مطعم له منيو، شعار، ألوان، دومين أو subdomain.
- دفع إلكتروني: Stripe/Paymob/PayPal حسب السوق، مع cash on delivery.
- إشعارات WhatsApp/SMS للعميل والمطعم عند إنشاء الطلب وتغيير الحالة.
- لوحة مطبخ Kitchen Display تعرض الطلبات الجديدة وتسمح بتغيير الحالة بسرعة.
- كوبونات وخصومات ورسوم توصيل حسب المنطقة.
- إدارة فروع ومناطق توصيل وساعات عمل لكل فرع.
- تقارير مبيعات حقيقية: يومي/شهري، أفضل المنتجات، متوسط قيمة الطلب، ومصدر الطلبات.
- PWA أو تطبيق بسيط للموبايل، خصوصا للإدارة والمطبخ.
- SEO و Open Graph لكل منتج حتى يظهر المنيو بشكل ممتاز عند المشاركة.
- اختبارات أساسية و seed data و deployment جاهز، لأن ده يرفع ثقة العميل وقت البيع.

تم توليد هذا الدليل من ملفات المشروع الحالية داخل C:\Users\EL-B\my Projects\food-delevery.