



tbl_comunicado_user		
id_rpu	int(11)	
asunto_rpu	varchar(50)	
descripcion_rpu	text	
fecha_rpu	datetime	
estado_rpu	varchar(10)	
respuesta_rpu	varchar(100)	
id_adm	int(11)	
id_usr	int(11)	

tbl_pagos	
id_pg	int(11)
descripcion_pg	varchar(255)
cantidad_pg	float
impuestos_pg	float
id_mpg	int(11)

## tbl\_e\_desarrolladora id\_edes int(11) nombre\_edes varchar(15) di\_des varchar(11)

tbl_comunicado_admin	
id_com	int(11)
asunto_com	varchar(15)
texto_com	text
visibilidad	boolean
fecha_com	date
prioridad_com	varchar(15)
id_adm	int(11)

tbl_administrador		
id_adm	int(11)	
nombre_adm	varchar(100)	
correo_adm	varchar(50)	
otro_contacto	varchar(150)	
contrasena_adm	varchar(15)	

tbl_usuario		
- id_usr	int(11)	
nombre_usr	varchar(30)	
correo_usr	varchar(50)	
contrasena_usr	varchar(15)	
eventos_evn	int(11)	
id_mpg	int(11)	

_	id_mpg	int(11)
	tipo_mpg	varchar(30)
	numero_mpg	varchar(19)
	fecha_caducidad_mpg	date
	codigo_cvv_mpg	varchar(3)
	nombres_mpg	varchar(50)
	apellidos_mpg	varchar(50)
	pais_mpg	varchar(100)
	codigo_postal_mpg	varchar(10)
	direccion_mpg	varchar(100)

tbl\_metodo\_pago



tbi_config	
id_cfg	int(11)
nombre_cfg	varchar(50)
descripcion_cfg	varchar(255)
color_cfg	varchar(8)
notificaciones_cfg	varchar(2)
prioridad_cfg	varchar(12)
fecha_even_cfg	datatime





