

CallObjectMethodWithLock()

 docs.datex.ru/article.htm

База знаний

Справочная система SP-XML

Функции для работы с объектами

Преобразование типов данных

Преобразование форматов и кодировок

Работа со строками

Работа с датами

Работа с массивами

Работа с файловой системой

Работа с URL

Обработка HTML

Работа с формами данных

Работа с базой данных приложения

Работа с документами XML

Работа с элементами XML

Работа с экранами

Работа с реестром Windows

Выполнение кода

Функции Web-сервера

Управление сервером приложения

Системные функции

Прочие функции

Экспериментальные и узкоспециализированные функции

Устаревшие функции

Функция CallObjectMethodWithLock() работает аналогично функции

[CallObjectMethod\(\)](#), но с блокировкой доступа через переданный lock. То есть, если во время работы функции, из другого потока будет вызвана другая функция с этим же lock, то выполнение в другом потоке не начнется, пока не завершится вызов в первом потоке.

Синтаксис

CallObjectMethodWithLock(object, methodName, argsArray, lock)

Аргументы

objectobject

Объект произвольного типа

methodNamestring

Имя метода

argsArray

Стандартный массив аргументов

lockobject

Объект типа Lock

Смотри также

[GetObjectPropertyWithLock\(\)](#)

[Lock](#)

[SetObjectPropertyWithLock\(\)](#)