

```
1 package org.hbrs.se.ws21.adapting.adapter;
 3 import org.hbrs.se.ws21.adapting.hotelinfo.Formatvorgaben;
 4 import org.hbrs.se.ws21.adapting.hotelinfo.Suchauftrag;
 5 import org.hbrs.se.ws21.adapting.hotelinfo.Suchergebnis;
 6 import org.hbrs.se.ws21.adapting.reiseanbieter.EchterReiseanbieter;
 7 import org.hbrs.se.ws21.adapting.reiseanbieter.QueryObject;
 8 import org.hbrs.se.ws21.adapting.reiseanbieter.QueryResult;
 9 import org.hbrs.se.ws21.adapting.reiseanbieter.Reiseanbieter;
10
11 public class Adapter implements Formatvorgaben {
12
      private Reiseanbieter extern = new EchterReiseanbieter();
13
14
      @Override
15
      public Suchergebnis suche(Suchauftrag sa) {
16
           QueryObject o = concreteIN(sa);
17
           // formatiert den Auftrag in dem Format des Reisenabieters
18
          QueryResult e = extern.execute(o);
19
          // sendet eine für den Reiseanbieter gültige Anfrage
20
          return concreteOUT(e);
21
          // kovertiert die Rückgabe des RA in unser Format
22
      }
23
24
      private QueryObject concreteIN(Suchauftrag auftrag) {
25
           // Inhalt dieser Methode für uns nicht wichtig
26
           return new QueryObject();
27
      }
28
29
      private Suchergebnis concreteOUT(QueryResult ergebnis) {
30
          // Inhalt dieser Methode für uns nicht wichtig
31
           return new Suchergebnis(5, " ");
32
      }
33 }
```

