

Relatório de Verificação

Análise Estática de Código

Nome: João Pedro Carvalho dos Santos

Turma: Desenvolvimento de Software Multiplataforma - 6º semestre Data:
12/09/2026

Projeto 2 - Ign-spring-api - <https://github.com/BrunoSerpa/spring-rest-data-security>

1. Detalhamento dos Passos de Execução da Análise

1. Executei o build e os testes com o perfil test e server.port=0. A suíte terminou com 381 testes aprovados, sem falhas, erros ou testes ignorados. Como o JaCoCo 0.8.8 é incompatível com o Java 21 usado no ambiente, essa etapa foi executada com jacoco.skip=true e o scanner não importou cobertura. Depois executei o scanner Maven na pasta do pom.xml, usando a chave br.edu.fatec:sprint-boot-sample. O token foi lido de uma variável de ambiente e não foi gravado no código nem neste relatório.

2. Visão Sumarizada (Overall)

1. Na análise inicial, antes das correções locais, o SonarQube registrou duas issues de manutenção: uma Low e outra Info.

Métrica	Resultado inicial
Quality Gate	Passed
Security	A
Reliability	A
Maintainability	A
Accepted Issues	0
Coverage	0,0% — 483 linhas a cobrir
Duplications	0,0%
Security Hotspots	0
Linhas de código	2.175 ncloc
Issues	2

- 1. A Figura 1 registra a visão Overall da análise inicial.




Figura 1 — Visão Overall inicial, antes das correções.

- 1. Quantidade total de linhas de código na análise inicial: 2.175 ncloc.

1. Visão Sumarizada (New Code Lines)

1. Foram feitas duas alterações pontuais. Em SecurityConfigTests.java, Mockito.mock foi substituído por um static import, corrigindo a issue S8924. Em JwtService.java, os cálculos passaram a usar Instant; Date permaneceu apenas na conversão exigida pela API do JJWT, portanto a issue S2143 continuou aberta. Os 381 testes permaneceram aprovados e uma nova análise foi processada pelo Sonar Scanner.
2. A análise final manteve o Quality Gate aprovado. O New Code ficou com 0 novas issues, 0 issues aceitas, cobertura de 0,0% em 5 linhas novas a cobrir, duplicação de 0,0% em 11 linhas novas e 0 Security Hotspots.

Métrica	Antes	Depois	Variação
Issues	2	1	-1
Code smells	2	1	-1
Bugs	0	0	0
Vulnerabilidades	0	0	0
Linhas de código	2.175	2.177	+2
Quality Gate	Passed	Passed	Mantido




Figura 2 — Visão New Code após as correções e a segunda análise.

1. Quadros quantitativos da visão geral (Overall) final

Métrica	Resultado final
Quality Gate	Passed / OK
Security	A
Reliability	A
Maintainability	A
Accepted Issues	0
Coverage	0,0% — 484 linhas a cobrir
Duplications	0,0%
Security Hotspots	0
Linhas de código	2.177 ncloc
Issues	1




Figura 3 — Visão Overall final, após as correções.

- 1. Distribuição das issues por severidade de impacto:

Severidade	Inicial	Final
Blocker	0	0
High	0	0
Medium	0	0
Low	1	0
Info	1	1
Total	2	1

- 1. Distribuição por categoria de Clean Code Attribute:

Categoria	Inicial	Final
Consistency	1	1
Intentionality	1	0
Adaptability	0	0
Responsability (Responsibility)	0	0
Total	2	1

1. Estratégia de Redução de Issues Identificadas

Cinco desenvolvedores full-time têm capacidade conjunta de 600 horas em um sprint de três semanas. O limite de 20% permite dedicar até 120 horas por sprint, ou 40 horas por semana, às atividades de qualidade.

- Maintainability Blocker/High = 0 — atingida; manter o padrão no New Code.
- Security Blocker = 0 — atingida; revisar alterações relacionadas à segurança.
- Security Hotspots = 0 — atingida; verificar cada nova análise.
- Duplicidade de linhas = 0% — atingida; evitar duplicações nos próximos lotes.
- Cobertura de código $\geq 80\%$ — ainda não atingida; corrigir a geração do relatório JaCoCo e ampliar os testes.

Semana	Limite	Atividade
1	40 h	Corrigir o relatório JaCoCo e estabelecer a linha de base de cobertura.
2	40 h	Cobrir autenticação, filtro JWT e regras de segurança.
3	40 h	Cobrir recursos REST e persistência; executar a análise do primeiro sprint.
4	40 h	Ampliar os testes das classes abaixo da meta.
5	40 h	Executar regressão e fechar as lacunas restantes.
6	40 h	Executar a análise final e atualizar a documentação.

A projeção inicial é de seis semanas, divididas em duas sprints. Cada sprint usa no máximo 120 horas para qualidade. A estimativa deve ser revista ao final da terceira semana, quando o primeiro relatório JaCoCo válido mostrar quanto falta para cobrir pelo menos 80% das 484 linhas cobráveis.