UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Projeto Integrador e Prática Profissional II — 2026.2

ENTREGA 2 — MODELAGEM UML

SIGA-SUS | Casos de uso, classes e comportamento do sistema

Campo	Preencher
Nome da equipe	Equipe SIGA-SUS
Turma	( ) Virtual ADS 7 (X) Virtual ADS 8
Nome do sistema	SIGA-SUS
Link do repositório	https://github.com/JohnataRuan/SIGASUS
Ferramenta de modelagem usada	Graphviz (arquivos editáveis .dot)
Data de entrega	23/10/2026 — conforme a data da Entrega 2 no modelo

1. Identificação da equipe

Nome completo	Usuário no GitHub	Papel principal nesta etapa
Johnata Ruan Nogueira Souto Santos	@JohnataRuan	Início do projeto; validação e direcionamento por CEP; funções principais
Fernanda Ramos Silva	@fernandaramosllv	Apresentação inicial, bônus e conclusão
Lucas Antônio Evaristo Costa	@Yun-Kazo	Etapas do sistema e triagem
Anna Laura de Lima Silva	@LauraDeveloper	Objetivo do sistema e público atendido; finalização do projeto


2. O que mudou desde o Checkpoint 1

O que estava assim	Virou	Por quê
RF03 reunia classificação por cores e apresentação da urgência.	RF03 descreve classificação por cores; RF04 descreve a apresentação do nível de urgência.	Separar o resultado da classificação da informação de urgência apresentada.
RF05 mencionava relacionar o CEP à UBS.	RF05 descreve a consulta ao mapeamento; RF06 descreve a indicação da UBS.	Distinguir a consulta ao mapeamento da informação apresentada ao paciente.

3. Atores do sistema

Ator	Papel: o que ele quer do sistema
Paciente	Cadastrar dados, informar sintomas e CEP, consultar a prioridade indicada e receber informações do encaminhamento e do agendamento, quando disponíveis.

4. Diagrama de casos de uso — 7 casos de uso



Arquivo editável: /docs/casos-de-uso.dot

5. Especificação dos casos de uso

Campo	Caso de uso 1 — Cadastrar paciente
Ator principal	Paciente
Pré-condição	O paciente acessou o sistema e iniciou o cadastro.
Pós-condição	Dados válidos aceitos para prosseguir; dados inválidos não concluem o cadastro.
Fluxo principal	1. Paciente informa campos obrigatórios, CPF e Cartão SUS (CNS). 2. Sistema verifica os dados. 3. Sistema aceita dados válidos e permite prosseguir.
Fluxo alternativo	2a. Falta campo obrigatório ou CPF/CNS não passa na validação. 2b. Sistema informa o problema e não conclui a operação.
Regras de negócio aplicadas	RN03.

Campo	Caso de uso 2 — Realizar triagem inicial
Ator principal	Paciente
Pré-condição	O paciente iniciou o fluxo e pode informar os sintomas solicitados.
Pós-condição	Sintomas registrados; quando suficientes, sistema apresenta categoria de prioridade e nível de urgência indicado.
Fluxo principal	1. Paciente informa sintomas. 2. Sistema verifica as respostas. 3. Sistema processa a triagem. 4. Sistema apresenta cor de prioridade e nível de urgência.
Fluxo alternativo	2a. Respostas ausentes/incompletas. 2b. Sistema solicita as informações e não classifica como válido. 3a. Classificação não pode ser processada. 3b. Sistema informa que não foi possível concluir.
Regras de negócio aplicadas	RN01; RN03.

5. Especificação dos casos de uso (continuação)


Campo	Caso de uso 3 — Localizar UBS por CEP
Ator principal	Paciente
Pré-condição	O paciente informou o CEP para consulta.
Pós-condição	Sistema apresenta a UBS associada ao CEP se houver correspondência no mapeamento.
Fluxo principal	1. Paciente informa CEP. 2. Sistema consulta o mapeamento. 3. Sistema apresenta a UBS associada à entrada encontrada.
Fluxo alternativo	1a. CEP ausente ou não mapeado. 1b. Sistema informa que não foi possível determinar a UBS por esse método.
Regras de negócio aplicadas	RN02.

Campo	Caso de uso 4 — Solicitar agendamento e consultar encaminhamento
Ator principal	Paciente
Pré-condição	Paciente informou os dados necessários; sistema indicou UBS pelo mapeamento, quando possível.
Pós-condição	Solicitação registrada; resumo e confirmação/comprovante apresentados quando disponíveis. Não há garantia de vaga real ou atendimento imediato.
Fluxo principal	1. Paciente solicita agendamento. 2. Sistema registra solicitação para a UBS indicada e informações de exames previamente indicados por profissional, quando informadas. 3. Sistema gera resumo. 4. Apresenta confirmação e comprovante quando disponíveis.
Fluxo alternativo	2a. Não foi possível determinar UBS ou faltam informações. 2b. Sistema informa a limitação e não garante vaga. 4a. Confirmação/comprovante indisponível. 4b. Sistema apresenta apenas o que consegue fornecer.
Regras de negócio aplicadas	RN01; RN02; RN04 (restrição de escopo).

6. Rastreabilidade

Requisito	Caso de uso	Ator	Classes envolvidas
RF01	Cadastrar paciente	Paciente	Paciente
RF02	Realizar triagem inicial	Paciente	InformacoesSintomas
RF03	Realizar triagem inicial	Paciente	InformacoesSintomas; Triagem
RF04	Realizar triagem inicial	Paciente	Triagem
RF05	Localizar UBS por CEP	Paciente	Paciente; UBS
RF06	Localizar UBS por CEP	Paciente	UBS; Encaminhamento
RF07	Solicitar agendamento e consultar encaminhamento	Paciente	SolicitacaoAgendamento; UBS; Encaminhamento
RF08	Solicitar agendamento e consultar encaminhamento	Paciente	Encaminhamento
RF09	Solicitar agendamento e consultar encaminhamento	Paciente	Encaminhamento
RF10	Cadastrar paciente / Realizar triagem / Localizar UBS	Paciente	Paciente; InformacoesSintomas; UBS

7. Diagrama de classes — atributos, métodos e multiplicidades



Arquivo editável: /docs/classes.dot. Multiplicidades indicadas junto às associações.

8. Dicionário de classes

Classe	O que representa	Atributos, com tipo	Métodos
Paciente	Pessoa que informa dados cadastrais, sintomas e CEP.	nome: String; cpf: String; cartaoSUS: String; cep: String	cadastrar(): boolean; dadosValidos(): boolean
InformacoesSintomas	Respostas do paciente que apoiam a triagem.	descricao: String; respostas: String	registrar(): void; estaoCompletos(): boolean
Triagem	Resultado de prioridade indicado pela lógica implementada.	corPrioridade: String; nivelUrgencia: String	classificar(): String; obterNivelUrgencia(): String
UBS	Unidade associada ao CEP no mapeamento disponível.	nome: String; cepMapeado: String	localizarPorCEP(cep: String): UBS
Encaminhamento	Resumo das informações e do direcionamento indicado.	resumo: String; mensagem: String	gerarResumo(): String; gerarComprovante(): String
SolicitacaoAgendamento	Registro da solicitação e informações associadas.	dataSolicitacao: String; status: String; examesInformados: String	solicitar(): boolean; gerarConfirmacao(): String


9. Relacionamentos e multiplicidade

Classe A	Mult.	Classe B	Mult.	Como se lê
Paciente	1	InformacoesSintomas	0..1	Um paciente pode ter zero ou um registro de sintomas no fluxo representado.
InformacoesSintomas	1	Triagem	0..1	Um registro de sintomas pode resultar em zero ou uma triagem concluída.
Paciente	1	Encaminhamento	0..*	Um paciente pode ter nenhum ou vários encaminhamentos.
Triagem	1	Encaminhamento	0..*	Uma triagem pode estar associada a nenhum ou vários encaminhamentos.
UBS	0..1	Encaminhamento	0..*	Um encaminhamento aponta para no máximo uma UBS; uma UBS pode estar associada a vários encaminhamentos.
Encaminhamento	1	SolicitacaoAgendamento	0..1	Um encaminhamento pode ter zero ou uma solicitação.

10. Onde mora cada regra de negócio


Regra	Enunciado	Classe	Método que a implementa
RN01	A triagem automatizada não substitui avaliação profissional.	Triagem	classificar() e obterNivelUrgencia(); textos devem deixar claro que não é diagnóstico.
RN02	Direcionamento por CEP depende do mapeamento disponível.	UBS	localizarPorCEP(cep: String)
RN03	Dados obrigatórios inválidos impedem concluir o cadastro.	Paciente	dadosValidos() e cadastrar()
RN04	Versão atual não controla estoque nem realiza cobranças.	Restrição de escopo	Não é operação do sistema; é uma limitação de escopo.

11. Diagrama de sequência 1 — Cadastro e triagem



Arquivo editável: /docs/sequencia-cadastro-triagem.dot

11. Diagrama de sequência 2 — UBS e agendamento



Arquivo editável: /docs/sequencia-encaminhamento-agendamento.dot

11. Diagramas de sequência — descrição

Campo	Diagrama 1	Diagrama 2
Caso de uso detalhado	Cadastrar paciente e realizar triagem inicial	Localizar UBS por CEP; solicitar agendamento e consultar encaminhamento
Arquivo editável	/docs/sequencia-cadastro-triagem.dot	/docs/sequencia-encaminhamento-agendamento.dot
Classes que participam	Paciente, InformacoesSintomas, Triagem	Paciente, UBS, Encaminhamento, SolicitacaoAgendamento
Condição alternativa	Dados inválidos/incompletos ou classificação não processável	CEP ausente/não mapeado; confirmação ou comprovante indisponível
O que ocorre	Sistema informa o problema e interrompe a etapa quando não é possível prosseguir.	Sistema informa a limitação sem prometer vaga ou atendimento imediato.

12. Decisões de modelagem

Decisão ou descarte	Alternativa considerada	Por que decidimos assim
InformacoesSintomas e Triagem são classes separadas.	Guardar respostas e resultado numa classe só.	As respostas e o resultado de prioridade são informações diferentes.
UBS representa o mapeamento disponível.	Criar integração com serviço externo sem evidência de integração.	O Checkpoint 1 informa apenas o mapeamento disponível.
Não criar Estoque, Pagamento ou Diagnostico.	Adicionar classes comuns em sistemas de saúde.	O escopo exclui estoque e cobranças; a triagem não diagnostica.

13. O que faremos até a Entrega 3

Semana	O que vamos fazer	Responsável
26/10 a 30/10	Revisar a modelagem UML e converter as classes em modelo entidade-relacionamento conceitual.	Equipe toda
02/11 a 06/11	Definir modelo de dados compatível com o escopo, sem pressupor SGBD na versão atual.	Equipe toda
09/11 a 13/11	Revisar artefatos, testar consistência entre requisitos e modelo, atualizar repositório.	Equipe toda

14. Declaração de uso de inteligência artificial

Quem usou	Ferramenta	Em que parte	Para quê
Anna Laura de Lima Silva	ChatGPT	Organização e redação do relatório, dicionário de classes e apoio aos diagramas.	Organizar e melhorar a clareza com base nos requisitos e nas informações da equipe. A equipe deve revisar e explicar todos os artefatos.

Anexo — Conferência antes de entregar

Conferido	Item
[X]	Todas as seções preenchidas e sem linhas de instrução/exemplo.
[X]	Os três tipos de diagramas foram inseridos como imagens legíveis e têm arquivos editáveis na pasta /docs.
[X]	Todos os requisitos RF01 a RF10 aparecem na rastreabilidade.
[X]	Nenhum caso de uso é apenas uma etapa interna.
[X]	Todos os casos de uso essenciais têm fluxo alternativo.
[X]	Relacionamentos do diagrama de classes têm multiplicidade nas duas pontas.
[X]	Nenhuma classe representa tela ou tem nome de verbo.
[X]	Regras de negócio têm classe/método ou estão identificadas como restrição de escopo.
[X]	Diagramas de sequência incluem caminhos alternativos.
[X]	Declaração de uso de IA preenchida.
[X]	PDF pode ser gerado a partir da versão revisada em Word.

Nota: o Checkpoint 1 não define a lógica detalhada de classificação por sintomas nem disponibilidade real de vagas. A modelagem não inventa essas regras; representa as funções e limitações documentadas.