CÓDIGOS HTML WEB 3/ETAPA 02:

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Tela de Login</title>
<style>
  body {
    margin: 0;
    padding: 0;
    font-family: Arial, sans-serif;
    background-image: url(img/fundo\ site\ azul_preto.avif);
    background-repeat: no-repeat;
    background-size: 100%;
    height: 100vh;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    color: #00f7ff;
  }
  .container {
    text-align: center;
 }
  h1 {
    font-size: 2.5rem;
```

```
margin-bottom: 30px;
}
.icon {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background-color: #005f7f; /* Azul */
  border-radius: 50%;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  margin: 0 auto 20px auto;
  position: relative;
}
.icon::before {
  content: "";
  width: 40px; /* Cabeça menor */
  height: 40px;
  background-color: #fff; /* Branco */
  border-radius: 50%;
  position: absolute;
  top: 20px;
}
```

```
.icon::after {
  content: "";
  width: 60px; /* Corpo ajustado */
  height: 30px;
  background-color: #fff; /* Branco */
  border-radius: 50px 50px 0 0;
  position: absolute;
  bottom: 10px;
}
.form {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
}
.form input {
  width: 300px;
  padding: 10px;
  margin: 10px 0;
  border: none;
  border-radius: 5px;
  background-color: #001f3f; /* Azul-marinho */
  color: #fff;
```

```
font-size: 1rem;
}
.form input::placeholder {
  color: #ccc;
}
.form button {
  width: 320px;
  padding: 10px;
  margin-top: 10px;
  border: none;
  border-radius: 5px;
  background-color: #005f7f;
  color: #fff;
  font-size: 1rem;
  cursor: pointer;
}
.form button:hover {
  background-color: #007999;
}
.link {
  margin-top: 20px;
}
```

```
.link a {
    color: #00f7ff;
    text-decoration: none;
    font-size: 1rem;
 }
  .link a:hover {
    text-decoration: underline;
 }
</style>
<div class="container">
  <h1>Seja bem-vindo!</h1>
  <div class="icon"></div>
  <form class="form">
    <input type="email" placeholder="Email" required>
    <input type="password" placeholder="Senha" required>
    <button type="submit">Próximo</button>
  </form>
  <div class="link">
    <a href="#">Cadastre-se aqui!!</a>
  </div>
</div>
```

TELA DE LOGIN:

```
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Tela de Cadastro</title>
<style>
  body {
    margin: 0;
    padding: 0;
    background-image: url(img/fundo\ site\ azul_preto.avif);
    background-repeat: no-repeat;
    background-size: 100%;
    font-family: Arial, sans-serif;
    color: #00d9d9;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    height: 100vh;
 }
  .container {
    text-align: center;
    width: 400px;
 }
  h1 {
```

```
font-size: 2rem;
  margin-bottom: 30px;
}
.form-group {
  margin-bottom: 15px;
}
.form-group input {
  width: 100%;
  padding: 10px;
  font-size: 1rem;
  border: none;
  border-radius: 25px;
  background-color: #003d5e;
  color: white;
  text-align: center;
}
.form-group.small-group {
  display: flex;
  gap: 10px;
}
.form-group.small-group input {
  flex: 1;
```

```
}
  .btn {
    display: inline-block;
    margin-top: 20px;
    padding: 10px 30px;
    font-size: 1rem;
    background-color: transparent;
    color: #00d9d9;
    border: none;
    cursor: pointer;
    text-decoration: underline;
 }
  .btn:hover {
    color: #00fafa;
 }
</style>
<div class="container">
  <h1>Cadastro</h1>
  <form>
    <div class="form-group">
       <input type="text" name="nome" placeholder="Nome completo" required>
    </div>
```

```
<div class="form-group">
      <input type="date" name="data_nascimento" placeholder="Data de nascimento" required>
    </div>
    <div class="form-group">
      <input type="text" name="cpf" placeholder="CPF" required>
    </div>
    <div class="form-group">
      <input type="tel" name="telefone" placeholder="N.º de telefone" required>
    </div>
    <div class="form-group small-group">
      <input type="text" name="cidade" placeholder="Cidade" required>
      <input type="text" name="rua" placeholder="Rua" required>
      <input type="text" name="cep" placeholder="CEP" required>
    </div>
    <button type="submit" class="btn">Próximo</button>
  </form>
</div>
TELA DE CADASTRO:
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Sistema de Pagamento</title>
<style>
  body {
```

```
margin: 0;
  font-family: Arial, sans-serif;
  color: #00cfff;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  height: 100vh;
  background-image: url(img/fundo\ site\ azul_preto.avif);
  background-size: cover;
.container {
  text-align: center;
  background-color: rgba(0, 0, 0, 0.8);
  padding: 20px;
  border-radius: 10px;
  box-shadow: 0 0 10px #00cfff;
  width: 50%;
h1 {
  font-size: 24px;
  margin-bottom: 20px;
```

}

}

}

```
.input-group {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  justify-content: center;
  gap: 10px;
  margin-bottom: 20px;
}
.input-group input {
  background-color: #003040;
  border: none;
  border-radius: 5px;
  color: #00cfff;
  padding: 10px;
  font-size: 14px;
  width: 45%;
}
.payment-methods {
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  gap: 10px;
  margin-bottom: 20px;
```

```
}
  .payment-methods img {
    height: 40px;
    filter: brightness(1.5);
 }
  .btn {
    background-color: #00cfff;
    border: none;
    border-radius: 5px;
    color: #000;
    padding: 10px 20px;
    font-size: 16px;
    cursor: pointer;
 }
  .btn:hover {
    background-color: #0099cc;
 }
</style>
<div class="container">
  <h1>Sistema de pagamento</h1>
  <div class="input-group">
    <input type="text" placeholder="Nome do cliente">
```

```
<input type="text" placeholder="CPF">
    <input type="text" placeholder="Data de nascimento">
    <input type="text" placeholder="Número do cartão">
    <input type="text" placeholder="CVV">
  </div>
  Aceitamos cartões de crédito/débito/PIX
  <div class="payment-methods">
    <img src="img/cartões bandeira 3.png" alt="">
  </div>
  <button class="btn">Próximo</button>
</div>
TELA DE PAGAMENTO:
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Catálogo de Produtos</title>
<style>
  body {
    margin: 0;
    font-family: Arial, sans-serif;
    background-image: url(img/Fundo\ site\ catalogo.avif);
    background-size: cover;
    color: #004c7a;
```

```
text-align: center;
}
h1 {
  font-size: 30px;
  margin-top: 20px;
  color: #004c7a;
}
.catalog {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  justify-content:center;
  gap: 40px;
  padding: 70px;
  max-width: 2000px;
  max-height: 1000px;
  margin: 0 auto;
}
.row {
  display: flex;
  justify-content: center;
  gap: 20px;
```

```
width: 100%;
}
.product {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  text-align: center;
  gap: 10px;
}
.product img {
  width: 170px;
  height: auto;
  border-radius: 10px;
  box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.2);
}
.product button {
  background-color: #004c7a;
  color: #ffffff;
  border: none;
  border-radius: 10px;
  padding: 8px 12px;
  font-size: 17px;
```

```
cursor: pointer;
  }
  .product button:hover {
    background-color: #006494;
 }
</style>
<h1>Catálogo de produtos:</h1>
<div class="catalog">
  <!-- Primeira linha -->
  <div class="row">
    <div class="product">
       <img src="img/placa mãe pica.webp" alt="Placa mãe">
       <button>Placa mãe</button>
    </div>
    <div class="product">
       <img src="img/Placa de video rx6600.png" alt="Placa de vídeo">
       <but>button>Placa de vídeo</button>
    </div>
    <div class="product">
```

```
<img src="img/Processador.webp" alt="Processador">
    <button>Processador</putton>
  </div>
  <div class="product">
    <img src="img/fonte gaymer.png" alt="Fonte de Alimentação">
    <button>Fonte de Alimentação</button>
  </div>
  <div class="product">
    <img src="img/MEMORIA CORSAIR.png" alt="Memória RAM">
    <button>Memória RAM</button>
  </div>
</div>
<!-- Segunda linha -->
<div class="row">
  <div class="product">
    <img src="img/SSD NVME.webp" alt="SSD Nvme">
    <button>SSD Nvme</button>
  </div>
  <div class="product">
    <img src="img/gabinete grosso.png" alt="Gabinete Gamer">
    <button>Gabinete Gamer/button>
```

```
</div>
    <div class="product">
      <img src="img/Walter cooler.png" alt="Water Cooler">
       <button>Water Cooler/button>
    </div>
    <div class="product">
       <img src="img/Air cooler.webp" alt="Air Cooler">
       <button>Air Cooler/button>
    </div>
    <div class="product">
       <img src="img/HD 2.webp" alt="HD">
       <button>HD</button>
    </div>
  </div>
</div>
CATALOGO DE PRODUTOS:
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Envio e Entrega</title>
<style>
  body {
    margin: 0;
    font-family: Arial, sans-serif;
```

```
background-image: url(img/Plano\ de\ fundo.png);
  background-repeat: no-repeat;
  background-size: 100%;
  color: #66fcf1;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  height: 100vh;
  background-position: center;
}
.container {
  text-align: center;
  width: 500px;
}
h1 {
  font-size: 28px;
  font-weight: bold;
  margin-bottom: 20px;
  color: #66fcf1;
}
.form-row {
  display: flex;
```

```
justify-content: space-between;
  margin-bottom: 15px;
}
.form-row input {
  width: 48%;
  padding: 10px;
  border-radius: 20px;
  border: none;
  background-color: #0d4c69;
  color: white;
  text-align: center;
}
.form-row input::placeholder {
  color: #c1c1c1;
}
.full-width input {
  width: 100%;
}
input:focus {
  outline: none;
  box-shadow: 0 0 10px #66fcf1;
}
```

```
button {
    background-color: #0d4c69;
    color: white;
    border: none;
    padding: 10px 20px;
    border-radius: 20px;
    font-size: 16px;
    cursor: pointer;
    width: 150px;
    margin: 10px auto;
 }
  button:hover {
    background-color: #1f6e89;
    transition: 0.3s;
 }
</style>
<div class="container">
  <h1>Envio e entrega</h1>
  <div class="form-row">
    <input type="text" placeholder="Endereço para entrega">
    <input type="text" placeholder="Número">
  </div>
```

```
<div class="form-row">
    <input type="text" placeholder="Cidade">
    <input type="text" placeholder="CEP">
  </div>
  <div class="form-row">
    <input type="text" placeholder="UF">
    <input type="text" placeholder="Ponto de referência">
  </div>
  <div class="full-width">
    <input type="text" placeholder="Transportadora">
  </div>
  <button>Concluir/button>
</div>
TELA DE ENVIO E ENTREGA:
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Dúvidas Frequentes</title>
<style>
  body {
    margin: 0;
    font-family: Arial, sans-serif;
    background-image: url(img/Tela\ branca\ background.png);
```

```
background-repeat: no-repeat;
  background-size: 100%;
  color: #fff;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  height: 100vh;
}
.container {
  text-align: center;
  width: 600px;
}
.header {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  margin-bottom: 30px;
}
.question-icon {
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
```

```
width: 80px;
  height: 80px;
  background-color: #1f6e89;
  color: #fff;
  font-size: 36px;
  border-radius: 50%;
  margin-right: 15px;
}
h1 {
  font-size: 36px;
  margin: 0;
  color: #1f6e89;
}
.button \ \{
  display: block;
  width: 100%;
  max-width: 500px;
  background-color: #0d4c69;
  color: #fff;
  border: none;
  border-radius: 25px;
  padding: 15px 20px;
```

```
margin: 15px auto;

font-size: 20px;

text-align: center;

cursor: pointer;

text-decoration: none;

}

.button:hover {

background-color: #1f6e89;

transition: background-color 0.3s;

}

</style>
```