CÓDIGOS HTML WEB 3/ETAPA 02:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Tela de Login</title>
  <style>
    body {
      margin: 0;
      padding: 0;
      font-family: Arial, sans-serif;
      background-image: url(img/fundo\ site\ azul_preto.avif);
      background-repeat: no-repeat;
      background-size: 100%;
      height: 100vh;
       display: flex;
      justify-content: center;
       align-items: center;
      color: #00f7ff;
    }
    .container {
      text-align: center;
    }
```

```
font-size: 2.5rem;
  margin-bottom: 30px;
}
.icon {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background-color: #005f7f; /* Azul */
  border-radius: 50%;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  margin: O auto 20px auto;
  position: relative;
}
.icon::before {
  content: "";
  width: 40px; /* Cabeça menor */
  height: 40px;
  background-color: #fff; /* Branco */
  border-radius: 50%;
  position: absolute;
  top: 20px;
}
```

.icon::after {

```
content: "";
  width: 60px; /* Corpo ajustado */
  height: 30px;
  background-color: #fff; /* Branco */
  border-radius: 50px 50px 0 0;
  position: absolute;
  bottom: 10px;
}
.form {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
}
.form input {
  width: 300px;
  padding: 10px;
  margin: 10px 0;
  border: none;
  border-radius: 5px;
  background-color: #001f3f; /* Azul-marinho */
  color: #fff;
  font-size: 1rem;
}
```

.form input::placeholder {

```
color: #ccc;
}
.form button {
  width: 320px;
  padding: 10px;
  margin-top: 10px;
  border: none;
  border-radius: 5px;
  background-color: #005f7f;
  color: #fff;
  font-size: 1rem;
  cursor: pointer;
}
.form button:hover {
  background-color: #007999;
}
.link {
  margin-top: 20px;
}
.link a {
  color: #00f7ff;
  text-decoration: none;
  font-size: 1rem;
```

```
}
    .link a:hover {
      text-decoration: underline;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <h1>Seja bem vindo!</h1>
    <div class="icon"></div>
    <form class="form">
       <input type="email" placeholder="Email" required>
      <input type="password" placeholder="Senha" required>
       <button type="submit">Próximo</button>
    </form>
    <div class="link">
       <a href="#">Cadastre-se aqui!!</a>
    </div>
```

TELA DE LOGIN DOS CLIENTES:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
```

</div>

</body>

</html>

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Tela de Cadastro</title>
  <style>
    body {
      margin: 0;
      padding: 0;
      background-image: url(img/fundo\ site\ azul_preto.avif);
      background-repeat: no-repeat;
      background-size: 100%;
      font-family: Arial, sans-serif;
       color: #00d9d9;
      display: flex;
      justify-content: center;
      align-items: center;
      height: 100vh;
    }
    .container {
      text-align: center;
      width: 400px;
    }
    h1 {
      font-size: 2rem;
       margin-bottom: 30px;
```

```
}
.form-group {
  margin-bottom: 15px;
}
.form-group input {
  width: 100%;
  padding: 10px;
  font-size: 1rem;
  border: none;
  border-radius: 25px;
  background-color: #003d5e;
  color: white;
  text-align: center;
}
.form-group.small-group {
  display: flex;
  gap: 10px;
}
.form-group.small-group input {
  flex: 1;
}
.btn {
```

```
display: inline-block;
      margin-top: 20px;
      padding: 10px 30px;
      font-size: 1rem;
      background-color: transparent;
      color: #00d9d9;
      border: none;
      cursor: pointer;
      text-decoration: underline;
    }
    .btn:hover {
      color: #00fafa;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <h1>Cadastro</h1>
    <form>
      <div class="form-group">
        <input type="text" name="nome" placeholder="Nome completo" required>
      </div>
      <div class="form-group">
        <input type="date" name="data_nascimento" placeholder="Data de nascimento" required>
      </div>
      <div class="form-group">
```

TELA DE CADASTRO DOS CLIENTES:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Sistema de Pagamento</title>
<style>
body {
margin: 0;
font-family: Arial, sans-serif;
```

```
color: #00cfff;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  height: 100vh;
  background-image: url(img/fundo\ site\ azul_preto.avif);
  background-size: cover;
}
.container {
  text-align: center;
  background-color: rgba(0, 0, 0, 0.8);
  padding: 20px;
  border-radius: 10px;
  box-shadow: O O 10px #00cfff;
  width: 50%;
}
h1 {
  font-size: 24px;
  margin-bottom: 20px;
}
.input-group {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  justify-content: center;
  gap: 10px;
  margin-bottom: 20px;
}
```

```
.input-group input {
  background-color: #003040;
  border: none;
  border-radius: 5px;
  color: #00cfff;
  padding: 10px;
  font-size: 14px;
  width: 45%;
}
.payment-methods {
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  gap: 10px;
  margin-bottom: 20px;
}
.payment-methods img {
  height: 40px;
  filter: brightness(1.5);
}
.btn {
  background-color: #00cfff;
  border: none;
  border-radius: 5px;
  color: #000;
  padding: 10px 20px;
  font-size: 16px;
```

```
cursor: pointer;
    }
    .btn:hover {
      background-color: #0099cc;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <h1>Sistema de pagamento</h1>
    <div class="input-group">
      <input type="text" placeholder="Nome do cliente">
      <input type="text" placeholder="CPF">
      <input type="text" placeholder="Data de nascimento">
      <input type="text" placeholder="Número do cartão">
      <input type="text" placeholder="CVV">
    </div>
    Aceitamos cartões de crédito/débito/PIX
    <div class="payment-methods">
      <img src="img/cartões bandeira 3.png" alt="">
    </div>
    <button class="btn">Próximo</button>
  </div>
</body>
</html>
```

TELA DE FORMA DE PAGAMENTO DOS CLIENTES:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Catálogo de Produtos</title>
  <style>
    body {
      margin: 0;
      font-family: Arial, sans-serif;
      background-image: url(img/Fundo\ site\ catalogo.avif);
      background-size: cover;
      color: #004c7a;
      text-align: center;
    }
    h1 {
      font-size: 30px;
      margin-top: 20px;
      color: #004c7a;
    }
    .catalog {
       display: flex;
      flex-wrap: wrap;
      justify-content:center;
      gap: 40px;
       padding: 70px;
       max-width: 2000px;
```

```
max-height: 1000px;
  margin: O auto;
}
.row {
  display: flex;
  justify-content: center;
  gap: 20px;
  width: 100%;
}
.product {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  text-align: center;
  gap: 10px;
}
.product img {
  width: 170px;
  height: auto;
  border-radius: 10px;
  box-shadow: O 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.2);
}
.product\ button\ \{
  background-color: #004c7a;
  color: #ffffff;
  border: none;
```

```
border-radius: 10px;
      padding: 8px 12px;
      font-size: 17px;
      cursor: pointer;
    }
    .product button:hover {
      background-color: #006494;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Catálogo de produtos:</h1>
  <div class="catalog">
    <!-- Primeira linha -->
    <div class="row">
      <div class="product">
         <img src="img/placa mãe pica.webp" alt="Placa mãe">
         <button>Placa mãe</button>
      </div>
      <div class="product">
         <img src="img/Placa de video rx6600.png" alt="Placa de vídeo">
         <button>Placa de vídeo</button>
      </div>
```

```
<div class="product">
    <img src="img/Processador.webp" alt="Processador">
    <button>Processador</putton>
  </div>
  <div class="product">
    <img src="img/fonte gaymer.png" alt="Fonte de Alimentação">
    <button>Fonte de Alimentação</button>
  </div>
  <div class="product">
    <img src="img/MEMORIA CORSAIR.png" alt="Memória RAM">
    <button>Memória RAM</button>
  </div>
</div>
<!-- Segunda linha -->
<div class="row">
  <div class="product">
    <img src="img/SSD NVME.webp" alt="SSD Nvme">
    <button>SSD Nvme</button>
  </div>
  <div class="product">
    <img src="img/gabinete grosso.png" alt="Gabinete Gamer">
    <button>Gabinete Gamer</putton>
  </div>
  <div class="product">
    <img src="img/Walter cooler.png" alt="Water Cooler">
```

```
<br/>
```

CATALOGO DE PRODUTOS:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Envio e Entrega</title>
<style>
body {
margin: 0;
font-family: Arial, sans-serif;
background-image: url(img/Plano\ de\ fundo.png);
```

```
background-repeat: no-repeat;
  background-size: 100%;
  color: #66fcf1;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  height: 100vh;
  background-position: center;
}
.container {
  text-align: center;
  width: 500px;
}
h1 {
  font-size: 28px;
  font-weight: bold;
  margin-bottom: 20px;
  color: #66fcf1;
}
.form-row {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  margin-bottom: 15px;
}
```

```
.form-row input \{
  width: 48%;
  padding: 10px;
  border-radius: 20px;
  border: none;
  background-color: #0d4c69;
  color: white;
  text-align: center;
}
.form-row input::placeholder {
  color: #c1c1c1;
}
.full-width input {
  width: 100%;
}
input:focus {
  outline: none;
  box-shadow: O O 10px #66fcf1;
}
button {
  background-color: #0d4c69;
  color: white;
```

```
border: none;
       padding: 10px 20px;
      border-radius: 20px;
      font-size: 16px;
      cursor: pointer;
      width: 150px;
      margin: 10px auto;
    }
    button:hover {
      background-color: #1f6e89;
      transition: 0.3s;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <h1>Envio e entrega</h1>
    <div class="form-row">
       <input type="text" placeholder="Endereço para entrega">
       <input type="text" placeholder="Número">
    </div>
    <div class="form-row">
       <input type="text" placeholder="Cidade">
       <input type="text" placeholder="CEP">
    </div>
    <div class="form-row">
```

TELA DE ENVIO E ENTREGA DOS PRODUTOS:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Dúvidas Frequentes</title>
  <style>
    body {
      margin: 0;
      font-family: Arial, sans-serif;
      background-image: url(img/Tela\ branca\ background.png);
      background-repeat: no-repeat;
      background-size: 100%;
      color: #fff;
      display: flex;
```

```
justify-content: center;
  align-items: center;
  height: 100vh;
}
.container {
  text-align: center;
  width: 600px;
}
.header {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  margin-bottom: 30px;
}
.question-icon {
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  width: 80px;
  height: 80px;
  background-color: #1f6e89;
  color: #fff;
  font-size: 36px;
  border-radius: 50%;
```

```
margin-right: 15px;
}
h1 {
  font-size: 36px;
  margin: 0;
  color: #1f6e89;
}
.button {
  display: block;
  width: 100%;
  max-width: 500px;
  background-color: #0d4c69;
  color: #fff;
  border: none;
  border-radius: 25px;
  padding: 15px 20px;
  margin: 15px auto;
  font-size: 20px;
  text-align: center;
  cursor: pointer;
  text-decoration: none;
}
.button:hover {
  background-color: #1f6e89;
```

```
transition: background-color 0.3s;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <div class="header">
      <div class="question-icon">?</div>
      <h1>Dúvidas frequentes</h1>
    </div>
    <a href="#" class="button">Dúvidas sobre cadastro ></a>
    <a href="#" class="button">Dúvidas sobre Login ></a>
    <a href="#" class="button">Dúvidas sobre entrega ></a>
    <a href="#" class="button">Dúvidas sobre entrega e devolução ></a>
    <a href="#" class="button">Dúvidas sobre o catálogo de produtos ></a>
  </div>
</body>
</html>
```

GRUPO: TIMÓTEO REZENDE, JOÃO EURICO E JOÃO VITOR