PAINEL NAVATTA DE DESACARGA DE TOMATE

1- (M35) ESTEIRA DE RESIDUO

Q1 - K1 (1,8 - 2,5 A) Regulagem: 2,2 A 0,75 kw 380 V/1,8 A 1700 rpm

2- (M11) FILTRO ROTATIVO 1

Q2 - K2 (2,8 - 4 A) Regulagem 2,8 A O,9 kw 380 V/2,0 A 1690rpm

3- (M21) FILTRO ROTATIVO 2

Q3 - K3 (2,8 - 4 A) Regulagem 2,8 A 0,75 kw 380 V/2,1 A 1700 rpm

4- (M31) FILTRO ROTATIVO 3

Q4 - INV1 (2,8 - 4 A) Regulagem 2,8 A 0,75 kw 380 V/2,1 A 1700 rpm

5- (M51) ELEVADOR DE TALISCA

Q5 - K5 - INV2 6,5 cv 380 V/10 A 1700 rpm

Rolamentos:

D-6306

T-6306

6- FREIO ELEVADOR DE TALISCAS

Q5 – K5 – INV2 (14 – 20 A) Regulagem 14 A

7- Q7 – K7

(11-16 A) Regulagem 16 A

8- Q8 - K8

(14 - 20 A) Regulagem 20 A

9- (M33) BBA POÇO 3

Q9 - SOFT (28 - 40 A) Regulagem 28 A 18,5 kw 380 V/30 A 1765 rpm

10- (M20) POÇO 2

Q10 - SOFT (28 - 32 A) Regulagem 24 A 11 kw 380 V/25,6 A 1150 rpm

11-(M30) POÇO 3

Q11 - SOFT (22 - 32 A) Regulagem 15 cv 380 V/25,6 A 1160 rpm

12- (M32) Bba Centrifuga

Q12 - INV3 (22 - 32 A) Regulagem 24 A 11 kw 380 V/21,5 A 1765 rpm

(M20) (ñ usa mais RESERVA) Q13 - K13 (22 - 32 A) Regulagem 32 A

13- (M22) Bba Centrifuga

Q14 - INV4 (22 - 32 A) Regulagem 30 A 18,5 kw 380 V/30 A 1765 rpm 14- (M10) Q15 - SOFT (22 - 32 A) Regulagem 28 A 11 kw 380 V/21,5 A

1150 rpm

15- (M12) Q16 - SOFT (22 - 32 A) Regulagem 28 A 15 kw 380 V/30,0 A 1765 rpm