NAVATTA

1- BBA TREMONHA M80 S/ INF

2- MT QUEBRA PONTE M80A

MOD.: AL 90S/L-04 Rolamentos:

1,5 kw

380 V/3,29 A T- 6204-ZZ-C3

D-6205-ZZ-C3

1755 rpm

3- ESTEIRA DE SELEÇÃO

MOD.: AL90D/L-04 1,5 kw 380 V/3,29 A 1755 rpm Rolamentos:

D- 6205-ZZ-C3

T- 6204-ZZ-C3

4- BBA VÁCUO 1 M501

MOD.: 160L

18,5 kw

380 V/37,1 A

1770 rpm

Rolamentos:

D-6309-ZZ-C3

T-6209-ZZ-C3

5- BBA VÁCUO 2 M502

MOD.: 160L

18,5 kw

380 V/37,1 A

1770 rpm

Rolamentos:

D- 6309-ZZ-C3

T-6209-ZZ-C3

6- EXTRAÇÃO COLUNA VÁCUO M500

MOD.: 280 S6

45 kw

380 V/86,8 A

1180 rpm

7-3° EFEITO M300

MOD.: F3-315-S6 75 kw 380 V/143 A 1190 rpm

8-2° EFEITO M200

MOD.: F3-315-S6 75 kw 380 V/143 A 1190 rpm 9- M102 MOD.: FA2-132-S4 5,5 kw 380 V/11,1 A 1450 rpm 10-1° EFEITO M100 MOD.: 315 200 kw 380 V/359 A 1785 rpm

11- CIRCULAÇÃO UHV M90

MOD.: 280 S6 45 kw 380 V/97,0 A 1180 rpm