·读者·作者·编者

# "附子不宜与瓜蒌同用"之我见

柴中元 杨尧森 (浙江省上虞市中医院 312300)

关键词 附子 瓜蒌 禁忌,配伍

中图分类号: R285.1 文献标识码:A 文章编号:1008-049X(2002)03-0191-01

《中华人民共和国药典》[1]附子条说:"孕妇禁用, 不宜 与半夏、瓜蒌、贝母、白及同用。"瓜蒌、瓜蒌子、瓜蒌皮条 都说:"不宜与乌头类药材同用,本文对"附子不宜与瓜蒌同 用"之说提出不同意见。

#### 1 临床上附子、瓜蒌同用的例子

附子、瓜蒌是中医治心脏病之常用药, 医家喜将两药合 用,有许多成功的报道,已被收载于黄星坦主编的《中医急 证大成》[2]之中,如该书469页:"天津河西医院用康心一号 (瓜蒌、薤白、半夏、丹参、附子、肉桂、沉香、红花等)治疗 343 例心绞痛患者,总有效率 94.8%,心电图有效率 70%。"同书 428 页:"湖南中医学院,采用参附汤合苓桂术 甘汤加味,治疗慢性心衰8例均获效。药用红参、附片、桂 枝、白术、茯苓、炙甘草、黄芪、防已、葶苈子、丹参。心胸 憋闭(应是闷之误)疼痛者加郁金、枳壳、瓜蒌、当归、川 芎;咳嗽痰多者加紫苑、冬花、白芥子、瓜蒌、法夏";又 428页:"江西中医学院用参附汤合生脉散为主方,药用红 参,熟附子、五味子、麦冬。……舌紫暗,胸胁隐痛者,加 丹参、红花、川芎、桃仁、瓜蒌、薤白。 所治 16 例中, 仅 4 例配合地高辛, 另12例均未用强心剂而心衰得到纠正。"又 如在 1980, 12:28《中医杂志》上, 张问渠等报道了 60 例急 性心肌梗死患者的治疗经验:"阳虚血瘀挟痰浊者,常用参 附汤、真武汤、当归四逆汤等,加用丹参、赤药、广木香、 瓜蒌、陈皮等。"此亦被收载入该书中(见47页)。类此报道, 被收载于《中医急证大成》之后,无疑已成为中医处理急证 药法的重要组成部分。值得指出:此书只收载了不少附、蒌 同用之实例,并未全面反映附、蒌同用之现状,如《闻过喜 医辑》[3]载:"笔者 1968 年在郎溪县亲见我省名老中医胡翘 武将乌头、半夏和瓜蒌同投于一方,连用二十余剂,治愈1 例因风痰阻络导致肢体麻木遂而有猝发中风之虞的老年患 者。为了进一步验证,遂亲将制乌、姜半夏、全瓜蒌各10克 同时煎服,除微觉脘嘈外,未感任何不适。"乌头、附子同 类, 但毒性乌头为大, 何况乌、蒌相反, 古确有此说, 而附、 蒌不宜同用,实难稽所据。

#### 2 高校统编教材中的观点

在由张伯史任主编的高等中医院校教材《中医内科学》 中,不但教人用栝蒌薤白白酒汤治阴寒内结之胸痹心痛时, 遇"阴寒甚者,加附子"之法(见该书121页)而且还收录了 杂志上报导的附、蒌同用的药法,如 1980 年《中医杂志》报 道治心阳不振、痰饮内停之心律失常,"以真武汤、桂枝甘 草龙骨牡蛎汤、瓜蒌薤白桂枝汤三方合成为基本方"。此于 207页可查核。这说明附子、瓜蒌合用治病之现状,实际上 已为当今中医教育界认可。

## 3 附子、瓜蒌不宜合用的依据质疑

附子、瓜蒌不宜合用说到底有无实验和文献依据? 笔者 未见有二者不宜合用的实验报告。近 10 年中, 笔者一直留 心有关文献,除中药十八反外,并未见有关二者不宜合用的 文献。如果说, 二者不宜合用之说, 是以十八反为依据, 我 认为此依据应商権。因为"乌"是指乌头,乌头之毒大于附 子, 附子之毒小于乌头, 毒之大小悬殊, 不可混为一谈。中 医从来不以两者为一物, 故不能将十八反作为附子反瓜蒌 的依据。其次,十八反仅为一家之说,并非中医界之定论, 海藻玉壶汤中海藻与甘草同用, 甘遂半夏汤中甘遂与甘草 同用等古代名方俱与十八反之说相反。十八反中乌头、瓜蒌 不宜同用之说, 也只能作为用药之参考。若以之为据, 因 乌、附同类而扩大之,则更须商榷。因类比推理,其前提与 结论关系为或然性, 药物间的配伍应用是一门科学, 不能凭 或然性的类推下判断。如天雄与附子,是物品同类;而附子 与肉桂,则药性(俱热)同类。如因物品同类而可由乌头类推 及附子, 当亦可因药性同类而由附子类推及肉桂。如不能因 附子类推及肉桂而说肉桂、瓜蒌不能同用,自然也不能因乌 头类推及附子而说附子、瓜蒌不宜同用, 此理实甚明。

### 4 中医理论对药法的指导

中药配伍应用是以中医理论为指导的。附子与瓜蒌,从 汉代的张仲景开始,就一直是中医治心脏病之常用药。在仲 景著作中, 此二药确未见合用。但近代已屡见两药合用之报 道(古医案姑不论)。从中医治心悸药法来说,阳虚者用附 子、桂枝, 阳虚而夹痰浊者在用附子、桂枝的同时, 加瓜 蒌、薤白之类是常法。这一常法与温阳化浊的中医理论相一

结语:"风心"、"高心"、"冠心"等心脏病, 在辨证为阳虚 寒胜、痰浊蕴阻时, 中医临床, 常有附子、瓜蒌合用的治 法。但这类疾病,特别是在"心衰"情况下,很易发生意外。 《药典》中附子、瓜蒌不宜合用之说,为医疗纠纷留下了伏 笔,这对中医急症工作的开展实属不利,故作者建议将《药 典》中附子、瓜蒌不宜合用之说删除。

## 参考文献

- 1 中华人民共和国卫生部药典委员会编. 中华人民共和国药典 [S], 1985年版一部. 157
- 2 黄星垣主编. 中医急证大成. 北京: 中医古藉出版社. 1987.428
- 3 张伯臾主编, 中医内科学, 北京: 人民卫生出版社, 1998.211
- 4 马继松等著, 闻过喜医辑, 香港; 天马图书有限公司出版, (2001-11-23 收稿 2001-07-08 修回)