



DIGITALT OVERLAPSYSTEM

Projektrapport



11. FEBRUAR 2026

GRUPPE 11

Indhold

1	Indledning.....	6
1.1	Baggrund	6
1.2	Projektets kontekst (Bostedet “Slottet”)	6
1.3	Problemstilling	6
1.4	Problemformulering.....	6
1.5	1.5 Formål.....	7
1.6	1.6 Læsevejledning.....	7
2	Business case	7
2.1	Forretningsmæssig baggrund	7
2.2	Forretningsmæssig problemstilling	7
2.3	Interessenter	8
2.4	Systemets brugere	8
2.5	Scenarieoversigt.....	8
2.5.1	0-scenariet: Fortsætte med Excel og stramme op.....	8
2.5.2	1-scenariet: Udvikling af digitalt overlapsystem (valgt løsning)	8
2.5.3	2-scenariet: Manuel forbedring af arbejdsgange uden nyt system.....	9
2.5.4	Valgt scenarie	9
2.5.5	Implementering og opfølgning	11
3	Scope og Afgrænsning	12
3.1	In Scope	12
3.2	Out of Scope	12
3.3	Antagelser.....	12
3.4	Begrænsninger	12
4	Metode og Proces	12
4.1	Overordnet udviklingsmetode.....	13
4.2	Iterativ og feature-baseret tilgang.....	13
4.3	Kombination af Scrum og XP-principper	13
4.4	Artefaktstrategi (levende diagrammer).....	13
4.5	Versionsstyring og commit-strategi	13

4.6	Definition of Done.....	13
5	Forretningsforståelse og Krav	13
5.1	Interessenter.....	13
5.2	Aktører.....	13
5.2.1	Personale.....	13
5.2.2	Vagtansvarlig.....	13
5.2.3	Leder	13
5.2.4	Superbruger	13
5.3	Overordnet forretningsproces (vagtskifte).....	14
5.4	Use case Backlog	14
5.4.1	UC01 – Log ind	14
5.4.2	UC02 – Se borgere på afdeling	14
5.4.3	UC03 – Opdatér borgerstatus / risikoprofil	14
5.4.4	UC04 – Registrér fast medicin	14
5.4.5	UC05 – Registrér PN medicin	14
5.4.6	UC06 – Se historik / audit-log.....	15
5.4.7	UC07 – Vælg vagt	15
5.4.8	UC08 – Se overlap.....	15
5.4.9	UC09 – Opret note	15
5.4.10	UC10 – Opret og afslut opgave	15
5.4.11	UC11 – Tildel personale til borger.....	15
5.4.12	UC12 – Tildel telefon til personale	16
5.4.13	UC13 – Administrér brugere og roller	16
5.4.14	UC14 – Public anonym oversigtsskærm	16
5.4.15	UC15 – Statistik og rapporter	16
5.5	Use Case Prioriteringstabel	16
5.6	Use Case Diagram	18
5.7	Brief Use Cases	19
5.8	UC1 – Login.....	19
5.9	UC2 – Vælg vagt.....	19

5.10	UC3 – Opdatér risikoprofil	19
5.11	UC4 – Registrér fast medicin.....	19
5.12	UC5 – Registrér PN medicin.....	19
5.13	UC6 – Opret note/opgave	19
5.14	UC7 – Se historik	19
5.15	UC8 – Tildel personale	19
5.16	Fully Dressed Use Cases	19
5.17	Registrér fast medicin	19
5.18	Opdatér risikoprofil.....	19
5.19	Vagtskifte.....	19
6	Domænemodel og Analyse	19
6.1	Domænemodel (Analysemodel)	19
6.2	Begrebsafklaring.....	20
6.3	Analyseovervejelser	20
7	Systemsekvens og Interaktionsanalyse	20
7.1	System Sequence Diagram – Medicin.....	20
7.2	System Sequence Diagram – Vagtskifte	20
7.3	Analyse af systemgrænse	20
8	Design og Arkitektur.....	21
8.1	Overordnet arkitektur.....	21
8.2	Valg af teknologi (.NET MAUI Blazor Hybrid)	21
8.3	MVC-struktur.....	21
8.4	Dependency Injection	21
8.5	SOLID, GRASP, KISS, DRY	21
9	Designmodeller	21
9.1	Design Class Diagram (DCD)	21
9.2	Sekvensdiagram – Vagtskifte (design-level).....	21
9.3	Sekvensdiagram – Borgerstatus	21
9.4	Ansvarsfordeling i klasser	21
10	Datamodel	21

10.1	ER-diagram	21
10.2	Entiteter og relationer	21
10.3	Historik- og audit-strategi (append-only)	21
11	Brugergænseflade.....	22
11.1	Designprincipper	22
11.2	Wireframe – Public View	22
11.3	Wireframe – Login	22
11.4	Wireframe – Overlap screen	22
11.5	Brugervenlighed for IT-ukyndige	22
12	Medicinhåndtering	22
12.1	Aktivitetsdiagram – Fast medicin.....	22
12.2	PN medicin-flow	22
12.3	Validering og logning	22
13	Ikke-funktionelle Krav (Supplementary Specification)	22
13.1	Brugervenlighed	22
13.2	Sikkerhed	22
13.3	Performance	22
13.4	Tilgængelighed	22
13.5	Vedligeholdbarhed	22
14	Risikovurdering og GDPR	23
14.1	GDPR-kontekst.....	23
14.2	Risikotabel	23
14.3	Anonymisering vs. lukket system	23
14.4	Rollebaseret adgang	23
14.5	Audit-log og sporbarhed	23
14.6	Argumentation for løsning	23
15	Deployment og Infrastruktur	23
15.1	Deployment diagram	23
15.2	Lukket installationsscenario	23
15.3	Ekstern anonym adgang	23

15.4	Driftsovervejelser	23
16	Implementering	23
16.1	Projektstruktur	23
16.2	Mappestruktur og namespaces	23
16.3	Centrale services.....	23
16.4	Teststrategi.....	23
16.5	Eksempler på kode	23
17	Test og Kvalitet	24
17.1	Unit tests	24
17.2	Integrationstest	24
17.3	Manuel test	24
17.4	Kvalitetssikring	24
18	Refleksion	24
18.1	Metoderefleksion.....	24
18.2	Samarbejde og iterationer	24
18.3	Hvad fungerede godt.....	24
18.4	Hvad kunne forbedres	24
19	Konklusion	24
19.1	Opfyldelse af problemformulering	24
19.2	Fremtidige udvidelser	24
20	Referencer.....	24
21	Bilag.....	25
21.1	Ekstra diagrammer.....	25
21.2	Ekstra use cases.....	25
21.3	Screenshots.....	25
21.4	GitHub link.....	25

1 Indledning

1.1 Baggrund

1.2 Projektets kontekst (Bostedet “Slottet”)

1.3 Problemstilling

Bostedet “Slottet” bruger i dag et Excel-ark til at håndtere overlap mellem vagter. Det fungerer i praksis, men det er ikke lavet til formålet. Der bliver skrevet noter, registreret medicin og opdateret borgerstatus, men der er ingen rigtig struktur, ingen sporbarhed og ingen klar rollefordeling i systemet.

Der er især to udfordringer.

For det første mangler der overblik og historik. Det er ikke tydeligt, hvem der har ændret hvad, og hvornår det er gjort. Det kan være problematisk, især når det handler om medicin og risikovurderinger, hvor det er vigtigt at kunne dokumentere ændringer.

For det andet er der usikkerhed omkring GDPR. Excel-arket indeholder personfølsomme oplysninger, og regionen har gjort det klart, at navne og identificerbare oplysninger kun må vises i et lukket og godkendt system. Samtidig hænger der en skærm fremme 24 timer i døgnet, hvilket betyder, at information ikke bare kan vises frit.

Derudover sker overlap flere gange dagligt, og alle borgere skal gennemgås systematisk. Når værktøjet ikke er lavet til opgaven, øger det risikoen for fejl eller manglende overlevering.

Der er derfor behov for et system, der er lavet specifikt til formålet:

Et system der understøtter arbejdsgangen ved vagtskifte, sikrer korrekt håndtering af persondata, giver sporbarhed og samtidig er så simpelt, at alle medarbejdere kan bruge det – også dem der ikke er stærke i IT.

1.4 Problemformulering

Hvordan kan der udvikles et digitalt overlapsystem, som erstatter den nuværende Excel-løsning, og som samtidig:

- understøtter arbejdsgangen ved vagtskifte på en struktureret måde
- sikrer korrekt håndtering af medicin (både fast og PN)
- giver sporbarhed og historik over ændringer
- overholder GDPR, herunder krav om anonymisering og rollebaseret adgang
- er så brugervenligt, at selv ikke IT kyndige kan tage fejl af brugen

1.5 1.5 Formål

1.6 1.6 Læsevejledning

2 Business case

2.1 Forretningsmæssig baggrund

Bostedet “Slottet” anvender i dag et Excel-ark til at håndtere overlap mellem vagter, registrering af medicin og opdatering af borgernes risikoprofil. Systemet fungerer som et fælles arbejdsredskab for personalet og bruges flere gange dagligt i forbindelse med vagtskifte (ca. kl. 07, 15 og 23).

Excel-løsningen er ikke udviklet til formålet og mangler funktioner som rollebaseret adgang, sporbarhed og struktureret historik. Samtidig indeholder arket personfølsomme oplysninger, hvilket skaber usikkerhed i forhold til GDPR – især fordi informationer vises på en skærm, der er synlig 24 timer i døgnet.

Der er derfor behov for en løsning, der er udviklet specifikt til bostedets arbejdsgange og som understøtter både drift, dokumentation og lovgivning.

2.2 Forretningsmæssig problemstilling

Den nuværende arbejdsgang medfører følgende problemer:

- Der mangler sporbarhed: Det er uklart, hvem der har foretaget ændringer og hvornår.
- Medicinregistrering sker uden systematisk logning.
- Risikoprofiler skal opdateres mindst tre gange dagligt, men der er ingen automatisk understøttelse af dette krav.
- Personfølsomme oplysninger vises potentielt i et miljø, der ikke er GDPR-mæssigt godkendt.
- Overlap ved vagtskifte er afhængigt af manuelle rutiner og individuel disciplin.

Disse forhold øger risikoen for fejl, manglende dokumentation og usikkerhed omkring databaseskyttelse.

2.3 Interessenter

Ledelsen på bostedet, som er ansvarlig for drift og overholdelse af lovgivning.

Personale og vagtansvarlige, som anvender systemet dagligt i forbindelse med vagtskifte og medicin håndtering.

Regionen, som stiller krav til databeskyttelse og dokumentation.

Borgere, hvis oplysninger behandles i systemet.

2.4 Systemets brugere

Personale

Vagtansvarlig

Leder

Superbruger

2.5 Scenarieoversigt

2.5.1 0-scenariet: Fortsætte med Excel og stramme op

Fordele

- Ingen investering i nyt system
- Ingen større ændring af arbejdsgange

Ulemper

- Fortsat manglende sporbarhed
 - Usikker GDPR-overholdelse
 - Risiko for fejl ved medicinregistrering
 - Vanskeligt at skalere eller dokumentere over for regionen
-

2.5.2 1-scenariet: Udvikling af digitalt overlapsystem (valgt løsning)

Fordele

- Rollebaseret adgang

- Automatisk historik og audit-log
- Anonym visning på public skærm
- Struktur ved vagtskifte
- Bedre dokumentation og GDPR-argumentation

Ulemper

- Udviklingstid
- Kræver ændring af arbejdsgange
- Kræver oplæring af personale

2.5.3 2-scenariet: Manuel forbedring af arbejdsgange uden nyt system

Fordele

- Ingen IT-investering

Ulemper

- Kræver høj disciplin
- Ingen teknisk sikring af sporbarhed
- Vanskeligt at dokumentere compliance

2.5.4 Valgt scenarie

Det foreslås at udvikle et digitalt overlapsystem, som understøtter arbejdsgange ved vagtskifte, medicin håndtering og risikostyring.

2.5.4.1 *Formål*

Formålet med overlapsystemet er:

- at skabe struktur og overblik ved vagtskifte
- at sikre korrekt og dokumenteret medicin håndtering
- at sikre sporbarhed og historik
- at overholde GDPR via rollebaseret adgang og anonym visning

- at gøre arbejdsgangen enklere og mere robust

2.5.4.2 Forretningsmæssig løsningsbeskrivelse

Den nuværende Excel-løsning erstattes af et system, hvor:

- Borgerstatus registreres struktureret
- Medicin registreres med tidsstempel og bruger-ID
- Risikoprofiler kan opdateres og logges
- Public skærm viser anonymiserede oplysninger
- Historik gemmes som append-only log

Løsningen implementeres internt på bostedet og anvendes af personale og ledelse.

2.5.4.3 It-mæssig løsningsbeskrivelse

Systemet udvikles i .NET MAUI Blazor Hybrid.

Det designes med:

- MVC-arkitektur
- Dependency Injection
- SOLID-principper
- Rollebaseret adgang
- Audit-log

Systemet forberedes til senere udvidelse, men første version fokuserer på kernefunktionalitet.

2.5.4.4 Økonomiske effekter

Der er primært udviklingsomkostninger i form af arbejdstid.

Der forventes ikke væsentlige hardwareinvesteringer, da systemet kan køre på eksisterende udstyr.

På længere sigt kan systemet reducere tidsforbrug ved vagtskifte og mindske risikoen for fejl.

2.5.4.5 *Gevinster*

Interne forbedringer

- Bedre struktur
- Mindre risiko for fejl
- Tydelig ansvarsplacering
- Dokumentation ved tilsyn

Fleksibilitet

Systemet kan senere udvides med yderligere funktionalitet.

2.5.4.6 *Risici*

- Modstand mod nyt system
- IT-ukyndigt personale
- Forkert håndtering af GDPR

Risici håndteres gennem simpelt design, tydelig rolleopdeling og løbende test.

2.5.5 Implementering og opfølgning

2.5.5.1 *Implementeringsstrategi*

Systemet implementeres gradvist.

I en kort periode kan Excel og det nye system køre parallelt for at sikre korrekt overgang.

2.5.5.2 *Gevinstrealisering – KPI'er*

Eksempler på KPI'er:

- Andel af medicinregistreringer med korrekt logning
- Antal manglende risikoprofil-opdateringer
- Tidsforbrug ved vagtskifte
- Antal dokumentationsafvigelser ved tilsyn

3 Scope og Afgrænsning

3.1 In Scope

Projektet omfatter udvikling af et digitalt overlapsystem, der skal:

- understøtte vagtskifte mellem personalegrupper
- give overblik over borgere pr. afdeling
- vise og opdatere risikoprofil (trafiklys)
- registrere fast medicin
- registrere PN medicin med tidspunkt når givet
- give mulighed for at skrive noter og opgaver
- understøtte rollebaseret adgang (personale, vagtansvarlig, leder, superbruger)
- vise anonymiseret information på public skærm
- gemme historik og audit-log over ændringer

3.2 Out of Scope

Projektet omfatter ikke:

- integration med eksterne medicinsystemer
- integration med regionale systemer
- mobilapp-version
- automatisk notifikation via SMS eller mail
- avanceret statistik eller rapportmodul
- integration med eksterne API'er

3.3 Antagelser

3.4 Begrænsninger

4 Metode og Proces

(Den her bliver vigtig til 08-05)

- 4.1 Overordnet udviklingsmetode
 - 4.2 Iterativ og feature-baseret tilgang
 - 4.3 Kombination af Scrum og XP-principper
 - 4.4 Artefaktstrategi (levende diagrammer)
 - 4.5 Versionsstyring og commit-strategi
 - 4.6 Definition of Done
-

5 Forretningsforståelse og Krav

5.1 Interessenter

- Bostedets personale
- Vagtansvarlige
- Ledelse
- Regionen (indirekte via GDPR-krav)

5.2 Aktører

5.2.1 Personale

Kan registrere medicin, opdatere borgerstatus og skrive noter.

5.2.2 Vagtansvarlig

Kan ændre risikoprofil og fordele opgaver.

5.2.3 Leder

Kan se historik og statistik.

5.2.4 Superbruger

Kan administrere roller og systemopsætning.

5.3 Overordnet forretningsproces (vagtskifte)

5.4 Use case Backlog

Nedenstående use cases udgør systemets samlede backlog. De er prioriteret ud fra forretningsværdi, sikkerhed og lovmæssige krav (herunder medicin håndtering og GDPR). Hver use case implementeres i en selvstændig iteration.

5.4.1 UC01 – Log ind

Primær aktør: Personale

Beskrivelse: Systemet skal give autoriseret personale adgang via brugernavn og adgangskode og tildele korrekt rollebaseret adgang.

Prioritet: MUST

Iteration: 1

5.4.2 UC02 – Se borgere på afdeling

Primær aktør: Personale

Beskrivelse: Systemet skal vise en liste over borgere på den valgte afdeling med relevante statusoplysninger.

Prioritet: MUST

Iteration: 2

5.4.3 UC03 – Opdatér borgerstatus / risikoprofil

Primær aktør: Personale

Beskrivelse: Systemet skal give mulighed for at opdatere borgerens aktuelle status og risikoprofil i overensstemmelse med gældende krav.

Prioritet: MUST

Iteration: 3

5.4.4 UC04 – Registrér fast medicin

Primær aktør: Personale

Beskrivelse: Systemet skal registrere, at planlagt (fast) medicin er udleveret til borgeren på et givent tidspunkt.

Prioritet: MUST

Iteration: 4

5.4.5 UC05 – Registrér PN medicin

Primær aktør: Personale

Beskrivelse: Systemet skal registrere udlevering af PN-medicin (ved behov), herunder

tidspunkt for administration.

Prioritet: MUST

Iteration: 5

5.4.6 UC06 – Se historik / audit-log

Primær aktør: Personale / Leder

Beskrivelse: Systemet skal give adgang til historik over ændringer, medicinregistreringer og statusopdateringer for dokumentation og sporbarhed.

Prioritet: MUST

Iteration: 6

5.4.7 UC07 – Vælg vagt

Primær aktør: Personale

Beskrivelse: Systemet skal give mulighed for at vælge aktiv vagt, så handlinger registreres korrekt i forhold til tidspunkt og ansvar.

Prioritet: SHOULD

Iteration: 7

5.4.8 UC08 – Se overlap

Primær aktør: Personale

Beskrivelse: Systemet skal understøtte visning af relevant information ved vagtskifte for at sikre korrekt overlevering.

Prioritet: SHOULD

Iteration: 8

5.4.9 UC09 – Opret note

Primær aktør: Personale

Beskrivelse: Systemet skal give mulighed for at oprette faglige noter knyttet til en borger.

Prioritet: SHOULD

Iteration: 9

5.4.10 UC10 – Opret og afslut opgave

Primær aktør: Personale

Beskrivelse: Systemet skal give mulighed for at oprette opgaver og markere dem som udført.

Prioritet: SHOULD

Iteration: 10

5.4.11 UC11 – Tildel personale til borger

Primær aktør: Vagtansvarlig

Beskrivelse: Systemet skal give vagtansvarlig mulighed for at fordele personale til specifikke

borgere.

Prioritet: SHOULD

Iteration: 11

5.4.12 UC12 – Tildel telefon til personale

Primær aktør: Vagtansvarlig

Beskrivelse: Systemet skal give mulighed for at registrere og fordele arbejdstelefoner til personale under vagten.

Prioritet: COULD

Iteration: 12

5.4.13 UC13 – Administrér brugere og roller

Primær aktør: Leder

Beskrivelse: Systemet skal give mulighed for at oprette, deaktivere og tildele roller til brugere.

Prioritet: SHOULD

Iteration: 13

5.4.14 UC14 – Public anonym oversigtsskærm

Primær aktør: Offentlig visning (uden login)

Beskrivelse: Systemet skal kunne vise en anonymiseret oversigtsskærm uden personhenførbare oplysninger, egnet til 24/7 visning i fællesområder.

Prioritet: SHOULD

Iteration: 14

5.4.15 UC15 – Statistik og rapporter

Primær aktør: Leder

Beskrivelse: Systemet skal give mulighed for at generere statistisk overblik og rapporter over aktivitet i systemet.

Prioritet: COULD

Iteration: 15

5.5 Use Case Prioriteringstabel

Jeg har prioriteret use cases ud fra, hvilken funktionalitet der skaber størst værdi og sikkerhed for bostedet først. Derfor har jeg placeret medicin håndtering, risikoprofil og dokumentation øverst, da fejl her kan have direkte konsekvenser for borgernes sikkerhed og for overholdelse af GDPR-krav.


Dernæst har jeg prioriteret funktioner, **der** optimerer arbejdsgangen og de administrative opgaver, da de understøtter driften, men ikke er kritiske for patientsikkerhed eller lovkrav. På den måde sikrer jeg, at systemets kernefunktionalitet leverer reel værdi tidligt i projektet.

UC ID	Use Case	Primær aktør	Forretningsværdi	Risiko ved manglende løsning	Prioritet
UC01	Log ind (rollebaseret)	Personale	Høj	GDPR-brud	MUST
UC02	Se borgere på afdeling	Personale	Høj	Manglende overblik ved overlap	MUST
UC03	Opdatér borgerstatus / risikoprofil	Personale	Meget høj	Forkert risikovurdering	MUST
UC04	Registrér fast medicin	Personale	Meget høj	Medicinfejl / manglende dokumentation	MUST
UC05	Registrér PN medicin	Personale	Meget høj	Akut medicin uden dokumentation	MUST
UC06	Se historik / audit-log	Personale / Leder	Høj	Ingen sporbarhed	MUST
UC07	Vælg vagt	Personale	Høj	Ustruktureret vagtoverlap	SHOULD
UC08	Se overlap	Personale	Høj	Mangelfuld overlevering	SHOULD
UC09	Opret note	Personale	Mellem	Manglende kontekst	SHOULD
UC10	Opret opgave / markér udført	Personale	Mellem	Opgaver glemmes	SHOULD
UC11	Tildel personale til borger	Vagtansvarlig	Mellem	Uklart ansvar	SHOULD

UC ID	Use Case	Primær aktør	Forretningsværdi	Risiko ved manglende løsning	Prioritet
UC12	Tildel telefon til personale	Vagtansvarlig	Lav	Praktisk fordeling	COULD
UC13	Administrér brugere / roller	Leder	Mellem	Uklar adgangsstyring	SHOULD
UC14	Public anonym oversigtsskærm	Public	Mellem	GDPR-udfordring	SHOULD
UC15	Statistik / rapporter	Leder	Lav	Mindre styring	COULD

5.6 Use Case Diagram

Use case-diagrammet viser systemets centrale aktører (Personale, Vagtansvarlig, Leder/Admin og Public) samt deres tilhørende funktioner. Diagrammet illustrerer rollebaseret adgang og giver et samlet overblik over, hvordan overlapsystemet understøtter daglig drift, medicinhandling, vagtskifte og administration.



5.7 Brief Use Cases

5.8 UC1 – Login

5.9 UC2 – Vælg vagt

5.10 UC3 – Opdatér risikoprofil

5.11 UC4 – Registrér fast medicin

5.12 UC5 – Registrér PN medicin

5.13 UC6 – Opret note/opgave

5.14 UC7 – Se historik

5.15 UC8 – Tildel personale

5.16 Fully Dressed Use Cases

5.17 Registrér fast medicin


5.18 Opdatér risikoprofil

5.19 Vagtskifte

6 Domænemodel og Analyse

6.1 Domænemodel (Analysemodel)

Domænemodellen viser de centrale begreber i overlapsystemets domæne samt relationerne mellem dem. Modellen er konceptuel og indeholder udelukkende forretningsmæssige begreber uden tekniske detaljer. Den illustrerer sammenhængen mellem borgere, vagter (Shift), overlap, statusregistreringer (CitizenStatus), medicinhåndtering samt medarbejdere og organisatorisk struktur. Formålet er at skabe en fælles forståelse af domænet før design og implementering.



6.2 Begrebsafklaring

6.3 Analyseovervejelser

7 Systemsekvens og Interaktionsanalyse

7.1 System Sequence Diagram – Medicin

7.2 System Sequence Diagram – Vagtskifte

7.3 Analyse af systemgrænse

8 Design og Arkitektur

8.1 Overordnet arkitektur

8.2 Valg af teknologi (.NET MAUI Blazor Hybrid)

8.3 MVC-struktur

8.4 Dependency Injection

8.5 SOLID, GRASP, KISS, DRY

9 Designmodeller

9.1 Design Class Diagram (DCD)

9.2 Sekvensdiagram – Vagtskifte (design-level)

9.3 Sekvensdiagram – Borgerstatus

9.4 Ansvarsfordeling i klasser

10 Datamodel

10.1 ER-diagram

10.2 Entiteter og relationer

10.3 Historik- og audit-strategi (append-only)

11 Brugergænseflade

- 11.1 Designprincipper
 - 11.2 Wireframe – Public View
 - 11.3 Wireframe – Login
 - 11.4 Wireframe – Overlap screen
 - 11.5 Brugervenlighed for IT-ukyndige
-

12 Medicinhåndtering

- 12.1 Aktivitetsdiagram – Fast medicin
 - 12.2 PN medicin-flow
 - 12.3 Validering og logning
-

13 Ikke-funktionelle Krav (Supplementary Specification)

- 13.1 Brugervenlighed
 - 13.2 Sikkerhed
 - 13.3 Performance
 - 13.4 Tilgængelighed
 - 13.5 Vedligeholdbarhed
-

14 Risikovurdering og GDPR

- 14.1 GDPR-kontekst
 - 14.2 Risikotabel
 - 14.3 Anonymisering vs. lukket system
 - 14.4 Rollebaseret adgang
 - 14.5 Audit-log og sporbarhed
 - 14.6 Argumentation for løsning
-

15 Deployment og Infrastruktur

- 15.1 Deployment diagram
 - 15.2 Lukket installationsscenario
 - 15.3 Ekstern anonym adgang
 - 15.4 Driftsovervejelser
-

16 Implementering

- 16.1 Projektstruktur
 - 16.2 Mappestruktur og namespaces
 - 16.3 Centrale services
 - 16.4 Teststrategi
 - 16.5 Eksempler på kode
-

17 Test og Kvalitet

- 17.1 Unit tests
 - 17.2 Integrationstest
 - 17.3 Manuel test
 - 17.4 Kvalitetssikring
-

18 Refleksion

- 18.1 Metoderefleksion
 - 18.2 Samarbejde og iterationer
 - 18.3 Hvad fungerede godt
 - 18.4 Hvad kunne forbedres
-

19 Konklusion

- 19.1 Opfyldelse af problemformulering
 - 19.2 Fremtidige udvidelser
-

20 Referencer

21 Bilag

21.1 Ekstra diagrammer

21.2 Ekstra use cases

21.3 Screenshots

21.4 GitHub link