

雲林縣建築工程必需申報勘驗部分作業要點

中華民國 92 年 6 月 10 日府工建管字第 9214500348 號函訂定

中華民國 104 年 4 月 9 日府工建管字第 1010301274 號函修正

中華民國 105 年 1 月 27 日府建管二字第 1053901670 號函修正名稱及第 4 點附表

(原名稱：雲林縣建築工程必須申報勘驗部分作業要點)

中華民國 106 年 12 月 29 日府建管一字第 1063926600 函修正第 3 點

中華民國 108 年 02 月 11 日府建管一字第 1083903011 函修正第 3 點及第 4 點附表

中華民國 114 年 03 月 05 日府建管一字第 1143912634 函修正第 3 點，自 114 年 5 月 1 日生效

- 一、雲林縣政府（以下簡稱本府）為執行建築工程勘驗，依雲林縣建築管理自治條例第二十八條第五項規定，訂定本要點。
- 二、承造人申報施工勘驗時，本府除依相關規定檢查其檢附之文件外，並對勘驗申報書件內容加強查核。
- 三、承造人申報建築物基礎配筋勘驗、地下室頂版配筋勘驗及每五層頂版配筋勘驗時，本府應派員現場勘驗查核；其餘各必須勘驗部分，以書面審查為原則，並得視人力狀況派員勘驗。
- 四、本府派員至現場勘驗時，應依查核紀錄表（如附表）項目查核，若專任工程人員未依規定於督察紀錄表上簽章負責或記載不實者，對該工程應不予勘驗。
- 五、承造人未依建築法第五十六條規定申報勘驗即先行動工，辦理補申報勘驗時，供公眾使用建築物基於公共安全考量，應提出專業公會出具安全鑑定報告書及結構強度證明文件（如結構體鑽心試驗報告）；非供公眾使用建築物應由監造建築師出具安全鑑定報告書。
前項違規事項，依建築法第八十七條按次處罰後准予備案。
鑑定報告書或鑽心試驗報告未合格者，應立即停工，並提報結構補強計畫及辦理變更設計，無法補強者依建築法第五十八條規定，得強制拆除。