Sistema de Gestión de Matrices de Riesgo

Manual de usuario

Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)

Formulario de referencia RT-01-NI-ONA-156

Versión 1.0 · octubre de 2026

Contenido

1.	Introducción y conceptos	**3**
2.	Primeros pasos: entrar, la sesión y la contraseña	**5**
3.	Qué puede hacer cada rol	**7**
4.	Consultar: Inicio, matrices, reportes y comparaciones	**8**
5.	Encargado de Departamento: ediciones y riesgos	**10**
6.	Seguimiento y evidencias	**12**
7.	Administrador	**13**
8.	Preguntas frecuentes y mensajes del sistema	**15**

1. Introducción y conceptos

El **Sistema de Gestión de Matrices de Riesgo** reemplaza los archivos Excel que cada departamento usaba para registrar sus riesgos con el formulario institucional **RT-01-NI-ONA-156**. Toda la información queda en un solo lugar: se puede consultar el estado de todos los departamentos, dar seguimiento a cada riesgo, comparar periodos y saber quién hizo cada cambio y cuándo.

El sistema se usa desde el navegador (Chrome, Edge o Firefox recientes) y no requiere instalar nada.

Conceptos que conviene conocer

Concepto	Qué es
Departamento	Dirección o área de la institución (por ejemplo, Compras o Formación Profesional).
Proceso	Cada departamento tiene uno o más procesos, y cada proceso tiene su propia matriz de riesgos.
Edición	Una versión de la matriz de un proceso en un periodo: equivale a una hoja del Excel (por ejemplo, «Abril-Junio 2026» o «Edición 3»). Las ediciones anteriores se conservan: nunca se sobrescriben.
Riesgo	Cada fila de la matriz, con los mismos campos del formulario: actividad, riesgo, factor, causas, control actual, probabilidad, impacto, nivel, síntoma, tratamiento, responsable y periodicidad.
Nivel de riesgo	Bajo, Moderado, Alto o Crítico. El sistema lo calcula solo, a partir de la probabilidad y el impacto (ver la matriz de calor más abajo).
Seguimiento	Registro de los avances de un riesgo, con fecha y, si hace falta, archivos de evidencia. Forma un historial que no se borra.
Tratamiento	Estado de las acciones sobre el riesgo: *Pendiente*, *En progreso* o *Cumplido*.

Estados de una edición

Estado	Qué significa	¿Se puede modificar?
Borrador	Edición en preparación. Todavía no cuenta en los reportes.	Sí: se agregan, editan y eliminan riesgos.
Vigente	La edición en uso del proceso. Solo hay una por proceso. Es la que aparece en el Inicio y en los reportes.	No. Solo se registran seguimientos.
Archivada	Una edición anterior, conservada como historial.	No. Se puede consultar, comparar y exportar.

> Al **publicar** un borrador, pasa a ser la edición vigente y la vigente anterior se archiva automáticamente. Para reevaluar los riesgos de un proceso se crea una **edición nueva**, normalmente a partir de la vigente.

Cómo se calcula el nivel: la matriz de calor

La probabilidad y el impacto se valoran del 1 al 4. Cada combinación corresponde a un nivel:

Probabilidad \ Impacto	1	2	3	4
4	Moderado	Moderado	Alto	Crítico
3	Bajo	Moderado	Moderado	Alto
2	Bajo	Bajo	Moderado	Moderado
1	Bajo	Bajo	Bajo	Moderado

Esta es la tabla inicial. El Administrador puede cambiarla en **Catálogos → Matriz de calor**. Si para un riesgo concreto el nivel calculado no refleja la realidad, el encargado puede **ajustarlo manualmente con una justificación**; el sistema conserva los dos valores (calculado y ajustado).

2. Primeros pasos: entrar, la sesión y la contraseña

Entrar al sistema

1. Abra la dirección del sistema que le indique el área de Tecnología.
2. Escriba su **Correo electrónico** y su **Contraseña**.
3. Pulse **Entrar**.

Las cuentas las crea el Administrador: no hay registro abierto. Si escribe mal la contraseña varias veces seguidas, el sistema le pedirá esperar un minuto antes de intentarlo de nuevo.

El menú

A la izquierda está el menú principal. Cada persona ve solo las opciones de su rol:

- **Inicio**, **Matrices de riesgo** y **Reportes**: todos los roles.
- **Departamentos**, **Catálogos** y **Usuarios**: Administrador.
- **Auditoría**: Administrador y Auditor.
- **Cambiar contraseña** y **Cerrar sesión**: todos, al pie del menú.

El menú se puede contraer para ganar espacio. Al pie también está el interruptor **Modo oscuro**, que cambia los colores de la pantalla; la preferencia se recuerda en ese navegador.

La sesión se cierra por inactividad

Por seguridad, la sesión se cierra tras **4 minutos sin actividad**. Un minuto antes aparece el aviso «*Tu sesión está por cerrarse*»:

- **Seguir conectado** mantiene la sesión.
- **Cerrar sesión** la termina en ese momento.

> Si la sesión ya se cerró, vuelva a entrar. Los cambios que se guardaron antes del cierre no se pierden; lo que estaba escrito en un formulario sin guardar, sí.

Olvidé mi contraseña

1. En la pantalla de entrada, pulse **¿Olvidaste tu contraseña?**
2. Escriba su **Correo electrónico** y pulse **Enviar enlace**.
3. Abra el correo «Restablecer contraseña» y pulse el botón del mensaje. El enlace caduca a los 60 minutos.
4. Escriba la **Nueva contraseña**, confírmela y pulse **Guardar contraseña**.

Por seguridad, el sistema muestra el mismo mensaje exista o no la cuenta. Si no recibe el correo, revise la carpeta de correo no deseado o consulte al Administrador.

Cambiar la contraseña

En el menú, **Cambiar contraseña**: escriba la **Contraseña actual**, la **Nueva contraseña** y su confirmación.

> **Requisitos de la contraseña:** al menos **8 caracteres**, con mayúsculas, minúsculas, números y símbolos (por ejemplo *Riesgo-Dro-26*). Tampoco se aceptan contraseñas que hayan aparecido en filtraciones de datos conocidas; si el sistema la rechaza por ese motivo, elija otra.

3. Qué puede hacer cada rol

Los **encargados** trabajan solo con los departamentos que el Administrador les asignó. El Administrador, el Auditor y la Dirección consultan todos los departamentos.

Acción	Administrador	Encargado de Departamento	Encargado de Seguimiento	Auditor	Dirección
Ver Inicio, matrices y reportes	**Todos**	**Los suyos**	**Los suyos**	**Todos**	**Todos**
Comparar ediciones y exportar a PDF o Excel	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**
Crear ediciones, registrar riesgos, publicar y archivar	**Sí**	**Sí**	No	No	No
Registrar seguimientos y evidencias	**Sí**	**Sí**	**Sí**	No	No
Ver la auditoría (registro de cambios)	**Sí**	No	No	**Sí**	No
Usuarios, departamentos, procesos y catálogos	**Sí**	No	No	No	No
Importar matrices desde Excel	**Sí**	No	No	No	No

En cada pantalla, el sistema muestra solo los botones que su rol permite usar.

4. Consultar: Inicio, matrices, reportes y comparaciones

Inicio

Resume los riesgos de las **ediciones vigentes** de los departamentos que usted puede ver. Con el selector **Departamento** puede limitarlo a uno solo.

- **Indicadores:** *Riesgos vigentes*, *Críticos y altos pendientes* (tratamiento no cumplido), *Seguimientos atrasados* (sin seguimiento en el plazo de su periodicidad) y *Tratamientos cumplidos*.
- **Riesgos por nivel:** cuántos riesgos hay de cada nivel.
- **Mapa de calor:** cuántos riesgos hay en cada combinación de probabilidad e impacto.
- **Estado del tratamiento:** pendientes, en progreso y cumplidos.
- **Por departamento:** resumen de cada departamento y sus procesos.

El botón **Reporte de riesgos** abre el listado detallado.

Matrices de riesgo

Muestra sus departamentos con sus procesos. Al abrir un proceso se ve la lista de sus **ediciones** con su estado (borrador, vigente o archivada) y la edición de la que se creó cada una.

El botón **Riesgos** de una edición abre la matriz: una fila por riesgo, con su nivel en color. En cada riesgo:

- **Ver riesgo** (o **Editar riesgo** en un borrador) muestra todos sus campos.
- **Seguimiento** abre el historial de avances y evidencias (sección 6).
- **Historial** muestra quién cambió qué y cuándo.
- Una mano junto al nivel indica que fue **ajustado manualmente**; al pasar el ratón se ve el nivel calculado y la justificación.

Exportar a PDF o Excel

Dentro de una edición, el botón **Exportar** ofrece **PDF** y **Excel**. Los dos usan el formato institucional RT-01-NI-ONA-156 con el logo de INFOTEP: el mismo encabezado, los grupos de columnas en color y el nivel de cada riesgo con su color. En el Excel, el nombre de la hoja es la edición, como en los archivos originales. Un borrador se exporta con la marca **BORRADOR**.

Reportes

Lista los riesgos de todos sus departamentos, los más graves primero, con filtros combinables:

- **Departamento**, **Proceso**, **Factor**, **Nivel**, **Responsable** y **Tratamiento**.

- **Revisión desde / hasta**: incluye también ediciones archivadas de ese periodo.
- **Solo críticos y altos pendientes** y **Solo seguimientos atrasados**.

Pulse **Aplicar filtros**; **Limpiar** los quita. Cada fila permite **abrir la matriz del riesgo**.

Comparar ediciones

En un proceso con al menos dos ediciones publicadas, **Comparar ediciones** muestra, entre una **edición base (anterior)** y una **edición a comparar (nueva)**:

- los riesgos **agregados** en la nueva;
- los riesgos **cerrados** (que ya no están);
- los **cambios de nivel**, indicando si el riesgo sube o baja.

5. Encargado de Departamento: ediciones y riesgos

Esta sección también aplica al Administrador, que puede hacer lo mismo en todos los departamentos.

Crear una edición

En **Matrices de riesgo**, abra el proceso. Hay dos formas:

- **Nueva edición desde aquí** (en una edición existente, normalmente la vigente): crea un borrador con **copia de todos sus riesgos**. Es la forma habitual de preparar el periodo siguiente: solo se actualiza lo que cambió, y el sistema puede comparar después las dos ediciones.
- **Nueva edición**: crea un borrador vacío.

En los dos casos se indica el **Nombre de la edición** (como la pestaña del Excel, por ejemplo «Julio-Septiembre 2026») y la **Fecha de revisión**. El nombre no puede repetirse dentro del proceso.

Registrar un riesgo

1. En la edición en borrador, pulse **Nuevo riesgo**.
2. Complete los campos. Son obligatorios **Actividad** y **Riesgo**; el resto son los del formulario: **Factores** (puede marcar varios, por ejemplo Personal y Tecnológico), **Causas**, **Control actual**, **Probabilidad**, **Impacto**, **Síntoma**, **Tratamiento**, **Responsable** (unidades o cargos, como en el Excel) y **Periodicidad**.
3. Al elegir probabilidad e impacto, el sistema muestra el **nivel calculado**.
4. Pulse **Registrar riesgo**.

Ajustar el nivel manualmente

Marque **Ajustar el nivel manualmente**, elija el **Nivel ajustado** y escriba la **Justificación del ajuste** (obligatoria). El nivel ajustado debe ser distinto del calculado.

Modificar o eliminar riesgos

Mientras la edición esté en borrador: **Editar riesgo** para cambiarlo (el nivel se recalcula) y **Eliminar riesgo** para quitarlo.

Publicar la edición

Cuando el borrador esté completo, pulse **Publicar** en la lista de ediciones del proceso y confirme.

- Todos los riesgos deben tener probabilidad e impacto; si falta alguno, el sistema lo indica.
- La edición pasa a **vigente** y la vigente anterior se **archiva**.

> Una edición publicada **ya no se puede modificar**: así se conserva exactamente lo que estuvo vigente. Para corregir o reevaluar, cree una edición nueva desde ella.

Otras acciones sobre las ediciones

- **Editar**: cambia el nombre o la fecha de un borrador.
- **Descartar**: elimina un borrador que nunca se publicó.
- **Archivar**: retira la edición vigente sin publicar otra (el proceso queda sin edición vigente). Normalmente no hace falta: publicar una edición nueva ya archiva la anterior.

6. Seguimiento y evidencias

Pueden registrar seguimientos el Administrador y los Encargados de Departamento y de Seguimiento, en sus departamentos. El seguimiento se hace sobre los riesgos de la **edición vigente**.

Registrar un seguimiento

1. Abra la edición vigente y, en el riesgo, pulse **Seguimiento**.
2. Indique la **Fecha** del avance (no puede ser futura) y la **Descripción**.
3. Si corresponde, marque **Cambiar estado del tratamiento** y elija Pendiente, En progreso o Cumplido.
4. En **Evidencias**, adjunte los archivos de respaldo: hasta **5 archivos** de hasta **10 MB** cada uno, en formato PDF, imagen (JPG o PNG) o Excel.
5. Pulse **Registrar seguimiento**.

Los seguimientos aparecen en el histórico del riesgo, el más reciente primero. Las evidencias se descargan desde el propio seguimiento.

Corregir un seguimiento: anular

El histórico no se edita ni se borra. Si un seguimiento se registró por error, pulse **Anular**, escriba el **Motivo** y confirme. El registro sigue visible, marcado como **Anulado**, y se puede registrar uno correcto.

Seguimientos atrasados

Un riesgo está **atrasado** si su tratamiento no está cumplido y no tiene seguimiento dentro del plazo de su periodicidad (por ejemplo, 90 días para «Trimestral»). Los riesgos con periodicidad «Cuando ocurra» o «Por cada módulo» no tienen plazo fijo. Los atrasados se ven en el Inicio y con el filtro **Solo seguimientos atrasados** de Reportes.

7. Administrador

Usuarios

En **Usuarios**:

- **Nuevo usuario**: nombre, correo, contraseña inicial, **rol** y **departamentos** asignados (necesarios para los encargados).
- **Editar**: cambia los datos, el rol, los departamentos o la contraseña.
- **Desactivar** / **Reactivar**: un usuario desactivado no puede entrar. Las cuentas no se borran, para conservar el historial de lo que hicieron.

> Un administrador no puede desactivarse ni quitarse el rol a sí mismo: así el sistema nunca se queda sin nadie que pueda gestionarlo.

Departamentos y procesos

En **Departamentos**: **Nuevo departamento**, **Editar** y **Desactivar**. Con **Procesos** se gestionan los procesos del departamento (**Nuevo proceso**, **Editar**, **Desactivar**).

Nada se borra: un departamento o proceso **desactivado** deja de contar en el Inicio y en los reportes, pero sus ediciones se conservan. En un departamento inactivo no se pueden crear procesos.

Catálogos

Catálogo	Para qué
Factores de riesgo	Administrativo, Personal, Tecnológico, etc. Se pueden agregar y desactivar.
Periodicidades	Diario, Mensual, Trimestral, etc., con su plazo en días para detectar seguimientos atrasados (sin plazo: «Cuando ocurra»).
Niveles de riesgo	Nombre y color de Bajo, Moderado, Alto y Crítico en la pantalla.
Escalas P / I	Nombre de cada valor 1–4 de probabilidad e impacto.
Matriz de calor	Qué nivel corresponde a cada combinación de probabilidad e impacto. Al cambiarla se recalculan los borradores; las ediciones publicadas no cambian.

Importar una matriz desde Excel

Sirve para cargar las matrices que hoy están en Excel con el formato RT-01-NI-ONA-156.

1. Cree el departamento y el proceso si no existen.
2. Abra el proceso y pulse **Importar desde Excel**.

3. Elija el archivo .xlsx (máximo 5 MB) y pulse **Analizar**. El sistema muestra, sin guardar nada, las ediciones que encontró (una por hoja), los riesgos, los seguimientos y los ajustes de nivel, más los **errores** y **avisos** con la hoja y la fila exactas.
4. Si no hay errores, pulse **Importar**. La edición más reciente queda vigente y las anteriores, archivadas.

> **Tenga en cuenta:**
> - Solo se puede importar en un proceso **sin ediciones**. Si ya tiene alguna, el botón aparece desactivado y explica el motivo: para ese proceso, cree una edición nueva o clone una existente.
> - Si un factor o una periodicidad del Excel no existe en los catálogos, la importación se detiene: agréguelo en Catálogos y vuelva a analizar.
> - Si el nivel del Excel no coincide con la matriz de calor, se importa como ajuste manual justificado (aparece como aviso).
> - Un Excel exportado por el propio sistema también se puede importar.

Auditoría

En **Auditoría** (Administrador y Auditor) está el registro de todos los cambios: quién, qué, cuándo y los valores anteriores y nuevos. Incluye inicios y cierres de sesión, publicaciones, exportaciones e importaciones. Se puede filtrar por **Registro**, **Operación** y fechas (**Desde** / **Hasta**). Los registros de auditoría no se pueden modificar.

8. Preguntas frecuentes y mensajes del sistema

Situación o mensaje	Qué significa y qué hacer
«No tiene departamentos asignados.»	Su cuenta de encargado aún no tiene departamentos. Pida al Administrador que se los asigne.
No puedo modificar los riesgos de una edición.	La edición está publicada o archivada y no admite cambios. Cree una edición nueva desde ella (**Nueva edición desde aquí**).
No puedo publicar el borrador.	Algún riesgo no tiene probabilidad o impacto. Complételo y vuelva a publicar.
El botón «Importar desde Excel» está desactivado.	El proceso ya tiene ediciones. Solo se importa en procesos sin historial.
«Tu sesión ha expirado. Vuelve a iniciar sesión.»	Pasaron 4 minutos sin actividad. Vuelva a entrar.
«Demasiadas solicitudes. Espera un momento…»	Se hicieron muchas operaciones seguidas (por ejemplo, más de 20 exportaciones en un minuto). Espere un minuto y repita.
«No tienes permiso para realizar esta acción.»	Su rol o sus departamentos no permiten esa operación. Si debería poder hacerla, consulte al Administrador.
La contraseña nueva no se acepta.	Debe tener al menos 8 caracteres con mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, y no figurar en filtraciones conocidas. El mensaje bajo el campo indica qué falta.
No llega el correo para restablecer la contraseña.	Revise el correo no deseado y que escribió bien su correo. El enlace caduca a los 60 minutos; puede pedir otro.
Un seguimiento se registró con un error.	No se edita: anúlelo con un motivo y registre uno nuevo.

Para dudas o problemas que no aparezcan aquí, contacte al Administrador del sistema.