Tesina LWeb

Garment shop

Tesina parametrica di riferimento: ITIMO- Indumenti Tradizionali Del Mondo

Introduzione

Il progetto che si propone, consiste nella gestione delle vendite di Indumenti sartoriali realizzati a mano da un famoso artista.

il progetto prevede di semplificare il lavoro del sarto fornendo già alcuni dati importanti, come ad esempio le misure del corpo del

nella pagina verranno mostrati dei campionari forniti di immagine e un breve testo descrittivo, mettendo in evidenza i dettagli del modello

il sito prevederà un sistema di premiazione per mostrare la gratitudine verso i clienti che acquistano con regolarità

tale sistema, chiamatosi LoyalReward, serve a implementare un sistema a livelli che va da 1 a 10, ad ogni livello verrà garantito una piccola ricompensa usufruibile sia in negozio e sia nella pagina

Questo sistema di premiazione, serve per incentivare di più i clienti a effettuare acquisti e ad avere clienti regolari

ad ogni acquisto il Cliente verrà premiato con N- crediti che potranno essere utilizzati al prossimo acquisto.
insieme ai crediti verranno attribuiti M-punti per permettere al Cliente di salire di livello

Tipologia di utenza

la pagina prevederà due principali tipologie d'utenza, annesse con le loro sottoclassi è saranno...

Utenza Cliente

Cliente-Visitatore

Cosa può fare il Cliente visitatore?
può visitare il catalogo
può visitare il FAQ
può registrarsi sul negozio
Accedere a possibili link informativi

Cliente-Registrato

Cosa può fare il Cliente registrato?
può visitare il catalogo.
può visitare il FAQ e fare domande.
può effettuare il login\logout dal proprio account.
può richiedere/annullare un appuntamento in negozio.
può accedere al proprio profilo e visionare (Storico acquisti, Carrello, data degli appuntamenti, crediti accumulati, le proprie credenziali, le misure del corpo, dati di consegna, il metodo di pagamento.
può annullare un ordine in corso, pagando una multa.

Cliente-dipendente

Cosa può fare il Cliente dipendente?
può visitare il catalogo.
può visitare il FAQ.
può effettuare il login\logout dal proprio account.
può richiedere/ annullare un appuntamento in negozio.
può accedere al proprio profilo e visionare (Storico acquisti, Carrello, data degli appuntamenti, crediti accumulati, le proprie credenziali, le misure del corpo, dati di consegna, il metodo di pagamento.
Bonus.
il Cliente dipendente può avvalersi di uno sconto pari al 40% su tutti gli articoli presenti nel catalogo(anche quelli già scontati).
per quanto riguarda i capi realizzati da zero(custom) il dipendente, gode invece di uno sconto pari al 20%
P.s lo sconto sarà visibile alla finalizzazione del pagamento(ovvero nel checkout)
può annullare un ordine in corso, pagando una multa.

Utenza Amministrazione

Utente-Gestore

Cosa fa l'utente gestore?

-Si occupa di definire scontistiche dei vari capi presente nel sito
es.
scontare un singolo capo.

-Applicare dei saldi a tempo limitato(Blanco Friday/festa del papà/...)
es.
scontare un insieme di capi in base ad un parametro oppure creare un insieme di capi da scontare alla stessa percentuale

-Visionare i dati del cliente
es.
misure del corpo, crediti, lo storico del cliente.

-Aggiunge/Modifica/Elimina prodotto dal catalogo.
es
modificare foto/nome/descrizione/prezzo/
aggiungere un nuovo capo in previsione della nuova stagione
eliminare un articolo per esigenze interne.

-Rispondere alle domande presente alla FAQ
-ordinare la FAQ in base alla propria preferenza

Utente-Amministratore

Cosa fa l'utente amministratore?

-visionare\Modifica\elimina i dati del cliente.
-disattiva\attiva account cliente.
-Assegna\rimuove crediti ai clienti.
-Aggiunge/Modifica/Elimina prodotto dal catalogo.
-può imporre la possibilità di acquisto di un particolare capo solo in negozio, ma comunque visibile nel sito
-Rispondere alle domande presente alla FAQ.
-ordina la FAQ in base alla propria preferenza.

Elenco aree virtuali

Pagina principale/Homepage

La pagina sarà struttura come una vetrina fisica, dove si potranno visionare diversi link informativi,
come ad esempio:
contatti (Email/ Numero di telefono)
orario d'apertura
l'indirizzo del negozio
Social della pagina, dove vengono postati le novità del momento
link alla FAQ

La pagina avrà due link, che reindirizzato verso il catalogo uomo/ donna.

oltre alle informazioni principali la pagina prevederà prevederà una sezione dedicate alla novità

Catalogo

Il catalogo sarà composto da vari capi, e differenti offerte, forniti di testo e di una immagine visibili da tutti

il catalogo prevederà la possibilità di filtrare i vari capi in base alla tipologia
es.
uomo/donna.
giacche/camicie/ magliette/ cappotti.
filtrare per taglia S/M/L/XL.
oltre al filtraggio sarà possibile ordinare i capi in base al prezzo sia decrescente e sia crescente, oppure stabilire un range di prezzo.
vedere quali articoli sono in saldo.

Un capo può prevedere uno sconto, imposto dal gestore che può essere a tempo limitato oppure senza termine(sempre in saldo)

Il Cliente a meno che non sia registrato, potrà decidere cosa aggiungere al proprio carrello.

Account

In quest'area il Cliente registrato potrà visionare una serie di informazioni...

Lo storico degli acquisti dove sarà visibile i vari ordini effettuati con la data innerente e quanto ha speso

Le proprie credenziali (Nome/Cognome/ Email/ numero di telefono/ indirizzo)

Potrà vedere informazioni innerente all'account (data di creazione, crediti accumulati, livello dell' account)

Potrà visionare il proprio carrello

Potrà visionare/modificare le misure del proprio corpo

Potrà richiedere al gestore di modificare le credenziali del proprio account

Potrà richiedere degli appuntamenti per effettuare correzione al capo o realizzarne uno custom

FAQ

il Cliente registrato e visitatore potrà visionare le domande più frequenti.

Il Cliente registrato potrà fare ulteriori domande , a differenza del cliente visitatore ché potrà solo visionarli

Il gestore e l'amministratore potranno ordinare le domande in base alla loro preferenza e dare una risposta

ci sarà una sezione a parte dedicata alle recensione fatte dai clienti, visibili a tutti

casi d'uso

Dettagli aggiuntivi per le varie funzionalità

Acquistare nel negozio online

requisito:

Il Cliente deve essere registrato

descrizione all'acquisto :

Il cliente una volta effettuato accesso al suo account potrà navigare nel catalogo nella quale potrà scegliere tra gli svariati articoli presenti, in base alle sue preferenze e aggiungerli al proprio carrello.
al termine di tale operazione, il cliente potrà andare al proprio carrello mediane un link apposito e vedere tutti gli articoli aggiunti e il totale dovuto.
Tramite un apposito pulsante, il cliente potrà concludere il pagamento.
Una volta terminato il pagamento, verrà aggiunto nel proprio storico, l'acquisto effettuato, che sarà possibile visionare in qualsiasi momento.

Calcolo della scontistica personalizzata

requisito:

Il Cliente deve essere registrato

descrizione applicazione della scontistica :

lo sconto e una riduzione del prezzo, tramite una percentuale tramite questi criteri, con una scontistica massima del 30%

1) il livello del proprio account

ogni 10 liv. corrisponde ad un 1% di sconto in più, fino ad un massimo di 5% con valore di partenza pari ad 1%

es.
se il livello =<10 ---> Sconto_parz=1
se 10<livello =<20 ---> Sconto_parz=2
se 20<livello =<30 ---> Sconto_parz=3
se 30<livello =<40 ---> Sconto_parz=4
se il livello >40 ---> Sconto_parz=5

2)In base alla spesa effettuata durante il corso dell'anno

ogni 100 euro corrisponde ad un 1% di sconto in più, fino ad un massimo di 5%

es.
se la Spesa totale =<100 ---> Sconto_parz+=1
se 100<Spesa totale =<200 ---> Sconto_parz+=2
se 200<Spesa totale =<300 ---> Sconto_parz+=3
se 300<Spesa totale =<400 ---> Sconto_parz+=4
se la Spesa totale >400 ---> Sconto_parz+=5

3)in base al numero di capi custom richiesti

ogni capo custom corrisponde ad un 1% di sconto in più, fino ad un massimo di 5%

es.
Capi custom richiesti =1 ---> Sconto_parz+=1
Capi custom richiesti =2 ---> Sconto_parz+=2
Capi custom richiesti =3 ---> Sconto_parz+=3
Capi custom richiesti =4 ---> Sconto_parz+=4
Capi custom richiesti >4 ---> Sconto_parz+=5

4)in base ai primi mesi di vita di un account

ogni 2 mesi di vita del proprio account corrisponde ad un 1% di sconto in più, fino ad un massimo di 5%

es.
Mesi di vita account <=1 ---> Sconto_parz+=1
Mesi di 1<vita account <=2 ---> Sconto_parz+=2
Mesi di 2<vita account <=4 ---> Sconto_parz+=3
Mesi di 4<vita account <=6 ---> Sconto_parz+=4
Mesi di vita account >6 ---> Sconto_parz+=5

5)in base agli anni di vita di un account

ogni anno di vita del proprio account corrisponde ad un 1% di sconto in più, fino ad un massimo di 5%

es.
Anni di vita account =1 ---> Sconto_parz+=1
Anni di vita account =2 ---> Sconto_parz+=2
Anni di vita account =3 ---> Sconto_parz+=3
Anni di vita account =4 ---> Sconto_parz+=4
Anni di vita account >4 ---> Sconto_parz+=5

6)in base al numero di ordini effettuati

ogni 40 ordini del proprio account corrisponde ad un 1% di sconto in più, fino ad un massimo di 5%

es.
ordini effettuati <=40 ---> Sconto_parz+=1
40<ordini effettuati <=80 ---> Sconto_parz+=2
80<ordini effettuati <=120 ---> Sconto_parz+=3
120<ordini effettuati <=160 ---> Sconto_parz+=4
ordini effettuati >160 ---> Sconto_parz+=5

sommando i vari sconti parziali ottengo lo sconto personalizzato per ogni cliente

Il Cliente dipendente, al momento dell'acquisto verrà applicato la corretta scontistica(se è un capo campionario o un capo custom) e come per il Cliente registrato potrai decidere se usufruire del credito accumulato oppure no.
Per correttezza, se lo sconto applicato al capo è più alto dello sconto usufruibile dal dipendente, verrà applicato lo sconto il più alto.
viceversa se lo sconto di un capo è più basso, verrà applicato lo sconto del dipendente
una volta completato l'ordine, indifferente se fatto in negozio oppure sul sito gli verranno ricoscuti dei crediti, utilizzabili sul prossimo acquisto
Il Cliente avrà la possibilità di annullare un ordine, pagando una tariffa che sarà pari al 25% del prezzo d'acquisto
inoltre se tale persona continua ad annullare ordini l'utente perde un livello.

per esempio annulla 3 volte consecutivamente degli ordini effettuati, il livello dell'account, scende di 1 livello

Il Cliente una volta completato l'ordine potrà scrivere una recensione e dare un voto da 1 a 5 per esprimere la sua esperienza

Registrazione

la pagina di registrazione sarà una pagina a parte, nella quale verranno richiesti delle informazioni sensibili del nostro cliente.
la pagina, sarà composta da svariate caselle di testo, una per ogni campo.
per esempio:
il nome, cognome , email, codice fiscale, tutte dotate di una casella di testo, tramite la quale l'utente potrà inserire i propri dati.
invece per la data di nascita, sarà predisposto un campo "date" per rendere univoca il formato della data e semplificarne l'inserimento.
il genere sarà una casella a tendina, vincolata ad una sola scelta possibile, nella quale l'utente potrà esprimere il proprio sesso (maschi, femmina, altro).
Alla fine dell'inserimento dei dati saranno presenti due pulsanti, "registrati" e "reset", che permetteranno di finalizzare l'inserimento dei dati, permettendo al sistema di inserire i dati nel data base e creare il nuovo utente, oppure il pulsante reset, che scuoterà le caselle di testo, precedentemente compilati.

finalizzato la registrazione, il sistema inizializzerrà ulteriori dati, come ad esempio la data di registrazione, il livello dell'account, neccessario al sistema, al fine di calcolare la scontistica personalizzata.

Log-in

il log-in sarà un'ulteriore pagina nella quale un utente registrato protà inserire le proprie credenziali in modo tale da poter accedere al sito.
la pagina del login sarà composta da:
-una casella di testo nella quale verrà richiesta Username.
-Una casella di testo nella quale verrà richiesta la password.
-un pulsante per avviare il processo di autenticazione ("accedi").
-un pulsante recupera password.

il sistema si occuperà di confrontare i dati inseriti dall' utente, con i dati presenti nel database, una volta trovata una corrispondenza, sarà possibile continuare la navigazione del sito, avvendo la possibilità di visionare ulteriori dati personali, inseriti precedentemente, durante la pase di registrazione.
nel caso, in cui, il sistema non è riuscito a trovare una corrispondenza nel database, il sistema farà ritornare l'utente, nella pagina di log-in, con un breve avviso, nella quale descriviamo l'incorrettezza dei dati inseriti dall'utente.

-l'utente mediante il pulsante recupera password, avrò la possibilità di recuperare la propria password.
Premendo il pulsante recupera password l'utente verrà reindirizzato in una nuova pagina, nella quale verrà richiesta.
L'username dell utente interessato.
in base al'username inserito il sistema ricaverà, la domanda di sicurezza impostata durante la creazione del suo account, e verrà richiesto di rispondere a tale domanda.
se l'autenticazione è avvenuto con successo, verrò inoltrata sulla propria email, la password precedentemente usata .
(per simulare tale funzionalità mi limitererò alla creazione di una nota contenente la password dell'utente)

Logout

per l'utente che ha effettuato l'accesso al proprio account, avrò la possibilità di disconnettersi dal sul proprio account in qualsiasi momento, tramite un pulsante, predisposto nella pagina "Account".
il cliente, premendo il pulsante di disconnessione, interromperà la sessione in corso resettando l'utente ad un generico utente-visitatore, facendo ciò l'utente non rischia, che possibili persone, possano manomettere il suo account, mediante il dispositivo dalla quale egli ha acceduto, senza sapere le sue credenziali.

Account

una volta che l'utente avrà effettuato l'accesso al proprio account, all'interno della sezione account saranno presenti le suguenti informazioni :

sarà presente la barra di navigazione, in modo tale da semplificare la navigazione delle varie sezioni di pagine del sito, in oltre ci sarò un' ulteriore finestra nella quale sarà dotata di un' ulteriore barra di navigazione, tramite la quale l'utente potrà navigare le sotto-sezioni:

-carello
-storico acquisti
-informazioni personali
-lista appuntamenti

all'interno della sotto sezione informazioni personali l'utente visualizzerà le seguenti informazioni:

le proprie credenziali rappresentate mediante un pannello, tra le quali ad esempio:
-nome
-cognome
-crediti.
-livello dell'account
e cosi via...

inoltre all'interno di questa sotto sezione l'utente avrà due pulsanti con la quale potrà svolgere le seguenti operazioni:

1) tramite un apposito pulsante, l'utente potrà richiedere un appuntamento con lo stilista tra le date disponibili fissando una data e un orario(l'orario di prenotazione sarò vincolato dall'orario di apertura del negozio).

2) tramite un ulteriore pulsante, l'utente potrà richiedere il cambio della password e del suo username, se l'utente vorrà svolgere tale operazione, verrò reindirizzato in una pagina di autenticazione nella quale, l'utente dovrà dimostrare che è lui/lei, rispondendo ad una domanda da lui/lei scelto.
terminata l'autenticazione l'utente verrà indirizzato in una nuova pagina nella quale potrà impostare la nuova password.

una volta terminata l'aggiornamento delle sue credenziali il sistema gestirà automaticamente il cambio di dati.

-se l'utente non riesce a rispondere alla domanda di sicurezza potrà richiedere al gestore mediante un pulsante presente nella sezione di autenticazione.

Lista appuntamenti

all' interno della sotto-sezione lista appuntamenti si potrà visionare tutti gli appuntamenti prenotati, in questa sezione l'utente potrà decidere

1) prenotare un appuntamento, ovvero l'utente premendo un pulsante, verrò reindirizzato in una nuova pagina e all'interno di tale schermata saranno presenti dei piccoli riquadri nella quale sarà descritto la data dell' appuntamento e l'orario.
l'utente potrà a sua volta decidere una delle seguenti date a lui/lei più comodo, spuntando una casella.
la prenotazione di un appuntamento sarà vincolata ad una scelta possibile tra le tante.
la finestra di prenotazione sarà sempre 14 giorni di intervallo dalla data corrente.
quindi se per esempio oggi è 14/... la finestra di prenotazione inizia dal 28/...

2) annullare appuntamento.
l'utente una volta confermato una prenotazione avrò la possibilità di annullare l'appuntamento, ovvero mediante un apposito pulsante potrà disdire l'appuntamento.

3) Confermare l'appuntamento:
l'utente dopo aver effettuato l'appuntamento, avrà il compito di confermare l'appuntamento, mediante apposito pulsante, per garantire la sua presenza e tale operazione sarà possibile farla, sette giorni prima dell'effettivo appuntamento.

carrello

all'interno della propria sezione account sarà presente un pulsante che reindirizzerà l'utente ad una nuova pagina chiamata "carrello".
nel carrello l'utente troverà tutti gli articoli aggiunti, durante la navigazione del catalogo.
l'utente in questa sezione della pagina, potrà decidere quali articoli rimuovere dal suo carrello.
una volta che l'utente sarà soddisfatto del suo carrello, l'utente potrà finalizzare il suo pagamento, che a sua volta reindirizzerà ad una nuova pagina chiamata "pagamento".

Storico acquisti

All'interno, dello storico acquisti l'utente potrà visionare i suoi precedenti ordini, dalla data più recente fino alla meno recente.
all'interno di questa sezione l'utente avrò modo di visionare la data in cui è avvenuto e il totale dell'ordine, inoltre potrà vedere quanti crediti ed exp, gli sono stati accreditati.

formato degli articoli e descrizione funzionale

gli articoli saranno composti da un un nome, un prezzo, e da una immagine che rappresenti l'articolo.
l'immagine dell'articolo sarà cliccabile, che reindirizzerà l'utente in una nuova pagina nella quale saranno presenti ulteriori dettagli dell'articolo, come ad esempio una descrizione breve, permettendo di mettere in risalto i dettagli principali del capo, la composizione del tessuto, misure di base(lunghezza della spalla, lunghezza della gamba, larghezza busto) e la presenza di un pulsate, dando la possibilità al cliente registrato, di aggiungere l'articolo nel proprio carrello.

i vari articoli saranno inseriti nella categoria più consoni, durante la creazione del file xml o database, con le loro rispettive informazioni.

filtro di ricerca

il filtro di ricerca sarà presente all'interno dell catalogo e sarà possibile filtrare i vari articoli in base ai seguenti criteri:

1) in base alla categoria, ovvero pantaloni, magliette, scarpe...
2) in base al tipo di tessuto, ovvero lana, cotone, poliestere, pelle, ecopelle, materiale misto... e cosi via.
3) in base ad un range di prezzo.
per esempio
-un prezzo minimo di 100euro e un prezzo massimo di 200euro.
-oppure si inserisce solamente un prezzo massimo.
4)gli articoli filtrati potranno essere riordinati in base al prezzo (crescente oppure per prezzo decrescente).

Barra di navigazione

all'interno di ogni pagina sarà presente una barra di navigazione con dei appositi pulsanti da cliccare.
la barra di navigazione servirà ad aiutare il cliente a navigare il sito, permettendogli di visitare le svariate pagine presenti nel sito.
la barra di navigazione sarà predisposta di pulsanti ognuna delle quali reindirizzerà l'utente in una specifica pagina.
ad esempio
-un pulsante per reindirizzare l'utente nella homepage.
-un pulsante che lo porti nel suo account.
-un pulsante che gli permetta di raggiungere il FAQ.
e cosi via.

Pagamento

in questa pagina, dove si conclude il pagamento, sarà possibile visionare il totale dovuto e i tempi di consegna, in più l'utente potrà decidere se:

1)mediante un menu a tendina, impostare il metodo di consegna, ovvero, se ritirare l'articolo presso il negozio oppure farselo consegnare a casa.

2) tramite un menu a tendina, potrà decidere se:
- pagare al momento della consegna.
-pagare il totale dovuto subito.
-pagare a rate.

3) se sfruttare i crediti accomulati, dai precedenti acquisti, che abbasseranno ulteriormente il totale dovuto

p.s la parte del pagamento non sarà gestita.

-una volta terminata di impostare le proprie preferenze, l'utente potrà premere un pulsante chiamato "conferma" per inviare l'ordine.
una volta confermato l'ordine, il sistema svuoterà automaticamente il carello corrente del cliente e aggiungerà nella sezione "storico" l'ordine appena effettuato.
il sistema inoltre in base alla somma totale spesa, attribuirà delle "ricompense" all'utente che ha effettuato l'ordine.

sistema Loyalrewards

il sistema di loyal reward al livello funzionale agisce in questo modo:

ogni 10- crediti corrisponderà ad 1 euro di sconto.
al momento dell'acquisto nel caso avanzino dei crediti, non verranno persi.

per ottenere tali crediti, l'utente dovrà acquistare all'interno del sito:
per ogni 100 euro spesi , l'utente verrà ricompensato con 50-crediti.

quindi se per esempio avesse speso 1000 euro l'utente verrà premiato con ben 500 crediti.

il calcolo dei crediti da accreditare sarà sul totale dovuto, Gia con lo sconto applicato.

invece per quanto riguarda il livello per proprio account funzionerà in questo modo:
-ogni livello l'utente deve raggiungere 1000punti-exp.

i punti exp si ottengono effettuando acquisti:
-per ogni 50 euro di spesa fatta, l'utente acquisirà automaticamente 5 punti-exp, ovvero l'utente dovrà spendere esattamente ben 50.000 euro per arrivare al prossimo livello.
- una volta raggiunto i 1000-punti-exp, l'utente passerà al livello successivo e il counter dei punti exp verrà riazzerato

Funzionamento del FAQ

l'utente, in questa sezione del sito sarà possibile visionare le domande più frequenti fatte .
il gestore potrà decidere quali domande, mettere in evidenza nella FAQ mediante una interfaccio solo a lui disponibile.

la schermata sarà composta da diverse blocchetti, in ogni blocchetto sarà presente, una singola domanda, con la risposta associata, fornita dal gestore.

l'utente mediante un pulsante potrà visionare tutte le sole domande fatte in precedenza, con una risposta associata dell'amministratore.

Solo per gli utenti registrati:
all fine della pagina l'utente registrato, gli sarà possibile fare ulteriori domande tramite una apposita casella di testo e un pulsante per inoltrare la domanda.

Gestore

L'utente gestore, una volta che ha effettuato l'accesso avrò una interfaccia differente rispetto a quello dell'utente classico.

Tali interfaccie sono:

1)l'interfaccia per scontare gli articoli:

L'interfaccia per gli sconti potrà avvenire per singolo pezzo oppure per più prezzi
per lo sconto sul singolo pezzo sarà presente una interfaccia, nella quale il gestore/amministratore potrà cercare l'articolo interessato mediante una barra di ricerca, il gestore dovrà inserire l'ID univoco dell'articolo in modo tale da evitare confusioni.
se la ricerca è andata a buon fine, verrà mostrato nell'interfaccia l'articolo e mediante un pulsante il gestore potrà imporre uno sconto su di essa.

nel caso di sconti in gruppo il gestore avrò a disposizione di un filtro tramite la quale potrà sottoscrivere un gruppo di articoli che si vuole scontare.

nel caso il filtro non sia stato usato e si sia imposto uno sconto, lo sconto verrà applicato ad ogni articolo presente nel sito.

nello sconto a gruppi il gestore, potrà fissare un intervallo di tempo nella quale sarà valido tale sconto.

2)interfaccia per visionare i dati cliente.L'interfaccia per visionare gli utenti:

Tramite una barra di ricerca basato sull'ID oppure Username, il gestore potrà visionare i dati del Cliente, legati principalmente alle misure del corpo.

3)interfaccia per modificare gli articoli

Tramite una barra di ricerca basato sull'ID , il gestore potrà visionare i dati dell'articolo, come ad esempio prezzo descrizione, foto,sconto applicato e cosi via

-il gestore cliccando un apposito pulsante verrà reindirizzato in una nuova pagina, dedicato a modificare l'articolo, dotate di caselle di testo, se tali caselle di testo non risultano vuote il sistema lascerà invariato il campo e modificherà solamente i campi che presentano contenuto.

4)interfaccia per aggiungere un articolo:
il gestore in questa schermata dovrà compilare i dati neccessari per inserire un nuovo articolo, ovvero categiora, prezzo, nome, descrizione(facoltativa) e cosi via.
una volta compilato i campi neccessari per l'inserimento del nuovo articolo, il gestore potrà premere un pulsante tramite la quale avvierà un processo di inserimento dei dati all'interno del database che se ne occupera il sistema.

5) interfaccia per eliminare un articolo:
sempre con l'ipotesi di una barra di ricerca per trovare l'articolo d'interesse, il gestore, mediante un pulsante, potrà rimuovere l'articolo dal database.

6) interfaccia per rispondere alle domande del FAQ

l'ultima interfaccia sarà composta da una serie dalle domande fatte dai vari clienti e il gestore potrà sceglierne una

esempio di documento Account

```
<Account>

 <Utente Account_ID="...">

  <Credenziali>
    <Nome>...</Nome>
    <Cognome>...</Cognome>
    <C_F> </C_F>
    <Email><Email>
    <Username></Username>
    <Password></Password>
    <Indirizzo></Indirizzo>
  </Credenziali>

<Misure_corpo>
      <Circ_collo>...</Circ_collo>
     < Circ_torace>...</Circ_torace>
     < Circ_fianchi>...</Circ_fianchi>
     < Circ_bicipite>...</Circ_bicipite>
     < Circ_polso>...</Circ_polso>
     < Circ_coscia>....</Circ_coscia>
     < Altezza>...</Altezza>
     < Lung_spalla>...</Lung_spalla>
     < Lung_manica><... /Lung_manica>
     < Lung_gamba>...</ Lung_gamba>
     < Cavallo> ...</Cavallo>
     < Larg_spalla>...</ Larg_spalla>

 </Misure_corpo>

 <Info_account>
      <Account_liv>...</Account_liv>
      < Account_exp>... </Account_exp>
      < Account_crediti>...</Account_crediti>
 </Info_account>
 <Utente>

<Utente Account_ID="...">

  <Credenziali>
    <Nome>...</Nome>
    <Cognome>...</Cognome>
    <C_F> </C_F>
    <Email><Email>
    <Username></Username>
    <Password></Password>
    <Indirizzo></Indirizzo>
  </Credenziali>

<Misure_corpo>
      <Circ_collo>...</Circ_collo>
     < Circ_torace>...</Circ_torace>
     < Circ_fianchi>...</Circ_fianchi>
     < Circ_bicipite>...</Circ_bicipite>
     < Circ_polso>...</Circ_polso>
     < Circ_coscia>....</Circ_coscia>
     < Altezza>...</Altezza>
     < Lung_spalla>...</Lung_spalla>
     < Lung_manica><... /Lung_manica>
     < Lung_gamba>...</ Lung_gamba>
     < Cavallo> ...</Cavallo>
     < Larg_spalla>...</ Larg_spalla>

 </Misure_corpo>

 <Info_account>
      <Account_liv>...</Account_liv>
      < Account_exp>... </Account_exp>
      < Account_crediti>...</Account_crediti>
 </Info_account>
 <Utente>
```

Struttura dati Account

```
<?xml versione="1.0" encoding="UTF-08"?>

<!ELEMENT Account(Utente*)>
   <!ELEMENT  utente(Credenziali ,Misure_corpo ,Info_account )>
   <!ATTLIST utente
                    Account_ID #REQUIRED>
   <!ELEMENT Credenziali(Nome, Cognome, C_F, Email, Username, Password,Indirizzo)>
   <!ELEMENT Nome(#PCDATA)>
   <!ELEMENT Cognome(#PCDATA)>
   <!ELEMENT C_F(#PCDATA)>
   <!ELEMENT Email(#PCDATA)>
   <!ELEMENT Username(#PCDATA)>
   <!ELEMENT Password(#PCDATA)>
   <!ELEMENT Indirizzo((#PCDATA))>

   <!ELEMENTMisure_corpo(Circ_collo, Circ_torace, Circ_fianchi, Circ_bicipite, Circ_polso,
Circ_coscia, Altezza, Lung_spalla, Lung_manica, Lung_gamba, Cavallo, Larg_spalla )>
     <!ELEMENT Circ_collo(#PCDATA)>
     <!ELEMENT Circ_torace(#PCDATA)>
     <!ELEMENT Circ_fianchi(#PCDATA)>
     <!ELEMENT Circ_bicipite,(#PCDATA)>
     <!ELEMENT Circ_polso(#PCDATA)>
     <!ELEMENT Circ_coscia(#PCDATA)>
     <!ELEMENT Altezza, Lung(#PCDATA)>
     <!ELEMENT Lung_spalla(#PCDATA)>
     <!ELEMENT Lung_manica(#PCDATA)>
     <!ELEMENT Lung_gamba(#PCDATA)>
     <!ELEMENT Cavallo(#PCDATA)>
     <!ELEMENT Larg_spalla(#PCDATA)>

  <!ELEMENT Info_account(Account_liv, Account_exp, Account_crediti)>
    <!ELEMENT Account_liv(#PCDATA)>
    <!ELEMENT Account_exp(#PCDATA)>
    <!ELEMENT Account_crediti(#PCDATA)>
```

esempio di documento Lista appuntamenti

```
<Lista_Appuntamenti>

 <Data Data_ID="">
  <GG>...</GG>
  <MM>...</MM>
  <AAAA>...</AAAA>
 </Data>

 <Data Data_ID="">
  <GG>...</GG>
  <MM>...</MM>
  <AAAA>...</AAAA>
 </Data>

 <Data Data_ID="">
  <GG>...</GG>
  <MM>...</MM>
  <AAAA>...</AAAA>
 </Data>

 <Data Data_ID="">
  <GG>...</GG>
  <MM>...</MM>
  <AAAA>...</AAAA>
 </Data>

 <Data Data_ID="">
  <GG>...</GG>
  <MM>...</MM>
  <AAAA>...</AAAA>
 </Data>

 <Data Data_ID="">
  <GG>...</GG>
  <MM>...</MM>
  <AAAA>...</AAAA>
 </Data>

</
```

Struttura dati Lista appuntamenti

```
<?xml versione="1.0" encoding="UTF-08"?>

<!ELEMENT Lista_Apputamenti(Data*)>
    <!ELEMENT  Data(GG,MM,AAAA)>
    <!ATTLIST Data
                    Data_ID #REQUIRED
                    >
    <!ELEMENT  GG(#PCDATA)>
    <!ELEMENT  MM(#PCDATA)>
    <!ELEMENT  AAAA(#PCDATA)>
```

la lista appuntamenti servirà per permettere al gestore, di gestire gli appuntamenti, che gli utenti posso prenotare

esempio di documento del carrello

```
<Lista_Carrelli>
  <Carrello Carrello_ID="..."
Cliente_ID="" >

  <Articolo_ID>... </Articolo_ID>
  <Articolo_ID>... </Articolo_ID>
  <Articolo_ID>... </Articolo_ID>

  </Carrello>


  <Carrello  Carrello_ID="..."
Cliente_ID="">

  <Articolo_ID> </Articolo_ID>
  <Articolo_ID> </Articolo_ID>
  <Articolo_ID> </Articolo_ID>
  <Articolo_ID> </Articolo_ID>
  <Articolo_ID> </Articolo_ID>
  <Articolo_ID> </Articolo_ID>

  <Carrello>
```

```
 <Carrello  Carrello_ID="..."
Cliente_ID="">

<Articolo_ID> </Articolo_ID>
<Articolo_ID> </Articolo_ID>
<Articolo_ID> </Articolo_ID>
<Articolo_ID> </Articolo_ID>

  </Carrello>


  <Carrello  Carrello_ID="..."
Cliente_ID="">

  <Articolo_ID> </Articolo_ID>
  <Articolo_ID> </Articolo_ID>
  <Articolo_ID> </Articolo_ID>

  </Carrello>


  <Carrello>
  </Carrello>
```

Struttura dati Carrello

```
<?xml versione="1.0" encoding="UTF-08"?>

<!ELEMENT Lista_Carrelli(Carrello*)>
    <!ELEMENT  Carrello(Articolo_ID)>
    <!ATTLIST Carrello
                    Carrello_ID #REQUIRED
                    Cliente_ID IDREF #IMPLIED
                    >

    <!ELEMENT Articolo_ID (#PCDATA)>
```

esempio di documento appuntamenti prenotati

```
<Lista_prenotazioni>
 <appuntamenti Appuntamenti_ID="..." Cliente_ID="...">
  <prenotato Data_ID="..."> </prenotato>
  <prenotato Data_ID="..."> </prenotato>
  <prenotato Data_ID="..."> </prenotato>
</appuntamenti>

 <appuntamenti Appuntamenti_ID="..." Cliente_ID="...">
  <prenotato Data_ID="..."> </prenotato>
  <prenotato Data_ID="..."> </prenotato>
  <prenotato Data_ID="..."> </prenotato>
</appuntamenti>


 <appuntamenti Appuntamenti_ID="..." Cliente_ID="...">
  <prenotato Data_ID="..."> </prenotato>
  <prenotato Data_ID="..."> </prenotato>
  <prenotato Data_ID="..."> </prenotato>
  <prenotato Data_ID="..."> </prenotato>
</appuntamenti>


 <appuntamenti Appuntamenti_ID="..." Cliente_ID="...">
  <prenotato Data_ID="..."> </prenotato>
  <prenotato Data_ID="..."> </prenotato>
  <prenotato Data_ID="..."> </prenotato>
</appuntamenti>


 <appuntamenti Appuntamenti_ID="..." Cliente_ID="...">
  <prenotato Data_ID="..."> </prenotato>
  <prenotato Data_ID="..."> </prenotato>
</appuntamenti>


 <appuntamenti Appuntamenti_ID="..." Cliente_ID="...">
 </appuntamenti>

</Lista_prenotazioni>
```

Struttura dati appuntamenti prenotati

```
<?xml versione="1.0" encoding="UTF-08"?>

<!ELEMENT Lista_prenotazioni(Appuntamenti*)>
   <!ELEMENT  Appuntamenti(prenotati*)>

<!ATTLIST  Appuntamenti
                  Appuntamenti_ID #REQUIRED
                  Cliente_ID IDREF #REQUIRED
                 >
 <!ATTLIST  prenotato
               Data_ID IDREF #REQUIRED
                 >
```

questa tabella sarà di supporto per tenere traccia di quanti utenti hanno effettuato in una determinata data.

esempio di documento storico acquisti

```
<Storico_Acquistii>
  <Acquisto Acquisto_ID="..."
Cliente_ID="...">
   <Articolo_ID>...</Articolo_ID>
   <Articolo_ID>...</Articolo_ID>
   <Articolo_ID>...</Articolo_ID>
 </Acquisto>

  <Acquisto Acquisto_ID="..."
Cliente_ID="...">
   <Articolo_ID>...</Articolo_ID>
   <Articolo_ID>...</Articolo_ID>
   <Articolo_ID>...</Articolo_ID>
 </Acquisto>

  <AcquistoAcquisto_ID="..."
Cliente_ID="...">
   <Articolo_ID>...</Articolo_ID>
   <Articolo_ID>... </Articolo_ID>
 </Acquisto>

  <Acquisto Acquisto_ID="..."
Cliente_ID="...">
   <Articolo_ID>...</Articolo_ID>
   <Articolo_ID>... </Articolo_ID>
   <Articolo_ID>... </Articolo_ID>
 </Acquisto>

  <Acquisto Acquisto_ID="..."
Cliente_ID="...">
   <Articolo_ID>...</Articolo_ID>
   <Articolo_ID>... </Articolo_ID>
   <Articolo_ID>... </Articolo_ID>
 </Acquisto>

</Storico_Acquisti>
```

Struttura dati storico acquisti

```
<?xml versione="1.0" encoding="UTF-08"?>

<!ELEMENT Storico_Acquisti(acquisto*)>
    <!ELEMENT  Acquisto(Articolo_ID*)>
    <!ATTLIST Acquisto
                    storico_ID #REQUIRED
                    Cliente_ID IDREF #IMPLIED
                   >

    <!ELEMENT Articolo_ID (#PCDATA)>
```

lo storico acquisto servirà per tenere conto degli ordini effettuati dal cliente, ovvero una volta confermato l'ordine il contenuto del carrello verrà trasferito qui.

esempio di documento FAQ

```
<FAQ>

 <Dubbi dubbi_ID="...">
   <domanda Cliente_ID="..." >...</doamnda>
   <risposta Gestore_ID="..." > ...</risposta>
 </Dubbi>

 <Dubbi dubbi_ID="...">
   <domanda Cliente_ID="..." >...</doamnda>
   <risposta Gestore_ID="..." > ...</risposta>
 </Dubbi>

 <Dubbi dubbi_ID="...">
   <domanda Cliente_ID="..." >...</doamnda>
   <risposta Gestore_ID="..." > ...</risposta>
 </Dubbi>

 <Dubbi dubbi_ID="...">
   <domanda Cliente_ID="..." >...</doamnda>
   <risposta Gestore_ID="..." > ...</risposta>
 </Dubbi>

<Dubbi dubbi_ID="...">
   <domanda Cliente_ID="..." >...</doamnda>
   <risposta Gestore_ID="..." > ...</risposta>
 </Dubbi>

<Dubbi dubbi_ID="...">
   <domanda Cliente_ID="..." >...</doamnda>
   <risposta Gestore_ID="..." > ...</risposta>
 </Dubbi>

<Dubbi dubbi_ID="...">
   <domanda Cliente_ID="..." >...</doamnda>
   <risposta Gestore_ID="..." > ...</risposta>
 </Dubbi>

<Dubbi dubbi_ID="...">
   <domanda Cliente_ID="..." >...</doamnda>
   <risposta Gestore_ID="..." > ...</risposta>
 </Dubbi>


</FAQ>
```

Struttura dati FAQ

```
<?xml versione="1.0" encoding="UTF-08"?>

<!ELEMENT Lista_FAQ(dubbi*)>
   <!ELEMENT dubbi(Domanda, Risposta)>

<!ATTLIST dubbi
                  dubbi_ID ID #REQUIRED
                  >

<!ATTLIST Domanda
                  Cliente_ID IDREF #REQUIRED
                  >

<!ATTLIST  Risposta
                  Gestore_ID IDREF #REQUIRED
                  >

<!ELEMENT  Domanda(#PCDATA)>
<!ELEMENT  Risposta(#PCDATA)>
```

il FAQ, come avevo definito, sarò principalmente composto di domande, il gestore una volta che ha risposto ad una domanda verrà aggiunto qui.
siccome al FAQ può rispondere sia l'amministratore che il gestore, li differenziò, tramite il loro codice univoco ID

esempio di documento articolo

```
<Lista_Articoli>
                    <articolo Articolo_ID="...">
                       <Nome>...</Nome>
                       <prezzo>...</prezzo>
                       <categoria>...</categoria>
                       <descrizione>...</descrizione>
                       <sconto>... </sconto>
                       <foto></foto>
                     </articolo>

                    <articolo Articolo_ID="...">
                       <Nome>...</Nome>
                       <prezzo>...</prezzo>
                       <categoria>...</categoria>
                       <descrizione>...</descrizione>
                       <sconto>... </sconto>
                       <foto></foto>
                     </articolo>

                    <articolo Articolo_ID="...">
                       <Nome>...</Nome>
                       <prezzo>...</prezzo>
                       <categoria>...</categoria>
                       <descrizione>...</descrizione>
                       <sconto>... </sconto>
                       <foto></foto>
                     </articolo>


                    <articolo Articolo_ID="...">
                       <Nome>...</Nome>
                       <prezzo>...</prezzo>
                       <categoria>...</categoria>
                       <descrizione>...</descrizione>
                       <sconto>... </sconto>
                       <foto></foto>
                     </articolo>
</Lista_Articoli>
```

Struttura dati Articoli

```
<?xml versione="1.0" encoding="UTF-08"?>

<!ELEMENT Lista_Articoli(Articolo*)>
   <!ELEMENT  Articolo(*)>
   <!ATTLIST Articolo
                  Articolo_ID #REQUIRED
                  >

   <!ELEMENT  Nome(#PCDATA)>
   <!ELEMENT  prezzo(#PCDATA)>
   <!ELEMENT  categoria(#PCDATA)>
   <!ELEMENT  foto(#PCDATA)>
   <!ELEMENT  sconto(#PCDATA)>
    <!ELEMENT  descrizione(#PCDATA)>
```

analisi di Attributi\Elementi

dalla tabella lista account

```
<Utente Account_ID="...">

   <Credenziali>
     <Nome>...</Nome>
     <Cognome>...</Cognome>
     <C_F> </C_F>
     <Email><Email>
     <Username></Username>
     <Password></Password>
     <Indirizzo></Indirizzo>
   </Credenziali>

 <Misure_corpo>
      <Circ_collo>...</Circ_collo>
     < Circ_torace>...</Circ_torace>
     < Circ_fianchi>...</Circ_fianchi>
     < Circ_bicipite>...</Circ_bicipite>
     < Circ_polso>...</Circ_polso>
     < Circ_coscia>....</Circ_coscia>
     < Altezza>...</Altezza>
     < Lung_spalla>...</Lung_spalla>
     < Lung_manica><... /Lung_manica>
     < Lung_gamba>...</ Lung_gamba>
     < Cavallo> ...</Cavallo>
     < Larg_spalla>...</ Larg_spalla>

 </Misure_corpo>

 <Info_account>
     <Account_liv>...</Account_liv>
     < Account_exp>... </Account_exp>
     < Account_crediti>...</Account_crediti>
 </Info_account>
```

l'elemento "Account_ID" è neccessario per tenere traccia dell'utente all'interno delle altre tabelle, in maniera univoca.
come ad esempio nella lista di appuntamenti prenotati, ho bisogno di sapere chi ha effettuato un appuntamento in un determinato giorno.
-Discusso a pag. 9 "REGISTRAZIONE"

sono dei valori decimali che l'utente inserisce, con lo scopo di avere già le misure corrette per il possibile richiesta di un capo custom.
- Introdotti brevemente a pag. 1 e a pag 3 "utente-gestore"

sono dei valori gestiti dal sistema, che servirà per calcolare lo sconto personalizzato da applicare
-introdotti brevemente a pag. 1 e nel capito dedicato al sistema RoyalRewards
pag- (1-4-10) e pag 6 in qui viene proprio descritto il processo di calcolo dello sconto

dalla tabella lista articoli

```
<articolo Articolo_ID="...">
        <Nome>...</Nome>
        <prezzo>...</prezzo>
        <categoria>...</categoria>
        <descrizione>...</descrizione>
        <sconto>... </sconto>
        <foto></foto>
    </articolo>

    <articolo Articolo_ID="...">
        <Nome>...</Nome>
        <prezzo>...</prezzo>
        <categoria>...</categoria>
        <descrizione>...</descrizione>
        <sconto>... </sconto>
        <foto></foto>
    </articolo>
```

ogni articolo avrò una chiave univoca propria in modo tale da poterli identificare, all'interno del catalogo o all'interno dei svariati carrelli

l'attributo catalogo servirà per il filtraggio degli articoli presenti nel catalogo

l'attributo foto sarà in nome file della foto

descritto a pag 11

dalla tabella lista carrelli

```
<Carrello  Carrello_ID="..." Cliente_ID="">

 <Articolo_ID> </Articolo_ID>
 <Articolo_ID> </Articolo_ID>
 <Articolo_ID> </Articolo_ID>
 <Articolo_ID> </Articolo_ID>
 <Articolo_ID> </Articolo_ID>
 <Articolo_ID> </Articolo_ID>

 <Carrello>


<Carrello  Carrello_ID="..." Cliente_ID="">

<Articolo_ID> </Articolo_ID>
<Articolo_ID> </Articolo_ID>
<Articolo_ID> </Articolo_ID>
<Articolo_ID> </Articolo_ID>

 </Carrello>
```

ogni carrello per renderlo univoco
avrà una coppia di elementi, fatta da carrello_id e cliente_id, dove cliente ID è una chiave esterna della lista di account.

quindi ogni cliente avrò il proprio carello con gli articoli che ha aggiunto, durante la navigazione del catalogo.

descritto a pag 11

dalla tabella lista storico acquisti

```
<Acquisto Acquisto_ID="..." Cliente_ID="...">
  <Articolo_ID>...</Articolo_ID>
  <Articolo_ID>...</Articolo_ID>
  <Articolo_ID>...</Articolo_ID>
 </Acquisto>

 <Acquisto Acquisto_ID="..." Cliente_ID="...">
  <Articolo_ID>...</Articolo_ID>
  <Articolo_ID>...</Articolo_ID>
  <Articolo_ID>...</Articolo_ID>
 </Acquisto>
```

la struttura storico acquisto è identica alla struttura del carello, usata principalmente per "ricordare" il cliente i suoi precedenti acquisti.

ogni storico acquisto, per renderlo univoco avrà una coppia di elementi, fatta da acquisto_id e cliente_id, dove cliente ID è una chiave esterna della lista di account.

quindi ogni cliente avrà il proprio storico con gli articoli che ha acquistato, durante la navigazione del catalogo.

descritto a pag 11 "storico acquisto"

dalla lista FAQ

```
<Dubbi dubbi_ID="...">
   <domanda Cliente_ID="..." >...</doamnda>
   <risposta Gestore_ID="..." > ...</risposta>
 </Dubbi>

 <Dubbi dubbi_ID="...">
   <domanda Cliente_ID="..." >...</doamnda>
   <risposta Gestore_ID="..." > ...</risposta>
 </Dubbi>

 <Dubbi dubbi_ID="...">
   <domanda Cliente_ID="..." >...</doamnda>
   <risposta Gestore_ID="..." > ...</risposta>
 </Dubbi>
```

la seguente tabella è composto da due attributi ovvero domanda e risposta che allora volta sono composti da un elemento.

tale tabella serve per tenere traccia della domanda fatta dall'utente e della risposta fatta da un gestore

i due elementi "cliente_id" e "Gestore_id" sono due chiavi esterne e fanno riferimento alla chiave principale della tabella utente

Descritto a pag 13.